

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

наказом Міністерства аграрної політики та  
продовольства України від 16 грудня 2016 року № 547  
(зі змінами та доповненнями внесеним наказами:  
Мінекономіки від 27 жовтня 2020 № 2162-20,  
Мінагрополітики від 27 липня 2021 року № 102,  
Мінагрополітики від 09 липня 2024 року № 2016,  
Мінагрополітики від 11 липня 2024 року № 2035,  
Мінагрополітики від 12 липня 2024 року № 2063,  
Мінагрополітики від 12 липня 2024 року № 2069)

**МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ**  
**УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН**

**МЕТОДИКА**  
**ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН ГРУПИ**  
**ЗЕРНОВИХ НА ВІДМІННІСТЬ, ОДНОРІДНІСТЬ І СТАБІЛЬНІСТЬ**

## ЗМІСТ

### МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ НА ВОС (ЗЕРНОВІ)

|    |                                                                                                                                                |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Пшениця м'яка.....                                                                                                                             | 3   |
| 2. | Пшениця спельта, пшениця шарозерна, пшениця<br>однозерна.....                                                                                  | 46  |
| 3. | Пшениця тверда, пшениця картлійська, пшениця польська, пшениця<br>тучна, пшениця двозерна (пшениця полба звичайна), пшениця<br>туранська)..... | 81  |
| 4. | Пшениця щільноколоса.....                                                                                                                      | 120 |
| 5. | Тритикале .....                                                                                                                                | 155 |

**МЕТОДИКА**  
**проведення експертизи сортів виду Пшениці м'якої (*Triticum aestivum* L.)**  
**на відмінність, однорідність і стабільність**

**Загальні рекомендації**

**1. Предмет Методики**

Методика стосується всіх сортів виду Пшениці м'якої (*Triticum aestivum* L.).

**2. Необхідний рослинний матеріал – насіння, колоси**

1) Компетентний орган визначає: скільки, якої якості, коли й куди постачається рослинний матеріал для експертизи сорту.

2) Мінімальна кількість насіння на один пункт дослідження закладу експертизи має становити 3 кг. Крім того, на другий рік експертизи заявник надсилає 100 колосів пшениці ярої і 150 – озимої.

Для гібридів додатково надають по 0,3 кг кожного батьківського компонента.

3) Рослинний матеріал має бути здоровим на вигляд, не ураженим хворобами, не пошкодженим шкідниками та відповідати вимогам чинних нормативних документів щодо посівних і сортових характеристик.

4) Рослинний матеріал нічим не обробляють.

**3. Метод експертизи**

1) *Тривалість експертизи.* Польові дослідження для всіх категорій сортів (гібридів F1, ліній, сортів), на які набуваються права, мають тривати щонайменше два незалежні вегетаційні цикли. За необхідності експертизу продовжують на третій цикл.

---

\*Використано документи UPOV TG / 3/11, 1996, TG / 3/12, 2017. Зміни й доповнення внесені : Андрющенко А. В., Кривицький К. М., канд. біол. наук, Веселовська О. Б., мол. наук. співроб. УІЕСР, 2010. Сорти-еталони пшениці м'якої виділені : Василюк П. М., Уліч Л. І., канд. с.-г. наук, Камінська Л. В., УІЕСР, Семко С. В., Ульяновська лабораторія Кіровоградського ОДЦЕСР, 2014. Зміни й доповнення внесені : Гринів С. М., канд. с.-г. наук, старш. наук. співроб., Костенко Н. П., канд. с.-г. наук, Лікар С. П., Душар М. Б. УІЕСР, 2018

З метою оцінки однорідності та стабільності гібридів першого покоління F1 разом з гібридом, заявленим для набуття прав, мають бути надані батьківські компоненти: для простого гібриду – дві вихідні лінії, трилінійного гібриду – простий гібрид та три лінії, подвійного гібриду – два простих гібриди та чотири лінії, які є складовими простих гібридів.

Якщо гібрид, який подається для набуття прав, містить у своєму складі зареєстровану лінію, що успішно пройшла експертизу на відмінність, однорідність та стабільність і має офіційний морфологічний опис, польові дослідження зазначеної вище лінії тривають один незалежний цикл.

У випадку, коли лінія входить як батьківський компонент до складу декількох гібридів одного заявника, її польові дослідження з визначення ознак, наведених у пункті 7 даної методики, здійснюють один раз.

2) *Місце експертизи.* Експертизу проводять у двох пунктах дослідження закладу експертизи (основному та додатковому).

3) *Умови для проведення експертизи.* Експертизу виконують за умов, що забезпечують задовільний ріст, розвиток рослин і достатнє виявлення характерних ознак сорту. Оптимальну стадію розвитку рослин для оцінки кожної ознаки вказано цифрами (літерами) в другій колонці Таблиці ознак і описано в поясненні до неї.

4) *План експертизи.* Планують такий розмір ділянок, щоб вилучення рослин або їхніх частин для вимірювань і підрахунків не шкодило б обстеженням, які тривають до кінця циклу вирощування. Кожна експертиза включає близько 2 000 рослин, які поділяють на два повторення. За проведення експертизи колосових рядків обстежують щонайменше 100 таких рядків.

Для визначення типу розвитку використовують не менше ніж 300 рослин.

Під час експертизи можуть бути проведені додаткові дослідження.

5) *Метод дослідження.* Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту здійснюють методом візуальної оцінки та за допомогою вимірювань чи підрахунків залежно від типу виявлення ознак (якісні – QL, кількісні – QN, псевдоякісні – PQ).

Тип виявлення ознаки проставлено в першій колонці Таблиці ознак.

Рекомендований метод спостереження за ознаками вказано в другій колонці Таблиці ознак:

MG – разове вимірювання групи рослин або частин рослин (наприклад, висота);

MS – вимірювання групи попередньо визначених рослин або частин рослин, на яких протягом вегетації здійснюють усі вимірювання кількісних ознак (наприклад, довжина);

VG – візуальна разова оцінка групи рослин;

VS – візуальна оцінка окремих, попередньо визначених рослин або частин рослин;

L – лабораторні дослідження.

б) *Кількість рослин / частин рослин.* Експертизі підлягає щонайменше 2 000 рослин.

Усі вимірювання варто здійснювати на такій кількості рослин:

MG – разове вимірювання 20 рослин або частин 20 рослин;

MS – вимірювання окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин;

VG – візуальна разова оцінка 2 000 рослин;

VS – візуальна оцінка окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин.

#### 4. Оцінка відмінності, однорідності та стабільності

Для оцінки виявлення відмінності й однорідності використовують ознаки, наведені в Таблиці ознак, і коди (1–9), необхідні для електронного опрацювання даних. Сукупність цих кодів складає кодову формулу сорту і використовується для формування групи подібних сортів.

##### 1) *Експертиза на відмінність*

Сорт відповідає умові відмінності, якщо за виявленням ознак він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку

заявка вважається поданою. Експертизу на відмінність проводять після отримання результатів морфологічного опису першого року. Якщо сорт-кандидат може бути вирізненим з-поміж загальновідомих сортів методом порівняння їхніх описів, то він є відмітним. Коли неможливо чітко вирізнити сорт-кандидат серед загальновідомих за морфологічною кодовою формулою, його необхідно наступного року порівняти в польовому досліді.

## *2) Експертиза на однорідність*

Сорт вважається однорідним, якщо з урахуванням особливостей його розмноження рослини сорту залишаються достатньо подібними за своїми основними ознаками, визначеними під час морфологічного опису.

Для оцінки однорідності сортів і ліній приймається популяційний стандарт 0,3 % за рівня ймовірності 95 %. У вибірці з 2 000 рослин допускається десять нетипових. Для оцінки однорідності колосових рядків приймається популяційний стандарт 1 % за рівня ймовірності 95 %. У вибірці зі 100 колосових рядків, рослин або частин рослин допускається три нетипові. Колосовий рядок розглядають як нетиповий, якщо в рядку є одна нетипова рослина.

Однорідність оцінюють у два етапи. Спершу обстежують 20 рослин або частини 20 рослин. Якщо виявлено 1–3 нетипові рослини, необхідно додатково обстежити 80 рослин або частини 80 рослин. Якщо виявлено понад три нетипові рослини, сорт вважається неоднорідним. За відсутності нетипових рослин сорт визнають однорідним. *Не застосовується до ознак 24 (Зернівка: забарвлення) та 25 (Зернівка: забарвлення у фенолі).*

Для оцінки однорідності гібридів приймається популяційний стандарт 10 % за рівня ймовірності 95 %. Розмір вибірки для оцінки однорідності гібридів може бути зменшений до 200 рослин. У вибірці з 200 рослин допускається 27 нетипових. У вибірці зі 100 колосових рядків, рослин або частин рослин допускається 15 нетипових.

Нетипові рослини позначають стрічками, етикетками тощо. За відсотком нетиповості встановлюють однорідність сорту.

### *3) Експертиза на стабільність*

Сорт вважається стабільним, якщо його основні ознаки, відзначені в Описі, залишаються незмінними після неодноразового розмноження чи, у разі особливого циклу розмноження, наприкінці кожного такого циклу.

Зазвичай, коли сорт однорідний, він може вважатися стабільним.

### **5. Групування сортів для експертизи на відмінність**

Сорти групують за найвідмітнішими морфологічними ознаками для кожного сорту, використовуючи ознаки, які, як відомо з практики, не варіюють або дуже слабо варіюють у межах сорту. Ці ознаки можуть бути використані окремо або в комбінаціях з іншими.

Для групування рекомендовано такі ознаки:

- соломина – виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом) (ознака 10);
- колос – остюки або зубці нижніх квіткових лусок (ознака 14);
- колос – забарвлення (ознака 16);
- тип розвитку (ознака 26);
- нижня колоскова луска – опушення зовнішньої поверхні (ознака 37).

Для чіткої реєстрації виявлення ознаки поряд із сортами-кандидатами необхідно висівати сорти-еталони.

### **6. Умовні позначення**

(\*) – ознаки, позначені зірочкою, завжди залучаються до Методик з експертизи на ВОС усіма країнами-членами UPOV, за винятком випадків, коли виявлення попередньої ознаки або регіональні умови доводять це унеможлиблюють;

(+) – вказує на те, що до цієї ознаки надано пояснення або ілюстрації після Таблиці ознак.

7. Таблиця ознак сортів виду Пшениці м'якої

| Назва ознаки            |                                                                                  | Ступінь<br>виявлення<br>ознаки | Код | Сорт-еталон                    |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------|
|                         |                                                                                  |                                |     | озимий                         | ярий                                   |
| 1                       | 2                                                                                | 3                              | 4   | 5                              | 6                                      |
| 1.<br>(+)<br>QN         | Колеоптіль:<br>інтенсивність<br>антоціанового<br>зabarвлення<br>L<br>VS<br>09–11 | відсутня або<br>дуже слабка    | 1   | Диканька<br>Бенефіс            | Харківська 30<br>Стависька             |
|                         |                                                                                  | слабка                         | 3   | Литанівка                      |                                        |
|                         |                                                                                  | помірна                        | 5   | Кірена<br>Апогей<br>Луганський |                                        |
|                         |                                                                                  | сильна                         | 7   | Відрада<br>Світанок 1          |                                        |
|                         |                                                                                  | дуже сильна                    | 9   | Почесна<br>(Престиж)           |                                        |
| 2.<br>(+)<br>(* )<br>PQ | Рослина:<br>габітус<br>(форма куща)<br>VG (Б)<br>25–29                           | прямий                         | 1   | Литанівка<br>Кірена            | Харківська 30                          |
|                         |                                                                                  | напівпрямий                    | 3   | Диканька<br>Відрада            | Мажор                                  |
|                         |                                                                                  | напіврозлогий                  | 5   | Ясочка                         |                                        |
|                         |                                                                                  | розлогий                       | 7   |                                |                                        |
|                         |                                                                                  | сланкий                        | 9   |                                |                                        |
| 3.<br>QN                | Прапорцевий<br>листок:<br>антоціанове<br>зabarвлення<br>вушок<br>VG (А)<br>49–51 | відсутнє або<br>дуже слабке    | 1   | Ясочка<br>Відрада              | Харківська 30<br>Елегія<br>Миронівська |
|                         |                                                                                  | слабке                         | 3   | Василина<br>Астет              |                                        |
|                         |                                                                                  | помірне                        | 5   |                                | Стависька                              |
|                         |                                                                                  | сильне                         | 7   |                                |                                        |

| 1               | 2                                                                                              | 3                             | 4 | 5                                | 6                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|
|                 |                                                                                                | дуже сильне                   | 9 |                                  |                            |
| 4.<br>(+)<br>QN | Кількість<br>рослин із<br>зігнутих<br>прапорцевим<br>листочком<br>VG (A)<br>47–51              | відсутня або<br>дуже мала     | 1 | Пам'яті<br>Ремесла<br>Сейлор     | Трізо                      |
|                 |                                                                                                | мала                          | 3 | Безмежна                         | Мажор                      |
|                 |                                                                                                | середня                       | 5 | Астет<br>Легенда<br>Миронівська  | Краса Полісся<br>Стависька |
|                 |                                                                                                | велика                        | 7 | Вільшана<br>Лютиця               | Харківська 30              |
|                 |                                                                                                | дуже велика                   | 9 | Сагайдак<br>Ювівата 60           |                            |
| 5.<br>(*)<br>QN | Час початку<br>колосіння<br>(перший<br>колосок видно<br>на 50 %<br>колосів)<br>VG (A)<br>50–52 | дуже ранній                   | 1 | Писанка<br>Білосніжка            |                            |
|                 |                                                                                                | ранній                        | 3 | Царівна<br>Співанка              | Скороспілка 99<br>Трізо    |
|                 |                                                                                                | середній                      | 5 | Литанівка<br>Вільшана            | Мажор<br>Краса Полісся     |
|                 |                                                                                                | пізній                        | 7 | Ювівата 60<br>Дарунок<br>Поділля | Стависька                  |
|                 |                                                                                                | дуже пізній                   | 9 | Астрон                           |                            |
| 6.<br>(*)<br>QN | Прапорцевий<br>листок:<br>восковий<br>наліт на піхві<br>VG (A), 60–65                          | відсутній або<br>дуже слабкий | 1 | Сагайдак<br>Ласуня               |                            |
|                 |                                                                                                | слабкий                       | 3 | Шестопалівка<br>Єсаул            | Харківська 30              |
|                 |                                                                                                | помірний                      | 5 | Диканька                         | Краса Полісся              |

| 1               | 2                                                                             | 3                             | 4 | 5                                  | 6                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
|                 |                                                                               |                               |   | Досконала                          |                       |
|                 |                                                                               | сильний                       | 7 | Відрада,<br>Ювівата 60             | Трізо                 |
|                 |                                                                               | дуже сильний                  | 9 | Легенда<br>Миронівська<br>Краплина |                       |
| 7.<br>(*)<br>QN | Колос:<br>восковий<br>наліт<br>VG (A)<br>60–69                                | відсутній або<br>дуже слабкий | 1 | Василина<br>Диканька               |                       |
|                 |                                                                               | слабкий                       | 3 | Краплина<br>Ласуня                 | Харківська 30         |
|                 |                                                                               | помірний                      | 5 | Досконала<br>Сагайдак              | Скороспілка 99        |
|                 |                                                                               | сильний                       | 7 | Ясочка<br>Безмежна                 |                       |
|                 |                                                                               | дуже сильний                  | 9 | Годувальниця<br>одеська<br>Царівна |                       |
| 8.<br>(*)<br>QN | Соломина:<br>восковий<br>наліт на<br>верхньому<br>міжвузлі<br>VG (A)<br>60–69 | відсутній або<br>дуже слабкий | 1 | Ласуня<br>Сагайдак                 |                       |
|                 |                                                                               | слабкий                       | 3 | Чорнява<br>Оржиця                  | Скороспілка<br>99     |
|                 |                                                                               | помірний                      | 5 | Василина<br>Борвій                 | Краса Полісся<br>Етюд |
|                 |                                                                               | сильний                       | 7 | Астет<br>Ясочка                    | Мажор<br>Трізо        |
|                 |                                                                               | дуже сильний                  | 9 | Легенда<br>миронівська             |                       |

| 1                       | 2                                                                                                          | 3                    | 4 | 5                                               | 6                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------------------|----------------------------|
|                         |                                                                                                            |                      |   | Чародійка<br>білоцерківська                     |                            |
| 9.<br>(*)<br>(+)<br>QN  | Рослина: за<br>висотою<br>(стебло і<br>колос)<br>MG (A)<br>75–92                                           | дуже низька          | 1 |                                                 |                            |
|                         |                                                                                                            | низька               | 3 | Оржиця<br>Борвій                                | Етюд                       |
|                         |                                                                                                            | середня              | 5 | Дарунок<br>Поділля<br>Царівна                   | Мажор<br>Трізо             |
|                         |                                                                                                            | висока               | 7 | Легенда<br>миронівська<br>Астрон                | Стаvisька                  |
|                         |                                                                                                            | дуже висока          | 9 | Дар Луганщини<br>Зіра                           |                            |
| 10.<br>(*)<br>(+)<br>QN | Соломина:<br>виповнення<br>(переріз між<br>основою<br>колоса й<br>найближчим<br>вузлом)<br>VS (A)<br>80–92 | слабко<br>виповнена  | 3 | Дар Луганщини<br>Ювівата 60                     | Харківська 30<br>Стаvisька |
|                         |                                                                                                            | помірно<br>виповнена | 5 | Оржиця<br>Статна<br>Білиця<br>Астет             | Етюд                       |
|                         |                                                                                                            | виповнена            | 7 | Вихованка<br>одеська                            | Трізо                      |
| 11.<br>(+)<br>PQ        | Колос: форма<br>(вигляд збоку)<br>VS (A)<br>92                                                             | пірамідальна         | 1 | Лимарівна<br>Ювівата 60<br>Вихованка<br>одеська | Трізо<br>Етюд              |
|                         |                                                                                                            | циліндрична          | 2 | Пам'яті                                         | Мажор                      |

| 1                | 2                                                                     | 3                       | 4 | 5                           | 6                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
|                  |                                                                       |                         |   | Ремесла<br>Вільшана         | Краса Полісся                  |
|                  |                                                                       | напівбулаво-<br>подібна | 3 | Матрікс                     |                                |
|                  |                                                                       | булавоподібна           | 4 |                             |                                |
|                  |                                                                       | веретено-<br>подібна    | 5 |                             |                                |
| 12.<br>(+)<br>QN | Колос: за<br>щільністю<br>VS або MS<br>80–92                          | дуже<br>нещільний       | 1 |                             |                                |
|                  |                                                                       | нещільний               | 3 | Краплина<br>Пам'яті Ремесла | Харківська 30<br>Краса Полісся |
|                  |                                                                       | середній                | 5 | Досконала<br>Литанівка      | Мажор                          |
|                  |                                                                       | щільний                 | 7 | Лазурна<br>Паляниця         |                                |
|                  |                                                                       | дуже щільний            | 9 |                             |                                |
| 13.<br>QN        | Колос: за<br>довжиною<br>(без остюків і<br>зубців)<br>MS (A)<br>80–92 | дуже<br>короткий        | 1 | Щедра нива                  |                                |
|                  |                                                                       | короткий                | 3 | Вільшана<br>Борвій          |                                |
|                  |                                                                       | середній                | 5 | Паляниця<br>Ювілейна 100    | Мажор<br>Етюд                  |
|                  |                                                                       | довгий                  | 7 | Краплина<br>Пам'яті Ремесла | Харківська 30                  |
|                  |                                                                       | дуже довгий             | 9 | Калинова<br>Чорноброва      |                                |

| 1                       | 2                                                                             | 3                               | 4 | 5                                  | 6                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|------------------------|
| 14.<br>(*)<br>(+)<br>QL | Колос: остюки<br>або зубці<br>нижніх<br>квіткових<br>лусок<br>VG (A)<br>80–92 | обоє відсутні                   | 1 | Сейлор<br>Торрілд                  |                        |
|                         |                                                                               | наявні зубці                    | 2 | Дарунок<br>Поділля<br>Досконала    | Мажор<br>Трізо         |
|                         |                                                                               | наявні остюки                   | 3 | Щедра нива<br>Білиця               | Скороспілка 99<br>Етюд |
| 15.<br>(*)<br>(+)<br>QN | Колос: зубці /<br>остюки на<br>верхівці за<br>довжиною<br>VG (A)<br>80–92     | дуже короткі                    | 1 | Дарунок<br>Поділля                 |                        |
|                         |                                                                               | короткі                         | 3 | Зіра<br>Комерційна                 | Стависька              |
|                         |                                                                               | середні                         | 5 | Пам'яті Ремесла<br>Калинова        | Мажор                  |
|                         |                                                                               | довгі                           | 7 | Миронівська<br>сторічна<br>Повелія | Трізо<br>Краса Полісся |
|                         |                                                                               | дуже довгі                      | 9 | Статна<br>Вільшана                 | Етюд                   |
| 16.<br>(*)<br>PQ        | Колос:<br>забарвлення<br>VG (A)<br>90–92                                      | біле або<br>солом'яно-<br>жовте | 1 | Дарунок<br>Поділля<br>Диканька     | Харківська 30<br>Етюд  |
|                         |                                                                               | червоне                         | 2 | Красень                            |                        |
|                         |                                                                               | сіро-димчасте                   | 3 |                                    |                        |
|                         |                                                                               | чорне                           | 4 |                                    |                        |
| 17.<br>(+)<br>QN        | Соломина:<br>опушення                                                         | відсутнє або<br>дуже слабке     | 1 | Чорнява<br>Зіра                    | Харківська 30          |
|                         |                                                                               | слабке                          | 3 | Статна                             | Етюд                   |

| 1                | 2                                                                                                       | 3                           | 4 | 5                                 | 6                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
|                  | опуклої<br>поверхні<br>верхнього<br>вузла<br>VS (A), 80–92                                              |                             |   | Дарунок<br>Поділля                |                            |
|                  |                                                                                                         | помірне                     | 5 | Світанок 1<br>Диканька            | Мажор                      |
|                  |                                                                                                         | сильне                      | 7 | Відрада<br>Станіслава             | Краса Полісся<br>Стависька |
|                  |                                                                                                         | дуже сильне                 | 9 |                                   |                            |
| 18.<br>(+)<br>QN | Нижня<br>колоскова<br>луска. Плече:<br>за шириною<br>(колосок у<br>середині<br>колоса)<br>VS (A), 80–92 | відсутнє або<br>дуже вузьке | 1 | Щедра нива<br>Вільшана            |                            |
|                  |                                                                                                         | вузьке                      | 3 | Станіслава<br>Ювілейна 100        | Скороспілка<br>99          |
|                  |                                                                                                         | середнє                     | 5 | Місія одеська<br>Пам'яті Ремесла  | Мажор<br>Стависька         |
|                  |                                                                                                         | широке                      | 7 | Матрікс                           | Харківська 30<br>Етюд      |
|                  |                                                                                                         | дуже широке                 | 9 |                                   |                            |
| 19.<br>(+)<br>PQ | Нижня<br>колоскова<br>луска.<br>Плече: за<br>формою<br>VS (A)<br>80–92                                  | скошене                     | 1 | Ласуня<br>Царівна                 | Мажор<br>Стависька         |
|                  |                                                                                                         | округле                     | 2 | Красень<br>Зорепад                |                            |
|                  |                                                                                                         | пряме                       | 3 | Василина<br>Повелія               | Харківська 30<br>Етюд      |
|                  |                                                                                                         | піднесене                   | 4 | Ясочка<br>Калинова                |                            |
|                  |                                                                                                         | піднесене з                 | 5 | Ювілейна 100<br>Борвій<br>Відрада | Скороспілка<br>99          |

| 1                | 2                                                                      | 3                              | 4 | 5                                   | 6                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|
|                  |                                                                        | наявністю<br>другої<br>вершини |   |                                     |                    |
| 20.<br>(+)<br>QN | Нижня<br>колоскова<br>луска. Зубець:<br>за довжиною<br>VS (A)<br>80–92 | дуже<br>короткий               | 1 | Досконала<br>Снігурка               |                    |
|                  |                                                                        | короткий                       | 3 | Чорнява                             | Мажор              |
|                  |                                                                        |                                |   | Безмежна                            | Краса Полісся      |
|                  |                                                                        | середній                       | 5 | Зорепад<br>Щедра нива               |                    |
|                  |                                                                        | довгий                         | 7 | Відрада<br>Красень                  | Етюд               |
|                  |                                                                        | дуже довгий                    | 9 | Паляниця                            | Скороспілка<br>99  |
| 21.<br>(+)<br>PQ | Нижня<br>колоскова<br>луска. Зубець:<br>за формою<br>VS (A)<br>80–92   | прямий                         | 1 | Снігурка<br>Литанівка               | Трізо              |
|                  |                                                                        | ледь зігнутий                  | 3 | Безмежна<br>Краплина                | Мажор<br>Стависька |
|                  |                                                                        | середньо<br>зігнутий           | 5 | Миронівська<br>сторічна<br>Паляниця | Краса Полісся      |
|                  |                                                                        | сильно<br>зігнутий             | 7 | Відрада<br>Чорнява                  |                    |
|                  |                                                                        | дуже сильно<br>зігнутий        | 9 |                                     |                    |
| 22.<br>(+)<br>QN | Нижня<br>колоскова<br>луска:                                           | слабке                         | 3 | Краплина<br>Ювілейна<br>100         | Мажор<br>Стависька |

| 1                | 2                                                                | 3                              | 4 | 5                               | 6                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|
|                  | опушення<br>внутрішньої<br>поверхні<br>VS (A)<br>80–92           | помірне                        | 5 | Паляниця<br>Світанок 1          | Етюд                      |
|                  |                                                                  | сильне                         | 7 | Актер                           |                           |
| 23.<br>(+)<br>PQ | Нижня квіткова<br>луска. Зубець:<br>за формою<br>VS (A)<br>80–92 | прямий                         | 1 | Пам'яті<br>Ремесла              | Трізо                     |
|                  |                                                                  | ледь зігнутий                  | 2 | Годувальниця<br>одеська<br>Зіра |                           |
|                  |                                                                  | середньо<br>зігнутий           | 3 | Повелія<br>Снігурка             | Харківська<br>30          |
|                  |                                                                  | дуже зігнутий                  | 4 | Фаворитка<br>Деметра            | Стависька                 |
|                  |                                                                  | з дуже<br>значним<br>перегином | 5 |                                 |                           |
|                  |                                                                  |                                |   |                                 |                           |
| 24.<br>(+)<br>PQ | Зернівка:<br>забарвлення<br>VG (A)<br>L<br>92                    | біле                           | 1 | Зимоярка<br>Евклід              |                           |
|                  |                                                                  | червоне                        | 2 | Деметра<br>Василина             | Мажор<br>Краса<br>Полісся |
|                  |                                                                  | коричнєве                      | 3 | Чорноброва                      |                           |
|                  |                                                                  | сизе                           | 4 |                                 |                           |
|                  |                                                                  | інше                           | 5 |                                 |                           |
|                  |                                                                  |                                |   |                                 |                           |
| 25.<br>(+)       | Зернівка:<br>забарвлення у                                       | відсутнє або<br>дуже світле    | 1 |                                 |                           |

| 1                       | 2                                        | 3                                 | 4 | 5                                | 6                                 |
|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| QN                      | фенолі<br>L, VS, 92                      | світле                            | 3 | Дарунок<br>Поділля<br>Чорнява    | Краса Полісся                     |
|                         |                                          | помірне                           | 5 | Відрада<br>Зорепад               | Мажор                             |
|                         |                                          | темне                             | 7 | Краєвид<br>Чорноброва            | Харківська 30<br>Стависька        |
|                         |                                          | дуже темне                        | 9 | Співанка                         | Трізо<br>Скороспілка<br>99        |
| 26.<br>(*)<br>(+)<br>PQ | Тип розвитку<br>VG (Г)                   | озимий                            | 1 | Відрада<br>Зорепад               |                                   |
|                         |                                          | дворучка<br>(альтернатив-<br>ний) | 2 | Зимоярка                         |                                   |
|                         |                                          | ярий                              | 3 |                                  | Героїня<br>Сюїта<br>Харківська 30 |
| 27.<br>QN               | Зернівка: за<br>довжиною<br>MG (A)<br>92 | коротка                           | 3 | Красень<br>Пам'яті<br>Ремесла    | Краса Полісся                     |
|                         |                                          | середня                           | 5 | Калинова<br>Місія одеська        | Мажор                             |
|                         |                                          | довга                             | 7 | Росинка<br>тарасівська<br>Либідь |                                   |

| 1         | 2                                                           | 3           | 4 | 5                                 | 6                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| 28.<br>QN | Зернівка: за<br>шириною<br>MG (A), 92                       | вузька      | 3 | Пам'яті<br>Ремесла                |                                    |
|           |                                                             | середня     | 5 | Росинка                           | Мажор                              |
|           |                                                             | широка      | 7 | Деметра<br>Диканька               |                                    |
| 29.<br>QN | Зернівка:<br>відношення<br>довжина /<br>ширина<br>MG (A) 92 | мале        | 3 | Паляниця<br>Ремеслівна            | Мажор                              |
|           |                                                             | середнє     | 5 | Диканька                          | Трізо                              |
|           |                                                             | велике      |   | Пам'яті<br>Ремесла                |                                    |
|           |                                                             |             | 7 | Росинка<br>тарасівська<br>Либідь  |                                    |
| 30.<br>QN | Зернівка: за<br>крупністю<br>MG (A)<br>92                   | дуже дрібна | 1 |                                   |                                    |
|           |                                                             | дрібна      | 3 | Ремеслівна                        | Етюд                               |
|           |                                                             | середня     | 5 | Либідь<br>Паляниця                | Мажор                              |
|           |                                                             | крупна      | 7 | Деметра<br>Росинка<br>Тарасівська | Елегія<br>Миронівська<br>Стаvisька |
|           |                                                             | дуже крупна | 9 | Диканька<br>Володарка             |                                    |
| 31.<br>QN | Язичок:<br>виявлення<br>VS (Б)<br>12–19                     | відсутній   | 1 |                                   |                                    |
|           |                                                             | короткий    | 3 | Ювілейна 100<br>Литанівка         | Мажор                              |
|           |                                                             | середній    | 5 | Зимоярка<br>Безмежна              | Харківська 30                      |

| 1         | 2                                                                                   | 3           | 4 | 5                                           | 6                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------------------------------------------|------------------------------------|
|           |                                                                                     | довгий      | 7 | Станіслава<br>Астет                         | Стависька                          |
| 32.<br>QL | Нижня квіткова<br>луска: кіль<br>VS (A)<br>80–87                                    | відсутній   | 1 | Фаворитка<br>Диканька<br>Актер              | Харківська 30<br>Трізо             |
|           |                                                                                     | наявний     | 9 |                                             |                                    |
| 33.<br>PQ | Вушка: за<br>формою<br>VS (Б), 12–19                                                | тупі        | 1 | Ласуня<br>Бенефіс                           | Етюд<br>Стависька                  |
|           |                                                                                     | гострі      | 2 | Світанок 1<br>Либідь<br>Ювілейна 100        | Харківська 30                      |
|           |                                                                                     | шилоподібні | 3 | Фаворитка<br>Диканька<br>Дарунок<br>Поділля | Трізо                              |
| 34.<br>QN | Нижня<br>колоскова<br>луска:<br>опушення<br>зовнішньої<br>поверхні<br>VS (A), 80–87 | слабке      | 3 | Пам'яті<br>Ремесла<br>Відрада               | Харківська 30<br>Скороспілка<br>99 |
|           |                                                                                     | помірне     | 5 | Апогей<br>Луганський                        | Мажор                              |
|           |                                                                                     | сильне      | 7 | Співанка                                    |                                    |
| 35.<br>PQ | Нижня<br>колоскова<br>луска: форма<br>(колосок із<br>середньої                      | яйцеподібна | 1 | Фаворитка<br>Бенефіс<br>Співанка            | Харківська 30                      |
|           |                                                                                     | овальна     | 2 | Шестопалівка                                | Краса Полісся<br>Стависька         |

| 1                | 2                                                                                   | 3                             | 4 | 5                   | 6             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------|
|                  | третини<br>колоса)<br>VS (A), 80–87                                                 |                               |   | Пам'яті<br>Ремесла  |               |
|                  |                                                                                     | овально-<br>ланцетна          | 3 | Володарка<br>Ласуня | Мажор         |
|                  |                                                                                     | ланцетна                      | 4 | Астет<br>Ясочка     | Трізо<br>Етюд |
| 36.<br>(+)<br>QL | Прапорцевий<br>листок:<br>восковий наліт<br>листкової<br>пластинки<br>VS (A), 60-65 | відсутній або<br>дуже слабкий | 1 |                     |               |
|                  |                                                                                     | слабкий                       | 3 |                     |               |
|                  |                                                                                     | помірний                      | 5 |                     |               |
|                  |                                                                                     | сильний                       | 7 |                     |               |
|                  |                                                                                     | дуже сильний                  | 9 |                     |               |
| 37.<br>QL        | Нижня<br>колоскова<br>лука:<br>опушення<br>зовнішньої<br>поверхні<br>VS (A), 69-92  | відсутнє                      | 1 |                     |               |
|                  |                                                                                     | наявне                        | 9 |                     |               |

## 8. Пояснення до Таблиці ознак сортів пшениці м'якої

### До 1. Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення

Метод визначення антоціанового забарвлення (лабораторія або теплиця):  
20 насінин для визначення відмінності і 100 – для визначення однорідності  
кладуть у чашки Петрі на вологий фільтрувальний папір, закривають і  
пророщують у темряві. Коли довжина колеоптиля досягне 1 см, чашки з насінням  
виставляють на постійне штучне освітлення (12 000–5 000 Lux) на 3–4 доби, за

температури 15–20 С. Оцінюють у стадії 09–11 паралельно з контрольним сортом.




1

відсутня або  
дуже слабка



3

слабка



5

помірна



7

сильна




9

дуже сильна

До 2. Рослина: габітус (форма куща)

1 прямий



Габітус визначають візуально за кутом розміщення листків та пагонів по відношенню до уявної вертикальної осі.



3

напівпрямий



5

напіврозлогий



7

розлогий



9

сланкий

До 4. Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком

- 1 – прапорцеві листки прямі у всіх рослин;
- 3 – приблизно 1/4 рослин мають зігнутий прапорцевий листок;
- 5 – приблизно 1/2 рослин мають зігнутий прапорцевий листок;
- 7 – приблизно 3/4 рослин мають зігнутий прапорцевий листок;
- 9 – усі прапорцеві листки зігнуті.




1                      3                      5                      7                      9  
 відсутня або      мала                      середня                      велика                      дуже велика  
 дуже мала

До 9. Рослина: за висотою (стебло і колос)

Висота включає: стебло, колос, остюки і зубці.

До 10. Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)


Виповнення соломини в поперечному перерізі слід обстежувати між основою колоса та верхнім вузлом. Перевіряють усі стебла рослин та фіксують найвищий показник по кожній рослині.





3

слабко виповнена



5


помірно виповнена



7

виповнена

До 11. Колос: форма (вигляд збоку)



1



2



3



4



5

пірамідальна циліндрична напівбулавоподібна булавоподібна веретеноподібна

До 12. Колос: за щільністю



1



3



5



7



9

дуже нещільний

нещільний

середній

щільний

дуже щільний

До 14. Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок

Спостереження проводять на верхівці колоса.



1

обоє відсутні



2

наявні зубці




3


наявні остюки

До 15. Колос: зубці/ остюки на верхівці за довжиною


Спостереження здійснюють на верхівці колоса на сортах з відсутніми зубцями та остюками.



До 17. Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла



До 18. Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)




До 19. Нижня колоскова луска. Плече: за формою



- |         |         |       |           |                                      |
|---------|---------|-------|-----------|--------------------------------------|
| 1       | 2       | 3     | 4         | 5                                    |
| скошене | округле | пряме | піднесене | піднесене з наявністю другої вершини |

До 20. Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною




- |               |          |          |        |             |
|---------------|----------|----------|--------|-------------|
| 1             | 3        | 5        | 7      | 9           |
| дуже короткий | короткий | середній | довгий | дуже довгий |

До 21. Нижня колоскова луска. Зубець: за формою




- |        |               |                   |                 |                      |
|--------|---------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 1      | 3             | 5                 | 7               | 9                    |
| прямий | ледь зігнутий | середньо зігнутий | сильно зігнутий | дуже сильно зігнутий |

До 22. Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні




3

слабке



5

помірне



7

сильне

До 23. Нижня квіткова луска. Зубець: за формою



1

прямий



2

ледь зігнутий



3

середньо  
зігнутий



4

сильно  
зігнутий



5

з дуже значним  
перегином

До 24. Зернівка: забарвлення

Забарвлення зернівки визначають на сухих насінинах. Для більш чіткого визначення ознаки можливо визначати за допомогою розчину NaOH (насіння занурюють на 10 хвилин при 60 °C або на 60 хвилин при кімнатній температурі в 5М розчині NaOH).



1

біле



2

червоне



3

коричневе



4

сизе

До 25. Зернівка: забарвлення у фенолі

Для дослідження потрібно 20 насінин для визначення відмінності і 100 насінин для визначення однорідності.

Обладнання: чашки Петрі (діаметр 9 см).

Підготовка насіння: замочити на 16–20 год у воді, воду злити, насіння підсушити, помістити в чашки борозенкою донизу, закрити чашки кришкою.

Концентрація розчину: 1 % розчин фенолу (свіжоприготований).

Кількість розчину: насіння має зануритись у розчин на 3/4.

Місце дослідження: лабораторія.

Освітлення: денне світло без прямих сонячних променів.

Температура: 18–20 °C.

Час досліджень: через 4 год після занурення в розчин.

Визначення ступеня

забарвлення: див. ознаку 25.

Примітка: визначення ступеня забарвлення фенолом варто проводити і для стандарту.

До 26. Тип розвитку

Оцінюють на одній чи кількох висіяних навесні ділянках. До експертизи обов'язково залучають сорти-еталони. Коли найпізніший ярий сорт-еталон досягне повного розвитку (фаза 91/92), оцінюють фазу розвитку сорту-кандидата. Ступені виявлення ознаки: озимий тип – повністю досягнув фази 45, дворучка – рослини, як правило, пройшли фазу 75 і перебувають загалом у фазі 90, ярий тип – рослини пройшли фазу 90.

До 36. Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки

Спостереження проводять на нижній поверхні листкової пластинки.

## 9. Додаткова інформація

### 1) Типи ділянок для пшениці м'якої

| Тип ділянки    | Назва ділянки                              | Вид експертизи                              | Примітки                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| А              | рядкова                                    | відмінність<br>однорідність                 | закладають першого і другого років експертизи насінням заявника відповідно до року врожаю                                                                                 |
| А <sub>1</sub> | рядкова                                    | стабільність                                | закладають на другий рік експертизи насінням заявника першого року врожаю                                                                                                 |
| Б              | пунктирна                                  | відмінність<br>однорідність                 | закладають першого і другого років експертизи насінням заявника відповідного року врожаю                                                                                  |
| В              | колосова 1<br>(волотева 1)                 | однорідність<br>стабільність                | закладають на другий рік експертизи насінням із 100 колосів (волотей), надісланих заявником                                                                               |
| Г              | колосова 2                                 | відмінність<br>однорідність<br>стабільність | для ботанічних таксонів групи зернових озимого типу розвитку весняної сівби, експертизи на яровість: засівають на другий рік насінням із 50 колосів, надісланих заявником |
| Д              | колосова 3<br>(волотева 3)<br>(спеціальна) | однорідність                                | висівають на другий рік експертизи насіння з колосів (волотей), які відбирають з усіх нетипових рослин.                                                                   |
| Е <sub>к</sub> | колосова 4<br>(волотева 4)<br>(спеціальна) | однорідність<br>(контроль)                  | Для встановлення причин неоднорідності висівають на другий рік експертизи для контролю до ділянки Д насіння колосів (волотей), відібраних з типових рослин сорту          |

## 2) Необхідна кількість рослин пшениці м'якої для експертизи на ВОС

| Тип ділянки           | Схема розміщення рослин |                                    | Кількість рослин, шт. |                |              |              |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
|                       | ширина міжряддя, см     | відстань між рослинами в рядку, см | на ділянці, шт.       | для обліку на: |              |              |
|                       |                         |                                    |                       | відмінність    | однорідність | стабільність |
| Перший рік експертизи |                         |                                    |                       |                |              |              |
| А                     | 15–20                   | ≈2,0                               | 2 500                 | 2 000*         | 2 000*       | —            |
| Б                     | 15–20                   | 10,0                               | 240                   | 20             | 100          | —            |
| Другий рік експертизи |                         |                                    |                       |                |              |              |
| А                     | 15–20                   | ≈2,0                               | 2 500                 | 2 000*         | 2 000*       | 2 000*       |
| А <sub>1</sub>        | 15–20                   | ≈2,0                               | 2 500                 | —              | —            | 1 000        |
| Б                     | 15–20                   | 10,0                               | 240                   | 20             | 100          | 100          |
| В                     | 15–20                   | 10,0                               | 2 000                 | —              | 2 000        | 20           |
| Г                     | 15–20                   | 10,0                               | 1 000                 | 20             | 1 000        | 1 000        |
| Д                     | 15–20                   | 10,0                               | х                     | у              | у            | у            |
| Е <sub>к</sub> **     | 15–20                   | 10,0                               | х                     | у              | у            | у            |

\* За візуальної одноразової оцінки групи рослин;

\*\* Параметри ділянки Е<sub>к</sub> повністю відповідають параметрам ділянки Д;

х, у – значення цих показників перемінне та залежить від кількості нетипових рослин;

А – у двох повтореннях;

А<sub>1</sub>, Б, В, Д, Г, Е<sub>к</sub> – в одному повторенні.

3) ДЕСЯТКОВИЙ КОД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ РОЗВИТКУ ЗЛАКОВИХ ВИДІВ (*EUCARPIA Bulletin №7, 1974, pp. 49–52*)

| Двозначний код | Загальний опис                         | Шкала Фіке | Додаткові помітки для пшениці, ячменю, жита, вівса та рису |
|----------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 1              | 2                                      | 3          | 4                                                          |
|                | Проростання                            |            |                                                            |
| 00             | Сухе насіння                           |            |                                                            |
| 01             | Початок набрякання                     |            |                                                            |
| 02             |                                        |            |                                                            |
| 03             | Повне набрякання                       |            |                                                            |
| 04             |                                        |            |                                                            |
| 05             | Поява зародкового корінця              |            |                                                            |
| 06             |                                        |            |                                                            |
| 07             | Поява колеоптиля                       |            |                                                            |
| 08             |                                        |            |                                                            |
| 09             | На верхівці колеоптиля помітний листок |            |                                                            |
|                | Ріст паростка                          |            |                                                            |
| 10             | Поява першого листка з колеоптиля      | } 1        | Другий листок<br>(< 1 см)                                  |
| 11             | Перший листок розгорнувся              |            |                                                            |

| 1  | 2                                                           | 3     | 4                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 2 листки розгорнулисьь                                      | }     | Розгорну-<br>лось 50 %<br>листкової<br>пластинки                                                                 |
| 13 | 3 листки розгорнулисьь                                      |       |                                                                                                                  |
| 14 | 4 листки розгорнулисьь                                      |       |                                                                                                                  |
| 15 | 5 листків розгорнулисьь                                     |       |                                                                                                                  |
| 16 | 6 листків розгорнулисьь                                     |       |                                                                                                                  |
| 17 | 7 листків розгорнулисьь                                     |       |                                                                                                                  |
| 18 | 8 листків розгорнулисьь                                     |       |                                                                                                                  |
| 19 | Розгорнулисьь 9 або більше листків                          |       |                                                                                                                  |
|    | Кущіння                                                     |       |                                                                                                                  |
| 20 | Розвивається лише головний пагін                            |       |                                                                                                                  |
| 21 | Головний пагін та один бічний                               | } 3 } | Цей розділ<br>може бути<br>використа-<br>ний для<br>доповнення<br>спостере-<br>жень інших<br>розділів<br>таблиці |
| 22 | Головний пагін та два бічних                                |       |                                                                                                                  |
| 23 | Головний пагін та три бічних                                |       |                                                                                                                  |
| 24 | Головний пагін та чотири бічних                             |       |                                                                                                                  |
| 25 | Головний пагін та п'ять бічних                              |       |                                                                                                                  |
| 26 | Головний пагін та шість бічних                              |       |                                                                                                                  |
| 27 | Головний пагін та сім бічних                                |       | «Паралельні<br>коди»                                                                                             |
| 28 | Головний пагін та вісім бічних                              |       |                                                                                                                  |
| 29 | Головний пагін та дев'ять або<br>більше бічних              |       |                                                                                                                  |
|    | Видовження стебла                                           |       |                                                                                                                  |
| 30 | Піднімається несправжнє стебло<br>(починається розтягнення) | 4–5   | У рисі: фаза<br>вегетатив-                                                                                       |

| 1  | 2                                      | 3       | 4                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                        |         | ної<br>затримки                                                                                                                                                     |
| 31 | 1-й вузол                              | } 6 } 7 | Етапи<br>закладання<br>вузла<br>Вузли вище<br>основи<br>стебла                                                                                                      |
| 32 | 2-й вузол                              |         |                                                                                                                                                                     |
| 33 | 3-й вузол                              |         |                                                                                                                                                                     |
| 34 | 4-й вузол                              |         |                                                                                                                                                                     |
| 35 | 5-й вузол                              |         |                                                                                                                                                                     |
| 36 | 6-й вузол                              |         |                                                                                                                                                                     |
| 37 | Наявність прапорцевого листка          | 8       |                                                                                                                                                                     |
| 38 |                                        |         |                                                                                                                                                                     |
| 39 | Язичок прапорцевого листка<br>помітний | 9       | Стадія<br>перед<br>колосінням<br>У рису:<br>стадія, коли<br>вушка<br>останнього<br>та передос-<br>таннього<br>листіків<br>розташовані<br>одне<br>навпроти<br>одного |
|    | Набрякання колоса                      |         |                                                                                                                                                                     |
| 40 |                                        |         | Невелике<br>збільшення<br>суцвіття,                                                                                                                                 |

| 1  | 2                                | 3      | 4                                         |
|----|----------------------------------|--------|-------------------------------------------|
|    |                                  |        | стадія<br>раннього<br>набухання<br>колоса |
| 41 | Піхва прапорцевого листка довшає |        |                                           |
| 42 |                                  |        |                                           |
| 43 | Помітне набрякання піхви листка  | } } 10 |                                           |
| 44 |                                  |        |                                           |
| 45 | Набрякання піхви листка          |        |                                           |
| 46 |                                  |        |                                           |
| 47 | Відкрито піхву прапорцевого      | } 10,1 | Тільки для<br>остюкових<br>форм           |
| 48 | листка                           |        |                                           |
| 49 | Перший остюк помітний            |        |                                           |
|    | Колосіння                        |        | викидання<br>волоті                       |
| 50 | Перший колосок суцвіття помітний | N      |                                           |
| 51 | {                                | S      |                                           |
| 52 | З'явилося 1/4 суцвітть           | N 10,2 | N -<br>несинхронні<br>види                |
| 53 | {                                | S      |                                           |
| 54 | З'явилося 1/2 суцвітть           | N 10,3 | S -<br>синхронні<br>види                  |
| 55 | {                                | S      |                                           |
| 56 | З'явилося 3/4 суцвітть           | N 10,4 |                                           |
| 57 | {                                | S      |                                           |

| 1  | 2                              | 3       | 4                                               |
|----|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| 58 | Ріст суцвіть закінчений        | N 10,5  |                                                 |
| 59 | {                              | S       |                                                 |
|    | Цвітіння                       |         | Для ячменю<br>встановити<br>нелегко             |
| 60 | Початок цвітіння               | N 10,51 | Для рису:                                       |
| 61 | {                              | S       | як правило,                                     |
| 62 |                                |         | після цього<br>відразу<br>виявляється<br>волоть |
| 63 |                                |         |                                                 |
| 64 | Середина цвітіння              | N 10,52 |                                                 |
| 65 | {                              | S       |                                                 |
| 66 |                                |         |                                                 |
| 67 |                                |         |                                                 |
| 68 | Кінець цвітіння                | N 10,53 |                                                 |
| 69 | {                              | S       |                                                 |
|    | Фаза молочної стиглості        |         |                                                 |
| 70 |                                |         |                                                 |
| 71 | Зернівка водостигла            | 10,54   |                                                 |
| 72 | Зернівка втрачає зелений колір |         |                                                 |
| 73 | Рання молочна стиглість        |         |                                                 |
| 74 |                                |         |                                                 |

| 1  | 2                                                              | 3                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75 | Поява клітинної будови                                         | <br>11,1   |                                                                                                                                                                                                           |
| 76 | ендосперму                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
| 77 | Середина молочної стиглості                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
| 78 |                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
| 79 | Пізня молочна стиглість<br>Завершення формування<br>ендосперму |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
|    | Фаза воскової стиглості                                        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
| 80 |                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
| 81 |                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
| 82 |                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
| 83 | Рання воскова стиглість                                        | <br>11,2 | Можливо<br>розрізання<br>зернівки<br>нігтем, але<br>не відбиток<br><br>Розрізання<br>зернівки<br>нігтем<br>неможливе,<br>але<br>можливий<br>відбиток; у<br>суцвіттях<br>зменшується<br>вміст<br>хлорофілу |
| 84 |                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
| 85 | М'яка воскова стиглість                                        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
| 86 |                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
| 87 | Тверда воскова стиглість                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |

| 1  | 2                                            | 3    | 4                                          |
|----|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 88 |                                              |      |                                            |
| 89 |                                              |      |                                            |
|    | Достигання                                   |      |                                            |
| 90 |                                              |      |                                            |
| 91 | Зернівка тверда (важко розрізати нігтем (3)) | 11,3 | Для рису: досягають колоски на верхівці    |
| 92 | Зернівка тверда (важко подряпати нігтем (4)) | 11,4 | Для рису: 50 % колосків достигло           |
| 93 | Зернівка вдень відокремлюється (5)           |      | Для рису: досягає 90 % колосків            |
| 94 | Перестиглість, соломину відмирає             |      |                                            |
| 95 | Насіння в стадії спокою                      |      | Можлива втрата насіння внаслідок обсіпання |
| 96 | Насіння життєздатне (50 % схожість)          |      |                                            |
| 97 | Насіння пробуджене                           |      |                                            |
| 98 | Настає вторинний спокій                      |      |                                            |
| 99 | Вторинний спокій закінчується                |      |                                            |

## 10. Література

1. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Wheat (*Triticum aestivum* L. emend. Fiori et Paol.) (TG /3/11+Corr UPOV) // Geneva. 1994-10-04 + 1996-10-18. – 21 P. // URL : [www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg003.pdf](http://www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg003.pdf)
2. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Wheat (*Triticum aestivum* L. emend. Fiori et Paol.) (TG /3/12 UPOV) // Geneva. 2017-04-05. – 39 P. // URL: [www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg003.pdf](http://www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg003.pdf)

## 11. Технічна анкета

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер заявки <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
| (не заповнюється заявником)<br>Annex to Application<br>(not to be filled in by the applicant)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
| <b>ТЕХНІЧНА АНКЕТА СОРТУ</b><br>TECHNICAL QUESTIONNAIRE VARIETY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |
| <p>Щодо гібридних сортів, які є об'єктом заявки, батьківські компоненти надаються для експертизи згідно з методикою проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність і стабільність, крім Технічної анкети, що заповнюється на гібридний сорт.</p> <p>Технічна анкета заповнюється на кожен батьківський компонент.</p> <p>In the case of hybrid varieties which are the subject of an application for plant breeders' rights, and where the parent lines are to be submitted as a part of the examination of the hybrid variety, this Technical Questionnaire should be completed for each of the parent lines, in addition to being completed for the hybrid variety.</p> |                                                                                                                   |
| <b>1. Предмет Технічної анкети</b><br>1. Subject of the Technical Questionnaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |
| <b>1.1. Ботанічний таксон</b><br>(вид)<br>(латинською мовою)<br>1.1 Botanical name species<br>(in Latin Language)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 60px;"> <i>Triticum aestivum</i> L.         </div> |
| <b>1.2. Ботанічний таксон</b><br>(вид)<br>(українською мовою)<br>1.2 Botanical name species<br>(in Ukrainian Language)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 60px;">         Пшениця м'яка       </div>         |
| <b>2. Заявник(и)</b><br>2. Applicant(s)<br>Прізвище, ім'я, по батькові (найменування)<br>Name (denomination)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |
| <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
| <b>Автор(и)</b><br>Autor(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |
| <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
| <b>3. Назва сорту</b><br>3. Variety denomination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |
| <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
| <b>4. Інформація щодо схеми селекції та розмноження сорту</b><br>4. Information on the breeding scheme and propagation of the variety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |
| <b>4.1. Схема селекції</b><br>4.1. Breeding scheme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| Сорт, одержаний в результаті:<br>Variety resulting from:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |
| <b>4.1.1. схрещування</b><br>crossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |
| а) контрольоване схрещування..... <input type="checkbox"/><br>a) controlled cross<br>(точно вказати батьківські сорти)<br>(please state parent varieties)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
| б) частково відоме схрещування..... <input type="checkbox"/><br>b) partially known cross<br>(вказати відомий батьківський сорт(и))<br>(please state known parent variety(ies))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |
| <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>в) невідоме схрещування</b> .....<br>v) unknown cross                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |                                                                                          |
| <b>4.1.2. мутація</b> .....<br>mutation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |                                                                                          |
| (визначити батьківський сорт) (please state parent variety) <div style="border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                          |
| <b>4.1.3. виявлення та поліпшення</b> .....<br>discovery and development<br>(точно визначити, де і коли виявлено та як поліпшено)<br>(please state where and when discovered and how developed)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> |
| <b>4.1.4. інше</b> .....<br>other<br>(надати деталі)<br>(please provide details)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <div style="border: 1px solid black; height: 25px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> |
| <b>4.2. Метод розмноження сорту:</b><br>method of propagating the variety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                          |
| <b>4.2.1. сорти, що розмножуються насінням</b><br>seed-propagated varieties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                          |
| <b>а) самозапилення</b> .....<br>a) self-pollination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                          |
| <b>б) перехресне запилення</b><br>b) cross-pollination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                          |
| <b>популяція</b> .....<br>population                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                          |
| <b>синтетичний сорт</b> .....<br>synthetic variety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                          |
| <b>в) гібрид</b> .....<br>c) hybrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                          |
| Щодо гібридних сортів схема розмноження гібрида має бути представлена на окремому аркуші і містити детальну інформацію про всі батьківські компоненти, що потрібні для розмноження гібрида:<br>In the case of hybrid varieties the production scheme for the hybrid should be provided on a separate sheet. This should provide details of all the parent lines required for propagating the hybrid e.g.<br>Простий гібрид ♀ × ♂      Трьохлінійний гібрид ♀ × ♂ → (♀ × ♂) × ♂ і має визначати, зокрема:<br>Single Hybrid                      Three-Way Hybrid                      and should identify in particular: |                          |                                                                                          |
| <b>а) будь-які чоловічі стерильні лінії</b><br>a) any male sterile lines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                          |
| <b>б) систему підтримки чоловічих стерильних ліній</b><br>b) maintenance system of male sterile lines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                          |
| <b>г) інші</b> .....<br>d) other<br>(надати детальну інформацію)<br>(please provide details)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                          |
| <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                          |
| <b>4.2.2 сорти, що розмножуються вегетативно:</b><br>vegetative propagation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                          |
| <b>а) живці</b> .....<br>a) cuttings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                          |
| <b>б) розмноження <i>in vitro</i></b> .....<br>b) <i>in vitro</i> propagation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                          |
| <b>в) інші (установлений метод)</b> .....<br>c) other (state method)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                          |
| <b>4.2.3. інші</b> .....<br>other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                          |
| (надати детальну інформацію)<br>(please provide details)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                          |
| <div style="border: 1px solid black; height: 25px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                          |

| 5. Ознаки сорту<br>Variety characteristics |                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                     |                                   |                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Назва ознаки<br>Variety denomination       |                                                                                                                                                                                          | Ступінь<br>проявлення<br>Manifestation               | Сорт-еталон<br>Example variety      |                                   | Код<br>Code                |
|                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                      | озимий<br>winter                    | ярий<br>spring                    |                            |
| 1                                          | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                    | 4                                   | 5                                 | 6                          |
| 5.1.<br>(10)                               | Соломина:<br>виповнення<br>(переріз між<br>основою<br>колоса і<br>найближчим<br>вузлом)<br>Straw: pith in<br>cross<br>section (halfway<br>between base of<br>ear and stem node<br>below) | слабко виповнена<br>thin                             | Дар Луганщини<br>Ювівата 60         | Харківська 30<br>Ставицька        | 3 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                                                                          | помірно<br>виповнена<br>medium                       | Оржиця<br>Статна<br>Білиця<br>Астет | Етюд                              | 5 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                                                                          | виповнена<br>thick                                   | Вихованка одеська                   | Трізо                             | 7 <input type="checkbox"/> |
| 5.2.<br>(14)                               | Колос: остюки<br>або зубці<br>нижніх<br>квіткових<br>луток<br>Awns or scurs:<br>presence                                                                                                 | обоє відсутні<br>both absent                         | Сейлор<br>Торрілд                   |                                   | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                                                                          | наявні зубці<br>scurs present                        | Дарунок Поділля<br>Досконала        | Мажор<br>Трізо                    | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                                                                          | наявні остюки<br>awns present                        | Щедра нива<br>Білиця                | Скороспілка 99<br>Етюд            | 3 <input type="checkbox"/> |
| 5.3.<br>(16)                               | Колос:<br>забарвлення<br>Ear: color                                                                                                                                                      | біле або<br>солом'яно-жовте<br>white or straw yellow | Дарунок<br>Поділля<br>Диканька      | Харківська 30<br>Етюд             | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                                                                          | червоне<br>red                                       | Красень                             |                                   | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                                                                          | сіро-димчасте<br>gray and smoky                      |                                     |                                   | 3 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                                                                          | чорне<br>black                                       |                                     |                                   | 4 <input type="checkbox"/> |
| 5.4.<br>(26)                               | Тип розвитку<br>Seasonal type                                                                                                                                                            | озимий<br>winter type                                | Відрада<br>Зорепад                  |                                   | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                                                                          | дворучка<br>(альтернативний)<br>alternative type     | Зимоярка                            |                                   | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                                                                          | ярий<br>spring type                                  |                                     | Героїня<br>Сюїта<br>Харківська 30 | 3 <input type="checkbox"/> |

|              |                                                                                                         |                    |  |  |                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|----------------------------|
| 5.5.<br>(37) | Нижня колоскова луска:<br>опущення зовнішньої поверхні<br>Lower glume:<br>hairiness on external surface | відсутнє<br>absent |  |  | 1 <input type="checkbox"/> |
|              |                                                                                                         | наявне<br>present  |  |  | 9 <input type="checkbox"/> |

## 6. Подібні сорти та відмінності між ними

6. Similar varieties and differences from these varieties

Цю таблицю та рядок коментарів використовувати для надання інформації про те, як об'єкт заявки відрізняється від сорту (сортів), який (які) з вашої точки зору є найбільш подібними. Ця інформація може допомогти установі, що здійснює експертизу, провести експертизу на відмінність більш ефективним методом  
Please use the following table and box for comments to provide information on how your candidate variety differs from the variety (or varieties) which, to the best of your knowledge, is (or are) most similar. This information may help the examination authority to conduct its examination of distinctness in a more efficient way

| Назва(и) сорту(ів)<br>подібного(их) до сорту-кандидата<br>Denomination(s) of variety(ies) similar to your candidate variety | Ознака(и), за якою (якими) сорт-кандидат відрізняється від подібних сортів<br>Characteristic(s) in which your candidate variety differs from the similar variety(ies) | Прояв ознак(и) подібних(ого) сортів(у)<br>Describe the expression of the characteristic(s) for the similar variety(ies) | Прояв ознак(и) сорту-кандидата<br>Describe the expression of the characteristic(s) for your candidate variety |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _____                                                                                                                       | _____                                                                                                                                                                 | _____                                                                                                                   | _____                                                                                                         |
| _____                                                                                                                       | _____                                                                                                                                                                 | _____                                                                                                                   | _____                                                                                                         |
| _____                                                                                                                       | _____                                                                                                                                                                 | _____                                                                                                                   | _____                                                                                                         |

Коментарі  
Comments

\_\_\_\_\_

## 7. Додаткова інформація, що може допомогти під час експертизи сорту

Additional information which may help in the examination of the variety

### 7.1. Чи є будь-які додаткові ознаки, які можуть допомогти відрізнити сорт, крім інформації, що надана в розділах 5 та 6?

In addition to the information provided in sections 5 and 6, are there any additional characteristics which may help to distinguish the variety?

Так ☐

Yes

(якщо так, описати ці ознаки)  
(if yes, please provide details)

Ні ☐

No

\_\_\_\_\_

### 7.2. Чи є будь-які особливі умови для вирощування сорту або проведення експертизи?

Are there any special conditions for growing the variety or conducting the examination?

Так ☐

Yes

(якщо так, описати ці умови)  
(if yes, please provide details)

Ні ☐

No

\_\_\_\_\_

### 7.3. Інша інформація (широке використання)

Other information

Main use

|       |       |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
|-------|-------|

(надати детальну інформацію)  
(please provide details)

\_\_\_\_\_

## 8. Дозвіл на використання

Authorization for release

а) чи потребує сорт попереднього дозволу на використання за законодавством стосовно охорони довкілля, здоров'я людей та тварин?

a) Does the variety require prior authorization for release under legislation concerning the protection of the environment, human and animal health?

Так ☐

Yes

Ні ☐

No

б) чи було одержано такий дозвіл?

b) Has such authorization been obtained?

Так ☐

Yes

Ні ☐

No

Якщо відповідь на підпункт «б» є позитивною, просимо надати копію дозволу

If the answer to «b» is yes, please attach a copy of the authorization

## 9. Інформація щодо використання ГМО при створенні сорту

Information on use of GMOs for creating a variety

а) чи був генетичний матеріал змінений за допомогою штучних прийомів перенесення генів, які не відбуваються у природних умовах?

a) Has the genetic material been altered by artificial means of transferring genes that do not occur in natural conditions?

Так ☐

Yes

Ні ☐

No

б) чи потребує сорт державної реєстрації ГМО згідно із законодавством?

b) Does a variety need to have GMO state registration in accordance with the law?

Так ☐

Yes

Ні ☐

No

Якщо відповідь на пункт «б» є позитивною, просимо надати науково обґрунтовану оцінку ризику.

If the answer to «b» is yes, please attach a copy of the authorization

## 10. Інформація щодо посадкового матеріалу, що має проходити експертизу чи поданий на експертизу

Information on plant material to be examined or submitted for examination

10.1. Прояв ознаки або декількох ознак сорту може перебувати під впливом таких факторів, як шкідники чи хвороба, хімічна обробка (наприклад, ростові речовини або пестициди), стан культури тканини, різні кореневі підщепи, молоді паростки різних фаз розвитку дерева тощо.

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc

Так ☐

Yes

Ні ☐

No

Зазначити такі ознаки, фактор впливу та прояв

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc.

10.2. Посадковий матеріал об'єкта заявки не має зазнавати будь-якої обробки, що може вплинути на прояв ознак сорту, поки Компетентний орган дозволить або запропонує зробити це. Якщо посадковий матеріал зазнав такої обробки, про неї має бути надана повна інформація. Вказати, наскільки вам відомо, що посадковий матеріал, який має проходити експертизу, зазнав впливу:

The plant material should not have undergone any treatment which would affect the expression of the characteristics of the variety, unless the competent authorities allow or request such treatment. If the plant material has undergone such treatment, full details of the treatment must be given. In this respect, please indicate below, to the best of your knowledge, if the plant material to be examined has been subjected to:

а) мікроорганізмів (наприклад, вірус, бактерія, фітоплазма).....Так ☐

a) Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma)

Yes

Ні ☐

No

|                                                                                                                               |                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| б) хімічної обробки (наприклад, ростові речовини, пестициди).....<br>b) Chemical treatment (e.g. growth retardant, pesticide) | Так <input type="checkbox"/><br>Yes | Ні <input type="checkbox"/><br>No |
| в) культури тканини.....<br>c) Tissue culture                                                                                 | Так <input type="checkbox"/><br>Yes | Ні <input type="checkbox"/><br>No |
| г) інших факторів.....<br>g) Other factors                                                                                    | Так <input type="checkbox"/><br>Yes | Ні <input type="checkbox"/><br>No |
| Надати детальну інформацію щодо пунктів, де вказано "так"<br>Please provide details for where you have indicated "yes"        |                                     |                                   |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>                                                              |                                     |                                   |

**10.3. Чи був посадковий матеріал об'єкта заявки, призначений для експертизи, перевіреном на наявність вірусу або інших патогенів?**  
 Has the plant material to be examined been tested for the presence of virus or other pathogens?

Так ☐  
 Yes

(просимо надати деталі)  
 (please provide details as specified by the Authority)

Ні ☐  
 No

**Інформація, наведена в цій анкеті, є достовірною**  
 I hereby declare that, to the best of my knowledge, the information provided in this form is correct

**Ініціали та прізвище уповноваженої особи**  
 Applicant's name

**Дата**  
 Date

--

**Підпис**  
 Signature

## МЕТОДИКА

**проведення експертизи сортів пшениці спельти (*Triticum spelta* L.), пшениці шарозерної (*Triticum sphaerococcum* Perc.) і пшениці однозерної (*Triticum monococcum* L.) на відмінність, однорідність і стабільність**

### Загальні рекомендації

#### 1. Предмет Методики

Методика стосується всіх сортів пшениці спельти (*Triticum spelta* L.), пшениці шарозерної (*Triticum sphaerococcum* Perc.) і пшениці однозерної (*Triticum monococcum* L.).

#### 2. Необхідний рослинний матеріал – насіння, колоси

1) Компетентний орган визначає: скільки, якої якості, коли й куди постачається рослинний матеріал для експертизи сорту.

2) Мінімальна кількість насіння на один пункт дослідження закладу експертизи має становити 3 кг. Крім того, на другий рік експертизи заявник надсилає 100 колосів пшениці ярої і 150 – озимої.

Для гібридів додатково надають по 0,3 кг кожного батьківського компонента.

3) Рослинний матеріал має бути здоровим на вигляд, не ураженим хворобами, не пошкодженим шкідниками та відповідати вимогам чинних нормативних документів щодо посівних і сортових характеристик.

4) Рослинний матеріал нічим не обробляють.

#### 3. Метод експертизи

1) *Тривалість експертизи.* Польові дослідження для всіх категорій сортів (гібридів F1, ліній, сортів), на які набуваються права, мають тривати

---

Методику пшениці шарозерної розроблено: Андрющенко А.В., Кривицький К.М., к-ти б. н., УІЕСР, 2009. Методику пшениці спельти розроблено: Андрющенко А.В., Кривицький К.М., к-ти б. н., Мамайсур В.В. м. н. с. УІЕСР, 2011. Використано документ UPOV TG /03/11, 1994., RTG /0003/2, TG / 3/12, 2017.

щонайменше два незалежні вегетаційні цикли. За необхідності експертизу продовжують на третій цикл.

З метою оцінки однорідності та стабільності гібридів першого покоління F1 разом з гібридом, заявленим для набуття прав, мають бути надані батьківські компоненти: для простого гібриду – дві вихідні лінії, трилінійного гібриду – простий гібрид та три лінії, подвійного гібриду – два простих гібриди та чотири лінії, які є складовими простих гібридів.

Якщо гібрид, який подається для набуття прав, містить у своєму складі зареєстровану лінію, що успішно пройшла експертизу на відмінність, однорідність та стабільність і має офіційний морфологічний опис, польові дослідження зазначеної вище лінії тривають один незалежний цикл.

У випадку, коли лінія входить як батьківський компонент до складу декількох гібридів одного заявника, її польові дослідження з визначення ознак, наведених у пункті 7 даної методики, здійснюють один раз.

2) *Місце експертизи.* Експертизу проводять у двох пунктах дослідження закладу експертизи (основному та додатковому).

3) *Умови для проведення експертизи.* Експертизу виконують за умов, що забезпечують задовільний ріст, розвиток рослин і достатнє виявлення характерних ознак сорту. Оптимальну стадію розвитку рослин для оцінки кожної ознаки вказано цифрами (літерами) в другій колонці Таблиці ознак і описано в поясненні до неї.

4) *План експертизи.* Планують такий розмір ділянок, щоб вилучення рослин або їхніх частин для вимірювань і підрахунків не шкодило б обстеженням, які тривають до кінця циклу вирощування. Кожна експертиза включає близько 2 000 рослин, які поділяють на два повторення. За проведення експертизи колосових рядків обстежують щонайменше 100 таких рядків.

Для визначення типу розвитку використовують не менше ніж 300 рослин.

Під час експертизи можуть бути проведені додаткові дослідження.

5) *Метод дослідження.* Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту здійснюють методом візуальної оцінки та за допомогою вимірювань чи підрахунків залежно від типу виявлення ознак (якісні – QL, кількісні – QN, псевдоякісні – PQ).

Тип виявлення ознаки проставлено в першій колонці Таблиці ознак.

Рекомендований метод спостереження за ознаками вказано в другій колонці Таблиці ознак:

MG – разове вимірювання групи рослин або частин рослин (наприклад, висота);

MS – вимірювання групи попередньо визначених рослин або частин рослин, на яких протягом вегетації здійснюють усі вимірювання кількісних ознак (наприклад, довжина);

VG – візуальна разова оцінка групи рослин;

VS – візуальна оцінка окремих, попередньо визначених рослин або частин рослин;

L – лабораторні дослідження.

6) *Кількість рослин / частин рослин.* Експертизі підлягає щонайменше 2 000 рослин.

Усі вимірювання варто здійснювати на такій кількості рослин:

MG – разове вимірювання 20 рослин або частин 20 рослин;

MS – вимірювання окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин;

VG – візуальна разова оцінка 2 000 рослин;

VS – візуальна оцінка окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин.

4. Оцінка відмінності, однорідності та стабільності

Для оцінки виявлення відмінності й однорідності використовують ознаки, наведені в Таблиці ознак, і коди (1–9), необхідні для електронного опрацювання даних. Сукупність цих кодів складає кодову формулу сорту і використовується для формування групи подібних сортів.

### *1) Експертиза на відмінність*

Сорт відповідає умові відмінності, якщо за виявленням ознак він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку заявка вважається поданою. Експертизу на відмінність проводять після отримання результатів морфологічного опису першого року. Якщо сорт-кандидат може бути вирізненим з-поміж загальновідомих сортів методом порівняння їхніх описів, то він є відмітним. Коли неможливо чітко вирізнити сорт-кандидат серед загальновідомих за морфологічною кодовою формулою, його необхідно наступного року порівняти в польовому досліді.

### *2) Експертиза на однорідність*

Сорт вважається однорідним, якщо з урахуванням особливостей його розмноження рослини сорту залишаються достатньо подібними за своїми основними ознаками, визначеними під час морфологічного опису.

Для оцінки однорідності сортів і ліній приймається популяційний стандарт 0,3 % за рівня ймовірності 95 %. У вибірці з 2 000 рослин допускається десять нетипових. Для оцінки однорідності колосових рядків приймається популяційний стандарт 1 % за рівня ймовірності 95 %. У вибірці зі 100 колосових рядків, рослин або частин рослин допускається три нетипові. Колосовий рядок розглядають як нетиповий, якщо в рядку є одна нетипова рослина.

Однорідність оцінюють у два етапи. Спершу обстежують 20 рослин або частини 20 рослин. Якщо виявлено 1–3 нетипові рослини, необхідно додатково обстежити 80 рослин або частини 80 рослин. Якщо виявлено понад три нетипові рослини, сорт вважається неоднорідним. За відсутності нетипових рослин сорт визнають однорідним. *Не застосовується до ознак 24 (Зернівка: забарвлення) та 25 (Зернівка: забарвлення у фенолі).*

Для оцінки однорідності гібридів приймається популяційний стандарт 10 % за рівня ймовірності 95 %. Розмір вибірки для оцінки однорідності гібридів може бути зменшений до 200 рослин. У вибірці з 200 рослин допускається 27 нетипових. У вибірці зі 100 колосових рядків, рослин або частин рослин допускається 15 нетипових.

Для оцінки однорідності сортів пшениці однозерної приймається популяційний стандарт 0,1 % за рівня ймовірності 95 %. У вибірці з 2000 рослин допускається п'ять нетипових. Для оцінки однорідності колосових рядків приймається популяційний стандарт 1 % за рівня ймовірності 95 %. У вибірці зі 100 колосових рядків, рослин або частин рослин допускається три нетипові. Колосовий рядок розглядають як нетиповий, якщо в рядку є одна нетипова рослина.

Нетипові рослини позначають стрічками, етикетками тощо. За відсотком нетиповості встановлюють однорідність сорту.

### *3) Експертиза на стабільність*

Сорт вважається стабільним, якщо його основні ознаки, відзначені в Описі, залишаються незмінними після неодноразового розмноження чи, у разі особливого циклу розмноження, наприкінці кожного такого циклу.

Зазвичай, коли сорт однорідний, він може вважатися стабільним.

### **5. Групування сортів для експертизи на відмінність**

Сорти групують за найвідмітнішими морфологічними ознаками для кожного сорту, використовуючи ознаки, які, як відомо з практики, не варіюють або дуже слабо варіюють у межах сорту. Ці ознаки можуть бути використані окремо або в комбінаціях з іншими.

Для групування рекомендовано такі ознаки:

- колос – форма (вигляд збоку) (ознака 11);
- колос – остюки або зубці нижніх квіткових лусок (ознака 14);
- колос – забарвлення (ознака 16);
- зернівка – забарвлення (ознака 24);
- тип розвитку (ознака 26);
- нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (ознака 32).

Для чіткої реєстрації виявлення ознаки поряд із сортами-кандидатами необхідно висівати сорти-еталони.

## 6. Умовні позначення

(\*) – ознаки, позначені зірочкою, завжди залучаються до Методик з експертизи на ВОС усіма країнами-членами UPOV, за винятком випадків, коли виявлення попередньої ознаки або регіональні умови доводять це унеможлиблюють;

(+) – вказує на те, що до цієї ознаки надано пояснення або ілюстрації після Таблиці ознак.

7. Таблиця ознак сортів пшениці спельти, пшениці шарозерної, пшениці однозерної

| Назва ознаки                      |                                                                             | Ступінь виявлення<br>ознаки | Код | Сорт-еталон |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------|
| 1                                 | 2                                                                           | 3                           | 4   | 5           |
| 1.<br>(+)<br>QN<br>L<br>VS, 09–11 | Колеоптиль:<br>інтенсивність<br>антоціанового<br>забарвлення                | відсутня або дуже<br>слабка | 1   |             |
|                                   |                                                                             | слабка                      | 3   |             |
|                                   |                                                                             | помірна                     | 5   |             |
|                                   |                                                                             | сильна                      | 7   |             |
|                                   |                                                                             | дуже сильна                 | 9   |             |
| 2.<br>(+)<br>(* )<br>PQ           | Рослина: габітус<br>(форма куща)<br>VG (Б)<br>25–29                         | прямий                      | 1   |             |
|                                   |                                                                             | напівпрямий                 | 3   |             |
|                                   |                                                                             | напіврозлогий               | 5   |             |
|                                   |                                                                             | розлогий                    | 7   |             |
|                                   |                                                                             | сланкий                     | 9   |             |
| 3.<br>QN                          | Прапорцевий<br>листок: антоціанове<br>забарвлення вушок<br>VG (А)<br>49–51  | відсутнє або дуже<br>слабке | 1   |             |
|                                   |                                                                             | слабке                      | 3   |             |
|                                   |                                                                             | помірне                     | 5   |             |
|                                   |                                                                             | сильне                      | 7   |             |
|                                   |                                                                             | дуже сильне                 | 9   |             |
| 4.<br>(+)<br>QN                   | Кількість рослин із<br>зігнутим<br>прапорцевим<br>лишком<br>VG (А)<br>47–51 | відсутня або<br>дуже мала   | 1   |             |
|                                   |                                                                             | мала                        | 3   |             |
|                                   |                                                                             | середня                     | 5   |             |
|                                   |                                                                             | велика                      | 7   |             |
|                                   |                                                                             | дуже велика                 | 9   |             |

| 1               | 2                                                                                       | 3                             | 4 | 5 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| 5.<br>(*)<br>QN | Час початку<br>колосіння (перший<br>колосок видно на<br>50% колосів)<br>VG (A)<br>50–52 | дуже ранній                   | 1 |   |
|                 |                                                                                         | ранній                        | 3 |   |
|                 |                                                                                         | середній                      | 5 |   |
|                 |                                                                                         | пізній                        | 7 |   |
|                 |                                                                                         | дуже пізній                   | 9 |   |
| 6.<br>(*)<br>QN | Прапорцевий<br>листок: восковий<br>наліт на піхві<br>VG (A)<br>60–65                    | відсутній або дуже<br>слабкий | 1 |   |
|                 |                                                                                         | слабкий                       | 3 |   |
|                 |                                                                                         | помірний                      | 5 |   |
|                 |                                                                                         | сильний                       | 7 |   |
|                 |                                                                                         | дуже сильний                  | 9 |   |
| 7.<br>(*)<br>QN | Колос: восковий<br>наліт<br>VG (A)<br>60–69                                             | відсутній або дуже<br>слабкий | 1 |   |
|                 |                                                                                         | слабкий                       | 3 |   |
|                 |                                                                                         | помірний                      | 5 |   |
|                 |                                                                                         | сильний                       | 7 |   |
| 8.<br>(*)<br>QN | Соломина: восковий<br>наліт на верхньому<br>міжвузлі<br>VG (A)<br>60–69                 | відсутній або дуже<br>слабкий | 1 |   |
|                 |                                                                                         | слабкий                       | 3 |   |
|                 |                                                                                         | помірний                      | 5 |   |
|                 |                                                                                         | сильний                       | 7 |   |
|                 |                                                                                         | дуже сильний                  | 9 |   |
| 9.<br>(*)<br>QN | Рослина: за висотою<br>(стебло, колос)<br>MG (A)<br>75–92                               | низька                        | 3 |   |
|                 |                                                                                         | середня                       | 5 |   |
|                 |                                                                                         | висока                        | 7 |   |

| 1                       | 2                                                                                                    | 3                  | 4 | 5 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|
| 10.<br>(*)<br>(+)<br>QN | Соломина:<br>виповнення (переріз<br>між основою колоса<br>й найближчим<br>вузлом)<br>VS (A)<br>80–92 | слабко виповнена   | 3 |   |
|                         |                                                                                                      | помірно виповнена  | 5 |   |
|                         |                                                                                                      | виповнена          | 7 |   |
|                         |                                                                                                      |                    |   |   |
| 11.<br>(+)<br>PQ        | Колос: форма<br>(вигляд збоку)<br>VS (A)<br>92                                                       | пірамідальна       | 1 |   |
|                         |                                                                                                      | циліндрична        | 2 |   |
|                         |                                                                                                      | напівбулавоподібна | 3 |   |
|                         |                                                                                                      | булавоподібна      | 4 |   |
|                         |                                                                                                      | веретеноподібна    | 5 |   |
| 12.<br>(+)<br>QN        | Колос: за щільністю<br>VS або MS (A)<br>80–92                                                        | дуже нещільний     | 1 |   |
|                         |                                                                                                      | нещільний          | 3 |   |
|                         |                                                                                                      | середній           | 5 |   |
|                         |                                                                                                      | щільний            | 7 |   |
|                         |                                                                                                      | дуже щільний       | 9 |   |
| 13.<br>QN               | Колос: за довжиною<br>(без остюків і<br>зубців)<br>MS (A)<br>80–92                                   | дуже короткий      | 1 |   |
|                         |                                                                                                      | короткий           | 3 |   |
|                         |                                                                                                      | середній           | 5 |   |
|                         |                                                                                                      | довгий             | 7 |   |
|                         |                                                                                                      | дуже довгий        | 9 |   |
| 14.<br>(*)<br>(+)<br>QL | Колос: остюки або<br>зубці нижніх<br>квіткових лусок<br>VG (A)<br>80–92                              | обоє відсутні      | 1 |   |
|                         |                                                                                                      | наявні зубці       | 2 |   |
|                         |                                                                                                      | наявні остюки      | 3 |   |

| 1                       | 2                                                                                                   | 3                           | 4 | 5 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|
| 15.<br>(*)<br>(+)<br>QN | Колос: зубці/остюки<br>на верхівці за<br>довжиною<br>VG (A)<br>80–92                                | дуже короткі                | 1 |   |
|                         |                                                                                                     | короткі                     | 3 |   |
|                         |                                                                                                     | середні                     | 5 |   |
|                         |                                                                                                     | довгі                       | 7 |   |
|                         |                                                                                                     | дуже довгі                  | 9 |   |
| 16.<br>(*)<br>PQ        | Колос: забарвлення<br>VG (A)<br>90–92                                                               | біле або солом'яно-жовте    | 1 |   |
|                         |                                                                                                     | сіро-димчасте               | 2 |   |
|                         |                                                                                                     | димчасте                    | 3 |   |
|                         |                                                                                                     | червоне                     | 4 |   |
|                         |                                                                                                     | з чорною облямівкою         | 5 |   |
|                         |                                                                                                     | чорне                       | 6 |   |
| 17.<br>(+)<br>QN        | Соломина:<br>опушення опуклої<br>поверхні верхнього<br>вузла<br>VS (A)<br>80–92                     | відсутнє або дуже<br>слабке | 1 |   |
|                         |                                                                                                     | слабке                      | 3 |   |
|                         |                                                                                                     | помірне                     | 5 |   |
|                         |                                                                                                     | сильне                      | 7 |   |
|                         |                                                                                                     | дуже сильне                 | 9 |   |
| 18.<br>(+)<br>QN        | Нижня колоскова<br>луска. Плече:<br>за шириною<br>(колосок у середині<br>колоса)<br>VS (A)<br>80–92 | відсутнє або дуже<br>вузьке | 1 |   |
|                         |                                                                                                     | вузьке                      | 3 |   |
|                         |                                                                                                     | середнє                     | 5 |   |
|                         |                                                                                                     | широке                      | 7 |   |
|                         |                                                                                                     | дуже широке                 | 9 |   |

| 1                | 2                                                                             | 3                                          | 4 | 5 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|---|
| 19.<br>(+)<br>PQ | Нижня колоскова<br>луска. Плече:<br>за формою<br>VS (A)<br>80–92              | скошене                                    | 1 |   |
|                  |                                                                               | округле                                    | 2 |   |
|                  |                                                                               | пряме                                      | 3 |   |
|                  |                                                                               | піднесене                                  | 4 |   |
|                  |                                                                               | піднесене з<br>наявністю другої<br>вершини | 5 |   |
| 20.<br>(+)<br>QN | Нижня колоскова<br>луска. Зубець:<br>за довжиною<br>VS (A)<br>80–92           | дуже короткий                              | 1 |   |
|                  |                                                                               | короткий                                   | 3 |   |
|                  |                                                                               | середній                                   | 5 |   |
|                  |                                                                               | довгий                                     | 7 |   |
|                  |                                                                               | дуже довгий                                | 9 |   |
| 21.<br>(+)<br>PQ | Нижня колоскова<br>луска. Зубець: за<br>формою<br>VS (A)<br>80–92             | прямий                                     | 1 |   |
|                  |                                                                               | ледь зігнутий                              | 3 |   |
|                  |                                                                               | середньо зігнутий                          | 5 |   |
|                  |                                                                               | сильно зігнутий                            | 7 |   |
|                  |                                                                               | дуже сильно<br>зігнутий                    | 9 |   |
| 22.<br>(+)<br>QN | Нижня колоскова<br>луска: опушення<br>внутрішньої<br>поверхні<br>VS (A) 80–92 | слабке                                     | 3 |   |
|                  |                                                                               | помірне                                    | 5 |   |
|                  |                                                                               | сильне                                     | 7 |   |
| 23.<br>(+)<br>PQ | Нижня квіткова<br>луска. Зубець: за<br>формою<br>VS (A), 80–92                | прямий                                     | 1 |   |
|                  |                                                                               | ледь зігнутий                              | 2 |   |
|                  |                                                                               | середньо зігнутий                          | 3 |   |
|                  |                                                                               | дуже зігнутий                              | 4 |   |

| 1   | 2                                                                                                       | 3                            | 4 | 5 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|---|
|     |                                                                                                         | з дуже значним перегином     | 5 |   |
| 24. | Зернівка:<br>PQ забарвлення<br>VG (A)<br>92                                                             | біле                         | 1 |   |
|     |                                                                                                         | червоне                      | 2 |   |
|     |                                                                                                         | коричневе                    | 3 |   |
|     |                                                                                                         | сизе                         | 4 |   |
|     |                                                                                                         | інше                         | 5 |   |
| 25. | Зернівка:<br>(+) забарвлення у<br>QN фенолі<br>L<br>VS<br>92                                            | відсутнє або дуже світле     | 1 |   |
|     |                                                                                                         | світле                       | 3 |   |
|     |                                                                                                         | помірне                      | 5 |   |
|     |                                                                                                         | темне                        | 7 |   |
|     |                                                                                                         | дуже темне                   | 9 |   |
| 26  | Тип розвитку<br>(*) VG (Г)<br>(+)<br>PQ                                                                 | озимий                       | 1 |   |
|     |                                                                                                         | дворучка<br>(альтернативний) | 2 |   |
|     |                                                                                                         | ярий                         | 3 |   |
| 27. | Лише для сортів<br>QL пшениці шарозерної.<br>Колос (остистий):<br>зазубленість остюків<br>VS (A), 80–92 | дрібно зубчасті              | 1 |   |
|     |                                                                                                         | грубо зубчасті               | 2 |   |
| 28. | Лише для сортів<br>(*) пшениці шарозерної.<br>(+) Рослина: час<br>QN досягання зерна<br>MS (A), 92      | ранній                       | 3 |   |
|     |                                                                                                         | середній                     | 5 |   |
|     |                                                                                                         | пізній                       | 7 |   |

| 1                | 2                                                                                               | 3                             | 4 | 5 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| 29.<br>QN        | Лише для сортів<br>пшениці шарозерної.<br>Рослина: тенденція<br>до вилягання<br>VG (A)<br>80–92 | відсутня або дуже<br>слабка   | 1 |   |
|                  |                                                                                                 | слабка                        | 3 |   |
|                  |                                                                                                 | середня                       | 5 |   |
|                  |                                                                                                 | сильна                        | 7 |   |
|                  |                                                                                                 | дуже сильна                   | 9 |   |
| 30.<br>(+)<br>QN | Лише для сортів<br>пшениці шарозерної.<br>Насіння:<br>маса 1000 шт.<br>MS (A)<br>92             | мала                          | 3 |   |
|                  |                                                                                                 | середня                       | 5 |   |
|                  |                                                                                                 | велика                        | 7 |   |
| 31.<br>(+)<br>QL | Прапорцевий<br>листок:<br>восковий наліт<br>листкової пластинки<br>VS (A)<br>60-65              | відсутній або дуже<br>слабкий | 1 |   |
|                  |                                                                                                 | слабкий                       | 3 |   |
|                  |                                                                                                 | помірний                      | 5 |   |
|                  |                                                                                                 | сильний                       | 7 |   |
|                  |                                                                                                 | дуже сильний                  | 9 |   |
| 32.<br>QL        | Нижня колоскова<br>луска: опушення<br>зовнішньої поверхні<br>VS (A)<br>69-92                    | відсутнє                      | 1 |   |
|                  |                                                                                                 | наявне                        | 9 |   |


8. Пояснення до Таблиці ознак сортів пшениці спельти, пшениці шарозерної, пшениці одностерної

До 1. Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення

Метод визначення антоціанового забарвлення (лабораторія або теплиця): 20 насінин для визначення відмінності і 100 – для визначення однорідності кладуть у чашки Петрі на вологий фільтрувальний папір, закривають і пророщують у темряві.

Коли довжина колеоптиля досягне 1 см, чашки з насінням виставляють на постійне штучне освітлення (12000–15000 Lux) протягом 3–4 діб за температури +15...+20°C. Оцінюють у стадії 09–11 паралельно з контрольним сортом.

До 2. Рослина: габітус (форма куща)




Габітус визначають візуально за кутом розміщення листків та пагонів відносно уявної вертикальної осі.

До 4. Кількість рослин із зігнутих прапорцевих листком


- 1 – прапорцеві листки прямостоячі у всіх рослин;
- 3 – приблизно 1/4 рослин мають зігнутий прапорцевий листок;
- 5 – приблизно 1/2 рослин мають зігнутий прапорцевий листок;
- 7 – приблизно 3/4 рослин мають зігнутий прапорцевий листок;
- 9 – усі прапорцеві листки зігнуті.

До 10. Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)


Оглядають усі соломини рослини, відмічають найбільший ступінь вираженості ознаки кожної рослини.



3



5



7

слабко виповнена    помірно виповнена

виповнена

До 11. Колос: форма (вигляд збоку)



1



2



3



4



5

пірамідальна    циліндрична    напівбулавоподібна    булавоподібна    веретеноподібна

До 12. Колос: за щільністю

Щільність визначають візуально або як відношення кількості колосків до довжини колоса.

До 14. Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок



1

обоє відсутні



2

наявні зубці




3


наявні остюки

До 15. Колос: зубці/ остюки на верхівці за довжиною

Спостереження здійснюють на верхівці колоса на сортах з відсутніми зубцями та остюками.



До 17. Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла



До 18. Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)



До 19. Нижня колоскова луска. Плече: за формою



- |         |         |       |           |                                            |
|---------|---------|-------|-----------|--------------------------------------------|
| 1       | 2       | 3     | 4         | 5                                          |
| скошене | округле | пряме | піднесене | піднесене з<br>наявністю другої<br>вершини |

До 20. Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною




- |               |          |          |        |             |
|---------------|----------|----------|--------|-------------|
| 1             | 3        | 5        | 7      | 9           |
| дуже короткий | короткий | середній | довгий | дуже довгий |

До 21. Нижня колоскова луска. Зубець: за формою




- |        |               |                     |                  |                         |
|--------|---------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| 1      | 3             | 5                   | 7                | 9                       |
| прямий | ледь зігнутий | помірно<br>зігнутий | дуже<br>зігнутий | дуже сильно<br>зігнутий |

До 22. Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні




3

слабке



5

помірне



7

сильне

До 23. Нижня квіткова луска. Зубець: за формою



1

прямий



3

ледь зігнутий



5

середньо  
зігнутий



7

сильно  
зігнутий



9

із значним  
перегином

До 25. Зернівка: забарвлення у фенолі

Забарвлення зернівки визначають на сухих насінинах. Для більш чіткого визначення ознаки можливо визначати за допомогою розчину NaOH (насіння занурюють на 10 хвилин при 60 °C або на 60 хвилин при кімнатній температурі в 5М розчині NaOH).

Обладнання: чашки Петрі (діаметр 9 см)

Підготовка насіння: залити водою на 16–20 год, потім воду злити, насіння підсушити, помістити в чашки борозенкою донизу, закрити чашки кришкою

Концентрація розчину: 1%-ий розчин фенолу (свіжоприготований)

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Кількість розчину:              | насіння має зануритись у розчин на 3/4    |
| Місце дослідження:              | лабораторія                               |
| Освітлення:                     | денне світло без прямих сонячних променів |
| Температура:                    | +18...+20°C                               |
| Час досліджень:                 | через 4 год після занурення в розчин      |
| Визначення ступеня забарвлення: | дивіться ознаку 25                        |

Примітка: визначення ступеня забарвлення фенолом варто проводити і для стандарту.

#### До 26. Тип розвитку

Оцінюють на одній чи кількох висіяних навесні ділянках. До експертизи залучають обов'язково сорти-еталони. Коли найпізніший ярий сорт-еталон досягне повного розвитку (фаза 91/92), оцінюють фазу розвитку сорту-кандидата. Ступені виявлення ознаки: озимий тип – повністю досягнув фази 45, дворучка – рослини, як правило, пройшли фазу 75 і перебувають загалом у фазі 90, ярий тип – рослини пройшли фазу 90.

До 28. Лише для сортів пшениці шарозерної. Рослина: час досягання зерна, діб

Ярого типу розвитку рослини:

Ранній – до 90, середній – 90–100, пізній – понад 100.

Озимого типу розвитку рослини:

Ранній – до 260, середній – 260–275, пізній – понад 275.

До 30. Лише для сортів пшениці шарозерної. Насіння: маса 1000 шт., г.

Мала – до 30, середня – 30–40, велика – понад 40.

До 31. Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки

Спостереження проводять на нижній поверхні листкової пластинки.

## 9. Додаткова інформація

### 1) Типи ділянок для пшениці спельти, пшениці шарозерної, пшениці однозерної

| Тип ділянки    | Назва ділянки                              | Вид експертизи                              | Примітки                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| А              | рядкова                                    | відмінність<br>однорідність                 | закладають першого і другого років експертизи насінням заявника відповідно до року врожаю                                                                                 |
| А <sub>1</sub> | рядкова                                    | стабільність                                | закладають на другий рік експертизи насінням заявника першого року врожаю                                                                                                 |
| Б              | пунктирна                                  | відмінність<br>однорідність                 | закладають першого і другого років експертизи насінням заявника відповідного року врожаю                                                                                  |
| В              | колосова 1<br>(волотева 1)                 | однорідність<br>стабільність                | закладають на другий рік експертизи насінням із 100 колосів (волотей), надісланих заявником                                                                               |
| Г              | колосова 2                                 | відмінність<br>однорідність<br>стабільність | для ботанічних таксонів групи зернових озимого типу розвитку весняної сівби, експертизи на яровість: засівають на другий рік насінням із 50 колосів, надісланих заявником |
| Д              | колосова 3<br>(волотева 3)<br>(спеціальна) | однорідність                                | висівають на другий рік експертизи насіння з колосів (волотей), які відбирають з усіх нетипових рослин.                                                                   |
| Е <sub>к</sub> | колосова 4<br>(волотева 4)<br>(спеціальна) | однорідність<br>(контроль)                  | Для встановлення причин неоднорідності висівають на другий рік експертизи для контролю до ділянки Д насіння колосів (волотей), відібраних з типових рослин сорту          |

2) Необхідна кількість рослин пшениці спельти, пшениці шарозерної, пшениці однозернянки для експертизи на ВОС

| Тип ділянки           | Схема розміщення рослин |                                    | Кількість рослин, шт. |                |              |              |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
|                       | ширина міжряддя, см     | відстань між рослинами в рядку, см | на ділянці, шт.       | для обліку на: |              |              |
|                       |                         |                                    |                       | відмінність    | однорідність | стабільність |
| Перший рік експертизи |                         |                                    |                       |                |              |              |
| А                     | 15–20                   | ≈2,0                               | 2 500                 | 2 000*         | 2 000*       | —            |
| Б                     | 15–20                   | 10,0                               | 240                   | 20             | 100          | —            |
| Другий рік експертизи |                         |                                    |                       |                |              |              |
| А                     | 15–20                   | ≈2,0                               | 2 500                 | 2 000*         | 2 000*       | 2 000*       |
| А <sub>1</sub>        | 15–20                   | ≈2,0                               | 2 500                 | —              | —            | 1 000        |
| Б                     | 15–20                   | 10,0                               | 240                   | 20             | 100          | 100          |
| В                     | 15–20                   | 10,0                               | 2 000                 | —              | 2 000        | 20           |
| Г                     | 15–20                   | 10,0                               | 1 000                 | 20             | 1 000        | 1 000        |
| Д                     | 15–20                   | 10,0                               | х                     | у              | у            | у            |
| Е <sub>к</sub> **     | 15–20                   | 10,0                               | х                     | у              | у            | у            |

\* За візуальної одноразової оцінки групи рослин;

\*\* Параметри ділянки Е<sub>к</sub> повністю відповідають параметрам ділянки Д;

х, у – значення цих показників перемінне та залежить від кількості нетипових рослин;

А – у двох повтореннях;

А<sub>1</sub>, Б, В, Д, Г, Е<sub>к</sub> – в одному повторенні.

3) ДЕСЯТКОВИЙ КОД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ РОЗВИТКУ ЗЛАКОВИХ ВИДІВ (*EUCARPIA Bulletin №7, 1974, pp. 49–52*)

| Двозначний код | Загальний опис                                                 | Шкала Фіке | Додаткові помітки для пшениці, ячменю, жита, вівса та рису |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 1              | 2                                                              | 3          | 4                                                          |
|                | Проростання                                                    |            |                                                            |
| 00             | Сухе насіння                                                   |            |                                                            |
| 01             | Початок набрякання                                             |            |                                                            |
| 02             |                                                                |            |                                                            |
| 03             | Повне набрякання                                               |            |                                                            |
| 04             |                                                                |            |                                                            |
| 05             | Поява зародкового корінця                                      |            |                                                            |
| 06             |                                                                |            |                                                            |
| 07             | Поява колеоптиля                                               |            |                                                            |
| 08             |                                                                |            |                                                            |
| 09             | На верхівці колеоптиля помітний листок                         |            |                                                            |
|                | Ріст паростка                                                  |            |                                                            |
| 10<br>11       | Поява першого листка з колеоптиля<br>Перший листок розгорнувся | } 1        | Другий листок (< 1 см)                                     |

| 1  | 2                                                           | 3     | 4                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 2 листки розгорнулисьь                                      | }     | Розгорну-<br>лось 50 %<br>листяної<br>пластинки                                                                  |
| 13 | 3 листки розгорнулисьь                                      |       |                                                                                                                  |
| 14 | 4 листки розгорнулисьь                                      |       |                                                                                                                  |
| 15 | 5 листків розгорнулисьь                                     |       |                                                                                                                  |
| 16 | 6 листків розгорнулисьь                                     |       |                                                                                                                  |
| 17 | 7 листків розгорнулисьь                                     |       |                                                                                                                  |
| 18 | 8 листків розгорнулисьь                                     |       |                                                                                                                  |
| 19 | Розгорнулисьь 9 або більше листків                          |       |                                                                                                                  |
|    | Кушіння                                                     |       |                                                                                                                  |
| 20 | Розвивається лише головний пагін                            |       |                                                                                                                  |
| 21 | Головний пагін та один бічний                               | } 3 } | Цей розділ<br>може бути<br>використа-<br>ний для<br>доповнення<br>спостере-<br>жень інших<br>розділів<br>таблиці |
| 22 | Головний пагін та два бічних                                |       |                                                                                                                  |
| 23 | Головний пагін та три бічних                                |       |                                                                                                                  |
| 24 | Головний пагін та чотири бічних                             |       |                                                                                                                  |
| 25 | Головний пагін та п'ять бічних                              |       |                                                                                                                  |
| 26 | Головний пагін та шість бічних                              |       |                                                                                                                  |
| 27 | Головний пагін та сім бічних                                |       | «Паралельні<br>коди»                                                                                             |
| 28 | Головний пагін та вісім бічних                              |       |                                                                                                                  |
| 29 | Головний пагін та дев'ять або<br>більше бічних              |       |                                                                                                                  |
|    | Видовження стебла                                           |       |                                                                                                                  |
| 30 | Піднімається несправжнє стебло<br>(починається розтягнення) | 4–5   | У рисі: фаза<br>вегетатив-<br>ної<br>затримки                                                                    |

| 1  | 2                                   | 3       | 4                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 1-й вузол                           | } 6 } 7 | Етапи закладання вузла<br>Вузли вище основи стебла                                                                           |
| 32 | 2-й вузол                           |         |                                                                                                                              |
| 33 | 3-й вузол                           |         |                                                                                                                              |
| 34 | 4-й вузол                           |         |                                                                                                                              |
| 35 | 5-й вузол                           |         |                                                                                                                              |
| 36 | 6-й вузол                           |         |                                                                                                                              |
| 37 | Наявність прапорцевого листка       | 8       |                                                                                                                              |
| 38 |                                     |         |                                                                                                                              |
| 39 | Язичок прапорцевого листка помітний | 9       | Стадія перед колосінням<br>У рису: стадія, коли вушка останнього та передостаннього листків розташовані одне навпроти одного |
|    | Набрякання колоса                   |         |                                                                                                                              |
| 40 |                                     |         | Невелике збільшення суцвіття, стадія раннього набухання колоса                                                               |

| 1  | 2                                  | 3                                                                  | 4                               |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | Піхва прапорцевого листка довшає   |                                                                    |                                 |
| 42 |                                    |                                                                    |                                 |
| 43 | Помітне набрякання піхви листка    | $\left. \begin{array}{l} \} \\ \} \end{array} \right\} 10$         |                                 |
| 44 |                                    |                                                                    |                                 |
| 45 | Набрякання піхви листка            |                                                                    |                                 |
| 46 |                                    |                                                                    |                                 |
| 47 | Відкрито піхву прапорцевого листка | $\left. \begin{array}{l} \} \\ \} \\ \} \end{array} \right\} 10,1$ | Тільки для<br>остюкових<br>форм |
| 48 |                                    |                                                                    |                                 |
| 49 | Перший остюк помітний              |                                                                    |                                 |
|    | Колосіння                          |                                                                    | викидання<br>волоті             |
| 50 | Перший колосок суцвіття помітний   | N                                                                  |                                 |
| 51 | {                                  | S                                                                  |                                 |
| 52 | З'явилося 1/4 суцвітть             | N 10,2                                                             | N -<br>несинхронні<br>види      |
| 53 | {                                  | S                                                                  |                                 |
| 54 | З'явилося 1/2 суцвітть             | N 10,3                                                             | S - синхронні<br>види           |
| 55 | {                                  | S                                                                  |                                 |
| 56 | З'явилося 3/4 суцвітть             | N 10,4                                                             |                                 |
| 57 | {                                  | S                                                                  |                                 |
| 58 | Ріст суцвітть закінчений           | N 10,5                                                             |                                 |
| 59 | {                                  | S                                                                  |                                 |

| 1  | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                        | 4                                   |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Цвітіння                          |                                                                                                                                                                                                          | Для ячменю<br>встановити<br>нелегко |
| 60 | Початок цвітіння                  | N 10,51                                                                                                                                                                                                  | Для рису: як                        |
| 61 | {                                 | S                                                                                                                                                                                                        | правило, після                      |
| 62 |                                   |                                                                                                                                                                                                          | цього відразу                       |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                          | виявляється                         |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                          | волоть                              |
| 63 |                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 64 | Середина цвітіння                 | N 10,52                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| 65 | {                                 | S                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| 66 |                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 67 |                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 68 | Кінець цвітіння                   | N 10,53                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| 69 | {                                 | S                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|    | Фаза молочної стиглості           |                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 70 |                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 71 | Зернівка водостигла               | 10,54                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| 72 | Зернівка втрачає зелений колір    |                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 73 | Рання молочна стиглість           | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">}</div> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">}</div> </div> 11,1 |                                     |
| 74 | Поява клітинної будови ендосперму |                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 75 | Середина молочної стиглості       |                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 76 |                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 77 | Пізня молочна стиглість           |                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 78 | Завершення формування             |                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 79 | ендосперму                        |                                                                                                                                                                                                          |                                     |

| 1  | 2                        | 3                                                                                    | 4                                                                                                                                  |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Фаза воскової стиглості  |                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 80 |                          |                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 81 |                          |                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 82 |                          |                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 83 | Рання воскова стиглість  |  | Можливо                                                                                                                            |
| 84 | М'яка воскова стиглість  |                                                                                      | розрізання                                                                                                                         |
| 85 |                          |                                                                                      | зернівки                                                                                                                           |
| 86 |                          |                                                                                      | нігтем, але                                                                                                                        |
| 87 | Тверда воскова стиглість |                                                                                      | не відбиток                                                                                                                        |
|    |                          | 11,2                                                                                 | Розрізання<br>зернівки<br>нігтем<br>неможливе,<br>але<br>можливий<br>відбиток; у<br>суцвіттях<br>зменшується<br>вміст<br>хлорофілу |
| 88 |                          |                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 89 |                          |                                                                                      |                                                                                                                                    |
|    | Достигання               |                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 90 |                          |                                                                                      |                                                                                                                                    |

| 1  | 2                                            | 3    | 4                                          |
|----|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 91 | Зернівка тверда (важко розрізати нігтем (3)) | 11,3 | Для рису: досягають колоски на верхівці    |
| 92 | Зернівка тверда (важко подряпати нігтем (4)) | 11,4 | Для рису: 50 % колосків достигло           |
| 93 | Зернівка вдень відокремлюється (5)           |      | Для рису: досягає 90 % колосків            |
| 94 | Перестиглість, соломину відмирає             |      |                                            |
| 95 | Насіння в стадії спокою                      |      | Можлива втрата насіння внаслідок обсіпання |
| 96 | Насіння життєздатне (50 % схожість)          |      |                                            |
| 97 | Насіння пробуджене                           |      |                                            |
| 98 | Настає вторинний спокій                      |      |                                            |
| 99 | Вторинний спокій закінчується                |      |                                            |

## 10. Література

1. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Wheat (*Triticum aestivum* L. emend. Fiori et Paol.) (TG /3/11+Corr UPOV) // Geneva. 1994 – 10 – 04 + 1996 – 10 – 18. – 21 P. // URL: [www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg003.pdf](http://www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg003.pdf)
2. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Wheat (*Triticum aestivum* L. emend. Fiori et Paol.) (TG /3/12 UPOV) // Geneva. 2017-04-05. – 39 P. // URL: [www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg003.pdf](http://www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg003.pdf)
2. А.Н. Шарозерная пшеница (*Triticum sphaerococcum* Pers.). Проблемы и перспективы (Обзор). / А.Н. Боровик, Л.А. Беспалова, О.Ф. Колесникова // Эволюция научных технологий в растениеводстве: сб. науч. тр. в честь 90-летия со дня образования КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко в 4 т. – Краснодар, 2004. – Т. 1: Пшеница. – С. 198–222.
3. Конопкин С.О. Совершенствование методики сортоиспытания озимой пшеницы / С.О. Конопкин И.Н. Кудряшов // Пшеница и тритикале: материалы науч.-практ. конф. «Зеленая революция П.П. Лукьяненко». – Краснодар, 2001. – С. 469–480.
4. Шахмедов И.Ш. Хозяйственно-биологические особенности вида шарозерной пшеницы (*Tr. sphaerococcum* Pers.) / И.М. Шахмедов: дис. ... канд. с.-х. наук. – Л., 1972. – 153 с.
5. Шелепов В.В. Пшеница: история, морфология, биология, селекция / В.В. Шелепов, В.С. Кочмарский. – Мироновка: ЗАТ Мироновская типография, 2009. – С. 135–146.
6. RTG /003/2 Пшеница мягкая, пшеница спельта. Первоисточник TG /3/11+Corr. 27.10.2004. – 22 с. [www.gossort.cjm/mtd\\_dus.html](http://www.gossort.cjm/mtd_dus.html)

## 11. Технічна анкета

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Номер заявки <input style="width: 100%;" type="text"/>                                                                                                                                                                            |
| (не заповнюється заявником)<br>Annex to Application<br>(not to be filled in by the applicant)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ТЕХНІЧНА АНКЕТА СОРТУ</b><br><b>TECHNICAL QUESTIONNAIRE VARIETY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Щодо гібридних сортів, які є об'єктом заявки, батьківські компоненти надаються для експертизи згідно з методикою проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність і стабільність, крім Технічної анкети, що заповнюється на гібридний сорт.</p> <p>Технічна анкета заповнюється на кожен батьківський компонент.</p> <p>In the case of hybrid varieties which are the subject of an application for plant breeders' rights, and where the parent lines are to be submitted as a part of the examination of the hybrid variety, this Technical Questionnaire should be completed for each of the parent lines, in addition to being completed for the hybrid variety.</p> |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1. Предмет Технічної анкети</b><br>1. Subject of the Technical Questionnaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1.1. Ботанічний таксон</b><br>(вид)<br>(латинською мовою)<br>1.1 Botanical name species<br>(in Latin Language)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input style="width: 100%;" type="text" value="Triticum spelta L."/><br><input style="width: 100%;" type="text" value="Triticum sphaerococcum Perc."/><br><input style="width: 100%;" type="text" value="Triticum monosocum L."/> |
| <b>1.2. Ботанічний таксон</b><br>(вид)<br>(українською мовою)<br>1.2 Botanical name species<br>(in Ukrainian Language)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input style="width: 100%;" type="text" value="Пшениця спельта"/><br><input style="width: 100%;" type="text" value="Пшениця шарозерна"/><br><input style="width: 100%;" type="text" value="Пшениця однозерна"/>                   |
| <b>2. Заявник(и)</b><br>2. Applicant(s)<br><b>Прізвище, ім'я, по батькові (найменування)</b><br>Name (denomination)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Автор(и)</b><br>Autor(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3. Назва сорту</b><br>3. Variety denomination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>4. Інформація щодо схеми селекції та розмноження сорту</b><br>4. Information on the breeding scheme and propagation of the variety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>4.1. Схема селекції</b><br>4.1. Breeding scheme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Сорт, одержаний в результаті:</b><br>Variety resulting from:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>4.1.1. схрещування</b><br>crossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>а) контрольоване схрещування</b> ..... <input type="checkbox"/><br>a) controlled cross<br>(точно вказати батьківські сорти)<br>(please state parent varieties)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>б) частково відоме схрещування</b> ..... <input type="checkbox"/><br>b) partially known cross<br>(вказати відомий батьківський сорт(и))<br>(please state known parent variety(ies))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>в) невідоме схрещування</b> .....<br>v) unknown cross                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>4.1.2. мутація</b> .....<br>mutation<br>(визначити батьківський сорт) (please state parent variety)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>4.1.3. виявлення та поліпшення</b> .....<br>discovery and development<br>(точно визначити, де і коли виявлено та як поліпшено)<br>(please state where and when discovered and how developed)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>4.1.4. інше</b> .....<br>other<br>(надати деталі)<br>(please provide details)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>4.2. Метод розмноження сорту:</b><br>method of propagating the variety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |  |
| <b>4.2.1. сорти, що розмножуються насінням</b><br>seed-propagated varieties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |  |
| <b>а) самозапилення</b> .....<br>a) self-pollination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>б) перехресне запилення</b><br>b) cross-pollination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |  |
| <b>популяція</b> .....<br>population                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>синтетичний сорт</b> .....<br>synthetic variety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>в) гібрид</b> .....<br>c) hybrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |  |
| Щодо гібридних сортів схема розмноження гібрида має бути представлена на окремому аркуші і містити детальну інформацію про всі батьківські компоненти, що потрібні для розмноження гібрида:<br>In the case of hybrid varieties the production scheme for the hybrid should be provided on a separate sheet. This should provide details of all the parent lines required for propagating the hybrid e.g.<br>Простий гібрид ♀ × ♂      Трьохлінійний гібрид ♀ × ♂ → (♀ × ♂) × ♂ і має визначати, зокрема:<br>Single Hybrid                      Three-Way Hybrid                      and should identify in particular: |                          |  |
| <b>а) будь-які чоловічі стерильні лінії</b><br>a) any male sterile lines<br><b>б) систему підтримки чоловічих стерильних ліній</b><br>b) maintenance system of male sterile lines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |  |
| <b>г) інші</b> .....<br>d) other<br>(надати детальну інформацію)<br>(please provide details)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>4.2.2 сорти, що розмножуються вегетативно:</b><br>vegetative propagation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |  |
| <b>а) живці</b> .....<br>a) cuttings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>б) розмноження <i>in vitro</i></b> .....<br>b) <i>in vitro</i> propagation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>в) інші (установлений метод)</b> .....<br>c) other (state method)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>4.2.3. інші</b> .....<br>other<br>(надати детальну інформацію)<br>(please provide details)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |  |

| 5. Ознаки сорту<br>Variety characteristics |                                                                                                            |                                                       |                                |                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Назва ознаки<br>Variety denomination       |                                                                                                            | Ступінь проявлення<br>Manifestation                   | Сорт-еталон<br>Example variety | Код<br>Code                |
| 1                                          | 2                                                                                                          | 3                                                     | 4                              | 5                          |
| 5.1.<br>(11)                               | Колос: форма (вигляд збоку)<br>Ear: shape in profile                                                       | пірамідальна<br>tapering                              |                                | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                            | циліндрична<br>parallel sided                         |                                | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                            | напівбулавоподібна<br>slightly clavate                |                                | 3 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                            | булавоподібна<br>strongly clavate                     |                                | 4 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                            | веретеноподібна<br>fusiform                           |                                | 5 <input type="checkbox"/> |
| 5.2.<br>(14)                               | Колос: остюки або зубці<br>нижніх квіткових лусок<br>Awns or scurs: presence                               | обоє відсутні<br>both absent                          |                                | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                            | наявні зубці<br>scurs present                         |                                | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                            | наявні остюки<br>awns present                         |                                | 3 <input type="checkbox"/> |
| 5.3.<br>(16)                               | Колос: забарвлення<br>Ear: color                                                                           | біле або солом'яно-<br>жовте<br>white or straw yellow |                                | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                            | червоне<br>red                                        |                                | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                            | сіро-димчасте<br>gray and smoky                       |                                | 3 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                            | чорне<br>black                                        |                                | 4 <input type="checkbox"/> |
| 5.4.<br>(24)                               | Зернівка: забарвлення<br>Seed: color                                                                       | біле<br>white                                         |                                | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                            | червоне<br>red                                        |                                | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                            | коричнєве<br>purple                                   |                                | 3 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                            | сизе<br>bluish                                        |                                | 4 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                            | інше<br>other                                         |                                | 5 <input type="checkbox"/> |
| 5.5.<br>(26)                               | Тип розвитку<br>Seasonal type                                                                              | озимий<br>winter type                                 |                                | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                            | дворучка<br>(альтернативний)<br>alternative type      |                                | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                            | ярий<br>spring type                                   |                                | 3 <input type="checkbox"/> |
| 5.6.<br>(28)                               | Нижня колоскова луска:<br>опушення зовнішньої<br>поверхні<br>Lower glume: hairiness on external<br>surface | відсутнє<br>absent                                    |                                | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                            | наявне<br>present                                     |                                | 9 <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6. Подібні сорти та відмінності між ними</b><br>6. Similar varieties and differences from these varieties<br>Цю таблицю та рядок коментарів використовувати для надання інформації про те, як об'єкт заявки відрізняється від сорту (сортів), який (які) з вашої точки зору є найбільш подібними. Ця інформація може допомогти установі, що здійснює експертизу, провести експертизу на відмінність більш ефективним методом<br>Please use the following table and box for comments to provide information on how your candidate variety differs from the variety (or varieties) which, to the best of your knowledge, is (or are) most similar. This information may help the examination authority to conduct its examination of distinctness in a more efficient way |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| <b>Назва(и) сорту(ів) подібного(их) до сорту-кандидата</b><br><small>Denomination(s) of variety(ies) similar to your candidate variety</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ознака(и), за якою (якими) сорт-кандидат відрізняється від подібних сортів</b><br><small>Characteristic(s) in which your candidate variety differs from the similar variety(ies)</small> | <b>Прояв ознак(и) подібних(ого) сортів(у)</b><br><small>Describe the expression of the characteristic(s) for the similar variety(ies)</small> | <b>Прояв ознак(и) сорту-кандидата</b><br><small>Describe the expression of the characteristic(s) for your candidate variety</small> |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _____                                                                                                                                                                                       | _____                                                                                                                                         | _____                                                                                                                               |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _____                                                                                                                                                                                       | _____                                                                                                                                         | _____                                                                                                                               |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _____                                                                                                                                                                                       | _____                                                                                                                                         | _____                                                                                                                               |
| <b>Коментарі</b><br><small>Comments</small> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| <b>7. Додаткова інформація, що може допомогти під час експертизи сорту</b><br><small>Additional information which may help in the examination of the variety</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| <b>7.1. Чи є будь-які додаткові ознаки, які можуть допомогти відрізнити сорт, крім інформації, що надана в розділах 5 та 6?</b><br><small>In addition to the information provided in sections 5 and 6, are there any additional characteristics which may help to distinguish the variety?</small><br>Так <input type="checkbox"/> <span style="margin-left: 150px;">Ні <input type="checkbox"/></span><br><small>Yes No</small><br>(якщо так, описати ці ознаки)<br><small>(if yes, please provide details)</small> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| <b>7.2. Чи є будь-які особливі умови для вирощування сорту або проведення експертизи?</b><br><small>Are there any special conditions for growing the variety or conducting the examination?</small><br>Так <input type="checkbox"/> <span style="margin-left: 150px;">Ні <input type="checkbox"/></span><br><small>Yes No</small><br>(якщо так, описати ці умови)<br><small>(if yes, please provide details)</small> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| <b>7.3. Інша інформація (широке використання)</b><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><small>Other information</small></span> <span><small>Main use</small></span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; height: 20px;"></div> </div> (надати детальну інформацію)<br><small>(please provide details)</small> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| <b>8. Дозвіл на використання</b><br><small>Authorization for release</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| <b>а) чи потребує сорт попереднього дозволу на використання за законодавством стосовно охорони довкілля, здоров'я людей та тварин?</b><br><small>a) Does the variety require prior authorization for release under legislation concerning the protection of the environment, human and animal health?</small><br>Так <input type="checkbox"/> <span style="margin-left: 150px;">Ні <input type="checkbox"/></span><br><small>Yes No</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| <b>б) чи було одержано такий дозвіл?</b><br><small>b) Has such authorization been obtained?</small><br>Так <input type="checkbox"/> <span style="margin-left: 150px;">Ні <input type="checkbox"/></span><br><small>Yes No</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |

Якщо відповідь на підпункт «б» є позитивною, просимо надати копію дозволу  
If the answer to «b» is yes, please attach a copy of the authorization

## 9. Інформація щодо використання ГМО при створенні сорту

Information on use of GMOs for creating a variety

а) чи був генетичний матеріал змінений за допомогою штучних прийомів перенесення генів, які не відбуваються у природних умовах?

a) Has the genetic material been altered by artificial means of transferring genes that do not occur in natural conditions?

Так ☐

Yes

Ні ☐

No

б) чи потребує сорт державної реєстрації ГМО згідно із законодавством?

b) Does a variety need to have GMO state registration in accordance with the law?

Так ☐

Yes

Ні ☐

No

Якщо відповідь на пункт «б» є позитивною, просимо надати науково обґрунтовану оцінку ризику.

If the answer to «b» is yes, please attach a copy of the authorization

## 10. Інформація щодо посадкового матеріалу, що має проходити експертизу чи поданий на експертизу

Information on plant material to be examined or submitted for examination

10.1. Прояв ознаки або декількох ознак сорту може перебувати під впливом таких факторів, як шкідники чи хвороба, хімічна обробка (наприклад, ростові речовини або пестициди), стан культури тканини, різні кореневі підщепи, молоді паростки різних фаз розвитку дерева тощо.

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc

Так ☐

Yes

Ні ☐

No

Зазначити такі ознаки, фактор впливу та прояв

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc.

10.2. Посадковий матеріал об'єкта заявки не має зазнавати будь-якої обробки, що може вплинути на прояв ознак сорту, поки Компетентний орган дозволить або запропонує зробити це. Якщо посадковий матеріал зазнав такої обробки, про неї має бути надана повна інформація. Вказати, наскільки вам відомо, що посадковий матеріал, який має проходити експертизу, зазнав впливу:

The plant material should not have undergone any treatment which would affect the expression of the characteristics of the variety, unless the competent authorities allow or request such treatment. If the plant material has undergone such treatment, full details of the treatment must be given. In this respect, please indicate below, to the best of your knowledge, if the plant material to be examined has been subjected to:

а) мікроорганізмів (наприклад, вірус, бактерія, фітоплазма).....Так ☐ Ні ☐  
a) Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma) Yes No

б) хімічної обробки (наприклад, ростові речовини, пестициди).....Так ☐ Ні ☐  
b) Chemical treatment (e.g. growth retardant, pesticide) Yes No

в) культури тканини.....Так ☐ Ні ☐  
c) Tissue culture Yes No

г) інших факторів.....Так ☐ Ні ☐  
g) Other factors Yes No

Надати детальну інформацію щодо пунктів, де вказано "так"  
Please provide details for where you have indicated "yes"

10.3. Чи був посадковий матеріал об'єкта заявки, призначений для експертизи, перевірений на наявність вірусу або інших патогенів?

Has the plant material to be examined been tested for the presence of virus or other pathogens?

Так.....☐

Yes

(просимо надати деталі)  
(please provide details as specified  
by the Authority)

Ні.....☐

No

Інформація, наведена в цій анкеті, є достовірною

I hereby declare that, to the best of my knowledge, the information provided in this form is correct

Ініціали та прізвище уповноваженої особи

Applicant's name

Підпис

Signature

Дата

Date

### Методика

проведення експертизи сортів підвидів Пшениці твердої (*Triticum turgidum* L. subsp. *durum* (Desf.) Husn.), Пшениці картлійської (*Triticum turgidum* L. subs. *carthlicum* (Nevski) Á. Löve & D. Löve), Пшениці польської (*Triticum turgidum* L. subsp. *polonicum* (L.) Thell.), Пшениці тучної (*Triticum turgidum* L. subsp. *turgidum*), Пшениці двозерної (Пшениці полби звичайної) (*Triticum turgidum* L. subsp. *dicoccum* (Schränk ex Schübl.) Thell.) (*Triticum dicoccum* Schränk ex Schübl.), Пшениці туранської (*Triticum turgidum* L. subsp. *turanicum* (Jakubz.) Á. Löve & D. Löve) на відмінність, однорідність і стабільність групи зернових на відмінність, однорідність і стабільність

### Загальні рекомендації

#### 1. Предмет Методики

Методика стосується всіх сортів підвидів Пшениці твердої (*Triticum turgidum* L. subsp. *durum* (Desf.) Husn.), Пшениці картлійської (*Triticum turgidum* L. subs. *carthlicum* (Nevski) Á. Löve & D. Löve), Пшениці польської (*Triticum turgidum* L. subsp. *polonicum* (L.) Thell.), Пшениці тучної (*Triticum turgidum* L. subsp. *turgidum*), Пшениці двозерної (Пшениці полби звичайної) (*Triticum turgidum* L. subsp. *dicoccum* (Schränk ex Schübl.) Thell.) (*Triticum dicoccum* Schränk ex Schübl.), Пшениці туранської (*Triticum turgidum* L. subsp. *turanicum* (Jakubz.) Á. Löve & D. Löve).

#### 2. Необхідний рослинний матеріал – насіння, колоси

\*Використано документ UPOV TG /120/3, 1988 та TG /120/4, 2012. Зміни й доповнення внесені: Андрющенко А. В., Кривицький К. М., канд.-ти. біол. наук.; Веселовська О. Б., УІЕСР, 2010; Кривицький К. М., канд. біол. наук, УІЕСР, 2012. Сорти-еталони пшениці твердої виділені: Гринів С. М., канд. с.-г. наук, старш. наук. співроб., Камінська Л. В., УІЕСР, Семко С. В., Ульяновська лабораторія Кіровоградського ОДЦЕСР, 2014. Зміни і доповнення внесені: Костенко Н. П., канд. с.-г. наук, Гринів С. М., канд. с.-г. наук, старш. наук. співроб.; Лікар С. П., Душар М. Б., УІЕСР, 2019. Зміни і доповнення внесені: Костенко Н. П., канд. с.-г. наук, Гринів С. М., канд. с.-г. наук, старш. наук. співроб.; Лікар С. П., УІЕСР, 2021.

1) Компетентний орган визначає: скільки, якої якості, коли й куди постачається рослинний матеріал для експертизи сорту.

2) Мінімальна кількість насіння на один пункт дослідження закладу експертизи має становити 3 кг. Крім того, на другий рік заявник надсилає 100 колосів. Мінімальна кількість насіння кожного батьківського компонента (інбредних ліній) має становити щонайменше 0,3 кг.

3) Рослинний матеріал має бути здоровим на вигляд, не ураженим хворобами, не ушкодженим шкідниками та відповідати вимогам чинних нормативних документів щодо посівних і сортових характеристик.

4) Рослинний матеріал нічим не обробляють.

### 3. Метод експертизи

1) *Тривалість експертизи.* Польові дослідження для всіх категорій сортів (гібридів F1, ліній, сортів), на які набуваються права, мають тривати щонайменше два незалежні вегетаційні цикли. За необхідності експертизу продовжують на третій цикл.

З метою оцінки однорідності та стабільності гібридів першого покоління F1 разом з гібридом, заявленим для набуття прав, мають бути надані батьківські компоненти: для простого гібриду – дві вихідні лінії, трилінійного гібриду – простий гібрид та три лінії, подвійного гібриду – два простих гібриди та чотири лінії, які є складовими простих гібридів.

Якщо гібрид, який подається для набуття прав, містить у своєму складі зареєстровану лінію (успішно пройшла експертизу на відмінність, однорідність та стабільність і має офіційний морфологічний опис) – польові дослідження вище зазначеної лінії тривають один незалежний цикл.

У випадку, коли лінія входить як батьківський компонент до складу декількох гібридів одного заявника, її польові дослідження з визначення ознак, наведених у пункті 7 даної методики, здійснюють один раз.

2) *Місце експертизи.* Експертизу проводять у двох пунктах дослідження закладу експертизи (основному та додатковому).

3) *Умови для проведення експертизи.* Експертизу виконують за умов, що забезпечують задовільний ріст і розвиток рослин, і достатнє виявлення характерних ознак сорту. Оптимальну стадію розвитку рослин для оцінки кожної ознаки вказано цифрами (літерами) в другій колонці Таблиці ознак і описано в поясненні до неї.

4) *План експертизи.* Планують такий розмір ділянок, щоб вилучення рослин або їхніх частин для вимірювань і підрахунків не шкодило б обстеженням, які тривають до кінця циклу вирощування. Кожна експертиза включає близько 2000 рослин, які поділяють на два повторення. За визначення типу розвитку обстежують щонайменше 300 рослин. За проведення експертизи колосових рядків обстежують щонайменше 100 таких рядків.

До випробування гібридів повинні бути включені батьківські компоненти. Експертизу проводять так само, як і будь-якого іншого сорту. Спостереження проводять щонайменше на 200 рослинах.

Під час проведення експертизи можуть бути проведені додаткові дослідження.

5) *Метод дослідження.* Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту здійснюють методом візуальної оцінки та за допомогою вимірювань чи підрахунків залежно від типу виявлення ознак (якісні – QL, кількісні – QN, псевдоякісні – PQ). Тип виявлення ознаки проставлено в першій колонці Таблиці ознак.

Рекомендований метод спостереження за ознаками вказано в другій колонці Таблиці ознак:

MG – разове вимірювання групи рослин або частин рослин (наприклад, висота);

MS – вимірювання групи попередньо визначених рослин або частин рослин, на яких протягом вегетації здійснюються всі виміри кількісних ознак (наприклад, довжина);

VG – візуальна разова оцінка групи рослин;

VS – візуальна оцінка окремих, попередньо визначених рослин або частин рослин;

L – лабораторні дослідження.

6) *Кількість рослин / частин рослин.* Експертизі підлягає щонайменше 2000 рослин.

Усі вимірювання здійснюють на такій кількості рослин:

MG – разове вимірювання 20 рослин або частин 20 рослин;

MS – вимірювання окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин;

VG – візуальне разове обстеження 2000 рослин;

VS – візуальне обстеження окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин.

#### 4. Оцінка відмінності, однорідності і стабільності

Для оцінки виявлення відмінності й однорідності використовують ознаки, наведені в Таблиці ознак, і коди (1–9), необхідні для електронного опрацювання даних. Сукупність цих кодів складає кодову формулу сорту і використовується для формування групи подібних сортів.

##### 1) *Експертиза на відмінність*

Сорт відповідає умові відмінності, якщо за виявленням ознак він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку заявка вважається поданою. Експертизу на відмінність проводять після отримання результатів морфологічного опису першого року. Якщо сорт-кандидат може бути вирізненим з-поміж загальновідомих сортів методом порівняння їхніх описів, то він є відмітним. Коли неможливо чітко вирізнити сорт-кандидат серед загальновідомих за морфологічною кодовою формулою, його необхідно наступного року порівняти в польовому досліді.

##### 2) *Експертиза на однорідність*

Сорт вважається однорідним, якщо з урахуванням особливостей його розмноження рослини сорту залишаються достатньо подібними за своїми основними ознаками, визначеними під час морфологічного опису.

Для оцінки однорідності приймається популяційний стандарт 0,1 % за рівня ймовірності 95 %. У вибірці з 2000 рослин допускається п'ять нетипових.

У вибірці зі 100 рослин або частин рослин і колосових рядків приймається популяційний стандарт 1 % за рівня ймовірності 95 %. У вибірці зі 100 рослин, частин рослин або колосових рядків допускається три нетипові рослини / колосові рядки. Колосовий рядок розглядають як нетиповий, якщо в рядку є одна нетипова рослина.

Однорідність оцінюють у два кроки. Спершу обстежують 20 рослин або частин 20 рослин. За відсутності нетипових сорт визнають однорідним. Якщо виявлено 1–3 нетипові рослини, необхідно додатково обстежити 80 рослин або частин 80 рослин.

Нетипові рослини позначають стрічками, етикетками тощо. За відсотком нетиповості встановлюють однорідність сорту.

### *3) Експертиза на стабільність*

Сорт вважається стабільним, якщо його основні ознаки, відзначені в Описі, залишаються незмінними після неодноразового розмноження чи, у разі особливого циклу розмноження, наприкінці кожного такого циклу.

Зазвичай, коли сорт однорідний, він може вважатися стабільним.

### **5. Групування сортів для експертизи на відмінність**

Сорти групують за найвідмітнішими морфологічними ознаками для кожного сорту, використовуючи ознаки, які, як відомо з практики, не варіюють або дуже слабо варіюють у межах сорту. Ці ознаки можуть бути використані окремо або в комбінаціях з іншими.

Для групування рекомендовано такі ознаки:

- нижня колоскова луска – опушення зовнішньої поверхні (ознака 20);
- соломину – виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом) (ознака 21);
- остюк – забарвлення (ознака 22);
- колос – інтенсивність забарвлення за досягання (ознака 25);
- зернівка – забарвлення у фенолі (ознака 30);

– тип розвитку (ознака 31).

Для чіткої реєстрації виявлення ознаки поряд із сортами-кандидатами необхідно висівати сорти-еталони.

#### 6. Умовні позначення

(\*) – ознаки, позначені зірочкою, завжди залучаються до Методик з експертизи на ВОС усіма країнами-членами UPOV, за винятком випадків, коли виявлення попередньої ознаки або регіональні умови довкілля це унеможливають;

(+) – вказує на те, що до цієї ознаки надано пояснення або ілюстрації після Таблиці ознак;

Сорти-еталони\* – виділені для пшениці твердої.

7. Таблиця ознак сортів підвидів Пшениці твердої, Пшениці картлійської, Пшениці польської, Пшениці тучної, Пшениці двозерної (Пшениці полби звичайної), Пшениці туранської

| Назва ознаки                        |                                           | Ступінь виявлення ознаки | Код | Сорт-еталон *            |                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|----------------------|
|                                     |                                           |                          |     | озимий                   | ярий                 |
| 1                                   | 2                                         | 3                        | 4   | 5                        | 6                    |
| 1.<br>(+)<br>QN<br>VS<br>09–11<br>L | Колеоптиль:<br>антоціанове забарвлення    | відсутнє або дуже слабе  | 1   | Андромеда,<br>Шулиндінка | Славута,<br>Прикраса |
|                                     |                                           | слабе                    | 3   |                          | Роза дур             |
|                                     |                                           | помірне                  | 5   |                          |                      |
|                                     |                                           | сильне                   | 7   |                          | Жізель               |
|                                     |                                           | дуже сильне              | 9   |                          |                      |
| 2.<br>(+)<br>QN<br>VS (A)<br>10     | Перший листок:<br>антоціанове забарвлення | відсутнє або дуже слабе  | 1   | Андромеда,<br>Шулиндінка | Славута,<br>Прикраса |
|                                     |                                           | слабе                    | 3   | Бурштин                  |                      |
|                                     |                                           | помірне                  | 5   |                          |                      |
|                                     |                                           | сильне                   | 7   |                          |                      |
|                                     |                                           | дуже сильне              | 9   |                          |                      |
| 3.<br>(*)<br>(+)<br>PQ<br>25–29     | Рослина:<br>габітус                       | прямий                   | 1   | Андромеда,<br>Шулиндінка | Династія,<br>Славута |
|                                     |                                           | напівпрямий              | 3   | Бурштин                  | Жізель               |
|                                     |                                           | напіврозлогий            | 5   |                          |                      |
|                                     |                                           | розлогий                 | 7   |                          |                      |
|                                     |                                           | сланкий                  | 9   |                          |                      |
| 4.<br>(+)<br>QN                     | Кількість рослин із                       | відсутня або дуже мала   | 1   | Андромеда,<br>Шулиндінка | Мерідіано            |
|                                     |                                           | мала                     | 3   | Бурштин                  | Букурія              |
|                                     |                                           | середня                  | 5   | Гардемарин               | Жізель               |

| 1               | 2                                                                                             | 3                             | 4 | 5                        | 6                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|
|                 | зігнутим<br>прапорцевим<br>листочком<br>VG (A)<br>47–51                                       | велика                        | 7 |                          | Спадщина              |
|                 |                                                                                               | дуже велика                   | 9 |                          |                       |
| 5.<br>(*)<br>QN | Час початку<br>колосіння<br>(перший<br>колосок видно<br>на 50%<br>колосів)<br>MG (A)<br>50–52 | дуже ранній                   | 1 |                          |                       |
|                 |                                                                                               | ранній                        | 3 | Гардемарин,<br>Андромеда | Жізель,<br>Спадщина   |
|                 |                                                                                               | середній                      | 5 | Бурштин,<br>Крейсер      | Мерідіано,<br>Метиска |
|                 |                                                                                               | пізній                        | 7 | Афіна                    |                       |
|                 |                                                                                               | дуже пізній                   | 9 |                          |                       |
| 6.<br>(*)<br>QN | Прапорцевий<br>листок:<br>восковий наліт<br>на піхві<br>VG (A)<br>55–69                       | відсутній або<br>дуже слабкий | 1 |                          |                       |
|                 |                                                                                               | слабкий                       | 3 |                          |                       |
|                 |                                                                                               | помірний                      | 5 |                          | Спадщина,<br>Жізель   |
|                 |                                                                                               | сильний                       | 7 | Крейсер,<br>Бурштин      | Мерідіано,<br>Славута |
|                 |                                                                                               | дуже сильний                  | 9 | Андромеда,<br>Шулиндінка | Леванте,<br>Букурія   |
| 7.<br>(*)<br>QN | Прапорцевий<br>листок:<br>восковий наліт<br>на пластинці                                      | відсутній або<br>дуже слабкий | 1 |                          |                       |
|                 |                                                                                               | слабкий                       | 3 | Золоте руно              | Славута               |
|                 |                                                                                               | помірний                      | 5 | Босфор                   | Мерідіано             |
|                 |                                                                                               | сильний                       | 7 | Андромеда                | Леванте               |

| 1                | 2                                                                    | 3                          | 4 | 5                      | 6                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|------------------------|----------------------|
|                  | (з нижнього боку)<br>VG (A)<br>55–69                                 | дуже сильний               | 9 | Прозорий               |                      |
| 8.<br>QN         | Остюки:<br>антоціанове забарвлення<br>VG (A)<br>58–60                | відсутнє або дуже слабе    | 1 | Прозорий,<br>Бурштин   | Леванте,<br>Славута  |
|                  |                                                                      | слабе                      | 3 | Шулиндінка,<br>Крейсер | Прикраса             |
|                  |                                                                      | помірне                    | 5 |                        | Метиска              |
|                  |                                                                      | сильне                     | 7 |                        |                      |
|                  |                                                                      | дуже сильне                | 9 |                        |                      |
| 9.<br>(+)<br>QN  | Соломина:<br>опушення верхнього вузла<br>VG (A)<br>55–75             | відсутнє або дуже слабе    | 1 | Золоте руно            | Славута,<br>Прикраса |
|                  |                                                                      | слабе                      | 3 | Крейсер                | Мерідіано            |
|                  |                                                                      | помірне                    | 5 | Босфор                 |                      |
|                  |                                                                      | сильне                     | 7 | Андромеда              | Леванте              |
|                  |                                                                      | дуже сильне                | 9 |                        |                      |
| 10.<br>(*)<br>QN | Соломина:<br>восковий наліт на верхньому міжвузлі<br>VG (A)<br>60–69 | відсутній або дуже слабкий | 1 |                        |                      |
|                  |                                                                      | слабкий                    | 3 |                        | Жізель               |
|                  |                                                                      | помірний                   | 5 | Континент              | Прикраса             |
|                  |                                                                      | сильний                    | 7 | Крейсер                | Метиска              |
|                  |                                                                      | дуже сильний               | 9 | Андромеда              | Букурія              |
| 11.<br>(*)<br>QN | Колос:<br>восковий наліт<br>VS (A)<br>60–69                          | відсутній або дуже слабкий | 1 |                        |                      |
|                  |                                                                      | слабкий                    | 3 |                        |                      |
|                  |                                                                      | помірний                   | 5 | Гардемарин             | Букурія              |

| 1                       | 2                                                                                             | 3                               | 4 | 5                            | 6                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|----------------------|
|                         |                                                                                               | сильний                         | 7 | Континент,<br>Босфор         | Метиска              |
|                         |                                                                                               | дуже сильний                    | 9 | Шулиндінка                   | Династія             |
| 12.<br>(*)<br>QN        | Рослина: за<br>висотою<br>(стебло і<br>колос)<br>MG (A)<br>75–92                              | дуже низька                     | 1 |                              | Славута              |
|                         |                                                                                               | низька                          | 3 | Перлина<br>одеська,<br>Афіна | Метиска              |
|                         |                                                                                               | середня                         | 5 | Континент,<br>Крейсер        | Букурія              |
|                         |                                                                                               | висока                          | 7 |                              | Прикраса             |
|                         |                                                                                               | дуже висока                     | 9 |                              | Династія             |
|                         |                                                                                               |                                 |   |                              |                      |
| 13.<br>(+)<br>PQ        | Колос:<br>наявність і<br>розміщення<br>остюків<br>VG (A)<br>70–92                             | відсутні                        | 1 |                              |                      |
|                         |                                                                                               | тільки на<br>верхівці колоса    | 2 |                              |                      |
|                         |                                                                                               | у верхній<br>половині<br>колоса | 3 |                              |                      |
|                         |                                                                                               | по всій довжині<br>колоса       | 4 | Бурштин,<br>Континент        | Славута,<br>Династія |
| 14.<br>(+)<br>(*)<br>QN | Колос:<br>довжина<br>остюків на<br>верхівці<br>відносно<br>довжини<br>колоса<br>VG (A), 75–92 | коротша                         | 1 |                              |                      |
|                         |                                                                                               | однакова                        | 2 |                              |                      |
|                         |                                                                                               | довша                           | 3 | Бурштин,<br>Континент        | Славута,<br>Династія |
|                         |                                                                                               |                                 |   |                              |                      |

| 1   | 2              | 3              | 4 | 5           | 6         |
|-----|----------------|----------------|---|-------------|-----------|
| 15. | Нижня          | яйцеподібна    | 3 |             | Славута   |
| (+) | колоскова      | видовжена      | 5 | Бурштин,    | Прикраса, |
| (*) | луска: за      |                |   | Континент   | Династія  |
| PQ  | формою         | дуже           | 7 | Лінкор      | Мерідіано |
|     | VG (A)         | видовжена      |   |             |           |
|     | 80–92, (a)     |                |   |             |           |
| 16. | Нижня          | скошене        | 1 | Континент   | Мерідіано |
| (+) | колоскова      | округле        | 2 |             | Династія  |
| PQ  | луска. Плече:  | пряме          | 3 |             | Спадщина  |
|     | за формою      | піднесене      | 4 | Прозорий,   | Славута   |
|     | VS (A)         |                |   | Шулиндінка  |           |
|     | 80–92          | піднесене з    | 5 | Кассіопея,  |           |
|     | (a)            | наявністю      |   | Золоте руно |           |
|     |                | другої вершини |   |             |           |
| 17. | Нижня          | вузьке         | 3 | Кассіопея,  | Прикраса  |
| (+) | колоскова      |                |   | Крейсер     |           |
| QN  | луска. Плече:  | середнє        | 5 | Гардемарин  | Славута   |
|     | за шириною     | широке         | 7 |             |           |
|     | VS (A)         |                |   |             |           |
|     | 80–92, (a)     |                |   |             |           |
| 18. | Нижня          | дуже короткий  | 1 |             |           |
| QN  | колоскова      | короткий       | 3 | Континент,  | Жізель,   |
|     | луска. Зубець: |                |   | Кассіопея   | Спадщина  |
|     | за довжиною    | середній       | 5 | Гардемарин  | Метиска,  |
|     | VS (A)         |                |   |             | Букурія   |
|     | 80–92          | довгий         | 7 |             |           |
|     | (a)            | дуже довгий    | 9 |             |           |

| 1   | 2              | 3             | 4 | 5          | 6          |
|-----|----------------|---------------|---|------------|------------|
| 19. | Нижня          | прямий        | 1 |            | Прикраса   |
| (+) | колоскова      | ледь зігнутий | 2 | Континент  | Славута    |
| PQ  | луска. Зубець: | середньо      | 3 | Кассіопея  | Букурія    |
|     | за формою      | зігнутий      |   |            |            |
|     | VS (A)         | дуже зігнутий | 4 | Бурштин    |            |
|     | 80–92, (a)     |               |   | Архипелаг  |            |
| 20. | Нижня          | відсутнє      | 1 | Лінкор,    | Спадщина   |
| (*) | колоскова      |               |   | Босфор     |            |
| QL  | луска:         | наявне        | 9 | Перлина    | Мерідіано, |
|     | опушення       |               |   | одеська,   | Нащадок    |
|     | зовнішньої     |               |   | Партеніт   |            |
|     | поверхні       |               |   |            |            |
|     | VS (A)         |               |   |            |            |
|     | 80–92, (a)     |               |   |            |            |
| 21. | Соломина:      | слабке        | 3 | Континент, | Спадщина,  |
| (*) | виповнення     |               |   | Кассіопея  | Жізель     |
| (+) | (між основою   | помірне       | 5 | Лінкор,    | Леванте    |
| QN  | колоса й       |               |   | Прозорий   |            |
|     | верхнім        | сильне        | 7 |            |            |
|     | вузлом)        |               |   |            |            |
|     | VS (A)         |               |   |            |            |
|     | 80–92          |               |   |            |            |
| 22. | Остюки:        | біле          | 1 | Афіна      | Династія   |
| (*) | забарвлення    | світло-       | 2 | Босфор     | Метиска    |
| PQ  | VG (A)         | коричневе     |   |            |            |
|     | 90–92          | коричневе     | 3 | Партеніт   | Шовковиста |
|     |                | чорне         | 4 | Лінкор     | Букурія    |

| 1                | 2                                                                                 | 3                          | 4 | 5                                | 6                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|
|                  |                                                                                   | пурпурове                  | 5 |                                  |                       |
|                  |                                                                                   | темно-<br>пурпурове        | 6 |                                  |                       |
| 23.<br>(*)<br>QN | Колос: за<br>довжиною<br>(без остюків)<br>VS (A)<br>90–92                         | дуже короткий              | 1 | Лінкор                           |                       |
|                  |                                                                                   | короткий                   | 3 | Босфор                           | Букурія               |
|                  |                                                                                   | середній                   | 5 | Континент                        | Метиска               |
|                  |                                                                                   | довгий                     | 7 |                                  |                       |
|                  |                                                                                   | дуже довгий                | 9 |                                  |                       |
| 24.<br>QN        | Колос:<br>опушення<br>країв нижніх<br>2–4 сегментів<br>стрижня<br>VS (A)<br>90–92 | відсутнє або<br>дуже слабе | 1 |                                  | Леванте               |
|                  |                                                                                   | слабе                      | 3 |                                  | Мерідіано             |
|                  |                                                                                   | помірне                    | 5 | Прозорий,<br>Бурштин             | Прикраса              |
|                  |                                                                                   | сильне                     | 7 | Андромеда                        | Спадщина              |
|                  |                                                                                   | дуже сильне                | 9 | Архипелаг,<br>Перлина<br>одеська | Чад                   |
| 25.<br>(*)<br>QN | Колос:<br>інтенсивність<br>забарвлення<br>за досягання<br>VG (A)<br>90–92         | біле                       | 1 | Прозорий,<br>Лінкор              | Династія              |
|                  |                                                                                   | слабо<br>забарвлене        | 2 | Партеніт,<br>Крейсер             | Славута               |
|                  |                                                                                   | сильно<br>забарвлене       | 3 | Гардемарин,<br>Бурштин           | Прикраса,<br>Спадщина |
| 26.<br>(+)<br>PQ | Колос: форма<br>VS (A)<br>92                                                      | пірамідальна               | 1 | Континент,<br>Бурштин            | Спадщина              |
|                  |                                                                                   | циліндрична                | 2 | Прозорий,<br>Партеніт            | Леванте,<br>Славута   |

| 1                       | 2                                                                     | 3                           | 4 | 5                      | 6                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|----------------------|
|                         |                                                                       | напівбулаво-<br>подібна     | 3 |                        |                      |
|                         |                                                                       | булавоподібна               | 4 |                        |                      |
|                         |                                                                       | веретено-<br>подібна        | 5 |                        |                      |
| 27.<br>(*)<br>(+)<br>QN | Колос: за<br>щільністю<br>VG/MS (A)<br>92                             | нещільний                   | 3 | Партеніт               |                      |
|                         |                                                                       | помірний                    | 5 | Прозорий,<br>Крейсер   | Букурія,<br>Династія |
|                         |                                                                       | щільний                     | 7 | Бурштин,<br>Гардемарин | Чадо, Славута        |
| 28.<br>(+)<br>PQ        | Зернівка:<br>форма<br>MS/VG (A)<br>92                                 | яйцеподібна                 | 3 |                        | Жізель               |
|                         |                                                                       | овальна                     | 5 | Бурштин                | Метиска              |
|                         |                                                                       | видовжена                   | 7 | Континент,<br>Босфор   | Чадо, Букурія        |
|                         |                                                                       | куляста                     | 9 |                        |                      |
| 29.<br>(+)<br>QN        | Зернівка:<br>чубок за<br>довжиною<br>(вид зі<br>спинки)<br>VG (A), 92 | короткий                    | 3 | Босфор                 | Жізель               |
|                         |                                                                       | середній                    | 5 | Гардемарин             | Спадщина             |
|                         |                                                                       | довгий                      | 7 | Шулиндінка             | Шовковиста           |
| 30.<br>(*)<br>(+)<br>QN | Зернівка:<br>забарвлення у<br>фенолі<br>VG<br>92, L                   | відсутнє або<br>дуже світле | 1 | Андромеда              | Леванте              |
|                         |                                                                       | світле                      | 3 |                        | Шовковиста           |
|                         |                                                                       | помірне                     | 5 |                        | Чадо                 |
|                         |                                                                       | темне                       | 7 |                        |                      |
|                         |                                                                       | дуже темне                  | 9 |                        |                      |

| 1                | 2                                         | 3                               | 4 | 5                      | 6                     |
|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|-----------------------|
| 31.<br>(*)<br>PQ | Тип розвитку<br>VG (Г)                    | озимий                          | 1 | Босфор                 |                       |
|                  |                                           | дворучка<br>(альтернативний)    | 2 |                        |                       |
|                  |                                           | ярий                            | 3 |                        | Чад, Славута          |
| 32.<br>PQ        | Колос:<br>забарвлення<br>VG (А)<br>90–92  | біле або<br>солом'яно-<br>жовте | 1 | Прозорий               | Леванте,<br>Династія  |
|                  |                                           | червоне                         | 2 | Континент              | Шовковист,<br>Нащадок |
|                  |                                           | сіро-димчасте                   | 3 | Андромеда              | Метиска               |
|                  |                                           | чорне                           | 4 |                        |                       |
|                  |                                           | інше                            | 5 |                        |                       |
| 33.<br>PQ        | Язичок: за<br>формою<br>VS (Б)<br>12–19   | округлий                        | 1 | Континент              | Династія              |
|                  |                                           | трикутний                       | 2 | Андромеда              | Славута,<br>Прикраса  |
| 34.<br>QN        | Язичок: за<br>довжиною<br>VS (Б)<br>12–19 | відсутній або<br>короткий       | 1 |                        |                       |
|                  |                                           | короткий                        | 3 | Андромеда              | Шовковиста            |
|                  |                                           | середній                        | 5 | Кассіопея,<br>Партеніт | Леванте,<br>Династія  |
|                  |                                           | довгий                          | 7 |                        | Славута,<br>Жізель    |
| 35.<br>QN        | Вушка:<br>охоплення<br>соломини           | неповне                         | 1 | Континент              | Жізель,<br>Славута    |
|                  |                                           | повне                           | 2 | Бурштин                | Нащадок               |

| 1                      | 2                                                                                      | 3                          | 4 | 5                  | 6 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|--------------------|---|
|                        | VS (Б)<br>12–19                                                                        | з перекриттям              | 3 | Прозорий           |   |
| 36.<br>QN              | Прапорцевий<br>листок:<br>антоціанове<br>забарвлення<br>вушок<br>55–59<br>VG, (A)      | відсутнє або<br>дуже слабе | 1 | Kamilaroi, Tamaroi |   |
|                        |                                                                                        | слабе                      | 3 | Carpio, Yallaroi   |   |
|                        |                                                                                        | помірне                    | 5 | Don Jose           |   |
|                        |                                                                                        | сильне                     | 7 | Carioca, Wollaroi  |   |
|                        |                                                                                        | дуже сильне                | 9 |                    |   |
| 37.<br>(*<br>(+)<br>QL | Лише для<br>сортів<br>пшениці<br>двозерної<br>Колос:<br>ламкість<br>MS (A), 90–92      | слабка                     | 3 |                    |   |
|                        |                                                                                        | помірна                    | 5 |                    |   |
|                        |                                                                                        | сильна                     | 7 |                    |   |
| 38.<br>(*<br>(+)<br>QN | Лише для<br>сортів<br>пшениці<br>двозерної<br>Зернівка: маса<br>1000 шт.<br>VS (A), 95 | мала                       | 3 |                    |   |
|                        |                                                                                        | середня                    | 5 |                    |   |
|                        |                                                                                        | велика                     | 7 |                    |   |
| 39.<br>(*<br>(+)<br>QN | Лише для<br>сортів<br>пшениці<br>двозерної                                             | ранній                     | 3 |                    |   |
|                        |                                                                                        | середній                   | 5 |                    |   |
|                        |                                                                                        | пізній                     | 7 |                    |   |

| 1 | 2                                             | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|   | Рослина: час<br>достигання<br>зерна<br>VS (A) |   |   |   |   |

8. Пояснення до Таблиці ознак сортів підвидів Пшениці твердої, Пшениці картлійської, Пшениці польської, Пшениці тучної, Пшениці двозерної (Пшениці полби звичайної), Пшениці туранської

1) Ознаки обстежують за таким ключем у другій колонці Таблиці ознак, як зазначено нижче:

(а) Усі обстеження колоска проводять у середній третині колоса.

2) Пояснення або ілюстрації до окремих ознак

До 1. Колеоптіль: антоціанове забарвлення

Метод визначення антоціанового забарвлення

Кількість насіння для тесту: 100 насінин для відмінності та однорідності

Підготовка насіння: помістити життєздатне насіння на зволожений фільтрувальний папір у закриті чашки Петрі для пророщування

Місце: лабораторія або теплиця

Освітлення: за досягнення довжини колеоптилів приблизно 1 см в темряві, їх поміщають на штучне освітлення (рівноцінне денному світлу), 12 000 –15 000 Lux на 3–4 доби

Температура: 15...20°C


|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Час оцінювання:   | колеоптилі повністю розвинені<br>(близько одного тижня) у фазі 09–11 |
| Шкала оцінювання: | дивись ознаку 1 в Таблиці ознак                                      |

Для визначення відмінності беруть 20 насінин і 100 – для визначення однорідності, поміщають у чашки Петрі на вологий фільтрувальний папір, закривають кришками і пророщують у темряві.

До 2. Перший листок: антоціанове забарвлення

Рослини вирощують у теплиці на нейтральному субстраті (наприклад, пісок) за температури +18°C і постійному освітленні 15000 Lux від моменту появи колеоптиля. Спостерігають за антоціановим забарвленням точно у стадії 10, тому що виявлення ознаки може швидко зникнути.

До 3. Рослина: габітус



Габітус визначають візуально за кутом розміщення листків і пагонів по відношенню до уявної вертикальної осі.


До 4. Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком

- 1 – прапорцеві листки прямі у всіх рослин;
- 3 – приблизно 1/4 рослин мають зігнутий прапорцевий листок;
- 5 – приблизно 1/2 рослин мають зігнутий прапорцевий листок;

7 – приблизно 3/4 рослин мають зігнутий прапорцевий листок;

9 – усі прапорцеві листки зігнуті.

#### 9. Соломина: опушення верхнього вузла



#### До 13. Колос: наявність і розміщення остюків



#### До 14. Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса



1

коротша



2


однакова



3

довша

До 15. Нижня колоскова луска: за формою




3

яйцеподібна



5

видовжена



7

дуже видовжена

До 16. Нижня колоскова луска. Плече: за формою



1

скошене



2

округле



3

пряме



4

піднесене



5

піднесене з  
наявністю другої  
вершини

До 17. Нижня колоскова луска. Плече: за шириною



3  
вузьке



5  
середнє



7  
широке

До 19. Нижня колоскова луска. Зубець: за формою



1  
прямий



2  
ледь зігнутий




3  
середньо  
зігнутий




4  
дуже зігнутий


До 21. Соломина: виповнення (між основою колосу й верхнім вузлом)



3  
слабке




5  
помірне




7  
сильне

## До 26. Колос: форма



## До 27. Колос: за щільністю

Щільність колоса визначають підрахунком кількості колосків з наступним їх діленням на довжину колоса (визначати відношенням кількості колосків на одиницю довжини колоса). Більше відношення вказує на більшу щільність.



## До 28. Зернівка: форма

## Обстежують вид згори



### До 29. Зернівка: чубок за довжиною



3  
короткий



5  
середній



7  
довгий

### До 30. Зернівка: забарвлення у фенолі

Метод визначення забарвлення фенолом. Кількість насінин, потрібних для дослідження: 20 – для визначення відмітності, 100 – для визначення однорідності. Насіння нічим не обробляють.

|                                 |                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обладнання:                     | чашки Петрі (діаметр 9 см)                                                                                              |
| Підготовка насіння:             | замочити на 16–20 год у воді, воду злити, насіння підсушити, помістити в чашки борозенкою донизу, закрити чашки кришкою |
| Концентрація розчину:           | 1%-ий розчин фенолу (свіжоприготований)                                                                                 |
| Кількість розчину:              | насіння має зануритись у розчин на 3/4                                                                                  |
| Місце дослідження:              | лабораторія                                                                                                             |
| Освітлення:                     | денне світло без прямих сонячних променів                                                                               |
| Температура:                    | 18...20°C                                                                                                               |
| Час досліджень:                 | через 4 год (після занурення в розчин)                                                                                  |
| Визначення ступеня забарвлення: | дивіться ознаку 32                                                                                                      |
| Примітка:                       | визначають ступінь забарвлення фенолом і для сорту-еталону.                                                             |

### До 37. Лише для сортів пшениці полби звичайної. Колос: ламкість

Ламкість колоса визначають у повній стиглості за частиною колоса, що відламується.

Слабка – до  $\frac{1}{3}$  колоса, помірна – до  $\frac{1}{2}$  колоса, сильна – понад  $\frac{1}{2}$  колоса.  
До 38. Лише для сортів пшениці полби звичайної. Зернівка: маса 1000 шт.

Мала – до 25, середня – 25–30, велика – понад 30.  
До 39. Лише для сортів пшениці полби звичайної. Рослина: час досягання зерна, декада, місяць.

Ранній – II декада серпня, середній – III декада серпня, пізній – початок вересня.

## 9. Додаткова інформація

1) Типи ділянок для підвидів Пшениці твердої, Пшениці картлійської, Пшениці польської, Пшениці тучної, Пшениці двозерної (Пшениці полби звичайної), Пшениці туранської

| Тип ділянки    | Назва ділянки                              | Вид експертизи                              | Примітки                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| А              | рядкова                                    | відмінність<br>однорідність                 | закладають першого і другого років експертизи насінням заявника відповідно до року врожаю                                                                                 |
| А <sub>1</sub> | рядкова                                    | стабільність                                | закладають на другий рік експертизи насінням заявника першого року врожаю                                                                                                 |
| Б              | пунктирна                                  | відмінність<br>однорідність                 | закладають першого і другого років експертизи насінням заявника відповідного року врожаю                                                                                  |
| В              | колосова 1<br>(волотева 1)                 | однорідність<br>стабільність                | закладають на другий рік експертизи насінням із 100 колосів (волотей), надісланих заявником                                                                               |
| Г              | колосова 2                                 | відмінність<br>однорідність<br>стабільність | для ботанічних таксонів групи зернових озимого типу розвитку весняної сівби, експертизи на яровість: засівають на другий рік насінням із 50 колосів, надісланих заявником |
| Д              | колосова 3<br>(волотева 3)<br>(спеціальна) | однорідність                                | висівають на другий рік експертизи насіння з колосів (волотей), які відбирають з усіх нетипових рослин. Для встановлення причин                                           |
| Е <sub>к</sub> | колосова 4<br>(волотева 4)<br>(спеціальна) | однорідність<br>(контроль)                  | неоднорідності висівають на другий рік експертизи для контролю до ділянки Д насіння колосів (волотей), відібраних з типових рослин сорту                                  |

2) Необхідна кількість рослин підвидів Пшениці твердої, Пшениці картлійської, Пшениці польської, Пшениці тучної, Пшениці двозерної (Пшениці полби звичайної), Пшениці туранської для експертизи на ВОС

| Тип ділянки           | Схема розміщення рослин |                                    | Кількість рослин, шт. |                |              |              |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
|                       | ширина міжряддя, см     | відстань між рослинами в рядку, см | на ділянці, шт.       | для обліку на: |              |              |
|                       |                         |                                    |                       | відмінність    | однорідність | стабільність |
| Перший рік експертизи |                         |                                    |                       |                |              |              |
| А                     | 15–20                   | ≈2,0                               | 2 500                 | 2 000*         | 2 000*       | —            |
| Б                     | 15–20                   | 10,0                               | 240                   | 20             | 100          | —            |
| Другий рік експертизи |                         |                                    |                       |                |              |              |
| А                     | 15–20                   | ≈2,0                               | 2 500                 | 2 000*         | 2 000*       | 2 000*       |
| А <sub>1</sub>        | 15–20                   | ≈2,0                               | 2 500                 | —              | —            | 1 000        |
| Б                     | 15–20                   | 10,0                               | 240                   | 20             | 100          | 100          |
| В                     | 15–20                   | 10,0                               | 2 000                 | —              | 2 000        | 20           |
| Г                     | 15–20                   | 10,0                               | 1 000                 | 20             | 1 000        | 1 000        |
| Д                     | 15–20                   | 10,0                               | х                     | у              | у            | у            |
| Е <sub>к</sub> **     | 15–20                   | 10,0                               | х                     | у              | у            | у            |

\* За візуальної одноразової оцінки групи рослин;

\*\* Параметри ділянки Е<sub>к</sub> повністю відповідають параметрам ділянки Д;

х, у – значення цих показників перемінне та залежить від кількості нетипових рослин;

А – у двох повтореннях;

А<sub>1</sub>, Б, В, Д, Г, Е<sub>к</sub> – в одному повторенні.

3) ДЕСЯТКОВИЙ КОД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ РОЗВИТКУ ЗЛАКОВИХ ВИДІВ ((*EUCARPIA Bulletin №7, 1974, pp. 49–52; Zadoks et al., 1974*)

| Двозначний код | Загальний опис                         | Шкала Фіке | Додаткові помітки для пшениці, ячменю, жита, вівса, тритикале та рису |
|----------------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1              | 2                                      | 3          | 4                                                                     |
|                | Проростання                            |            |                                                                       |
| 00             | Сухе насіння                           |            |                                                                       |
| 01             | Початок набрякання                     |            |                                                                       |
| 02             |                                        |            |                                                                       |
| 03             | Повне набрякання                       |            |                                                                       |
| 04             |                                        |            |                                                                       |
| 05             | Поява зародкового корінця              |            |                                                                       |
| 06             |                                        |            |                                                                       |
| 07             | Поява колеоптиля                       |            |                                                                       |
| 08             |                                        |            |                                                                       |
| 09             | На верхівці колеоптиля помітний листок |            |                                                                       |
|                | Ріст паростка                          |            |                                                                       |
| 10             | Поява першого листка з колеоптиля      | } 1        | Другий листок (< 1 см)                                                |
| 11             | Перший листок розгорнувся              |            |                                                                       |

| 1  | 2                                                           | 3   | 4                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 2 листки розгорнулисьь                                      | }   | Розгорнулось<br>50 %<br><br>листкової<br>пластинки                                                        |
| 13 | 3 листки розгорнулисьь                                      |     |                                                                                                           |
| 14 | 4 листки розгорнулисьь                                      |     |                                                                                                           |
| 15 | 5 листків розгорнулисьь                                     |     |                                                                                                           |
| 16 | 6 листків розгорнулисьь                                     |     |                                                                                                           |
| 17 | 7 листків розгорнулисьь                                     |     |                                                                                                           |
| 18 | 8 листків розгорнулисьь                                     |     |                                                                                                           |
| 19 | Розгорнулисьь 9 або більше листків                          |     |                                                                                                           |
|    | Кущіння                                                     |     |                                                                                                           |
| 20 | Розвивається лише головний пагін                            |     |                                                                                                           |
| 21 | Головний пагін та один бічний                               | } } | Цей розділ<br>може бути<br>використаний<br>для<br>доповнення<br>спостережень<br>інших розділів<br>таблиці |
| 22 | Головний пагін та два бічних                                |     |                                                                                                           |
| 23 | Головний пагін та три бічних                                |     |                                                                                                           |
| 24 | Головний пагін та чотири бічних                             |     |                                                                                                           |
| 25 | Головний пагін та п'ять бічних                              |     |                                                                                                           |
| 26 | Головний пагін та шість бічних                              |     |                                                                                                           |
| 27 | Головний пагін та сім бічних                                |     | «Паралельні<br>коди»                                                                                      |
| 28 | Головний пагін та вісім бічних                              |     |                                                                                                           |
| 29 | Головний пагін та дев'ять або<br>більше бічних              |     |                                                                                                           |
|    | Видовження стебла                                           |     |                                                                                                           |
| 30 | Піднімається несправжнє стебло<br>(починається розтягнення) | 4–5 | У рису: фаза<br>вегетативної<br>затримки                                                                  |
| 31 | 1-й вузол                                                   | } } | Етапи<br>закладання<br>вузла                                                                              |
| 32 | 2-й вузол                                                   |     |                                                                                                           |

| 1  | 2                                      | 3      | 4                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | 3-й вузол                              |        | Вузли вище<br>основи стебла                                                                                                                            |
| 34 | 4-й вузол                              |        |                                                                                                                                                        |
| 35 | 5-й вузол                              |        |                                                                                                                                                        |
| 36 | 6-й вузол                              |        |                                                                                                                                                        |
| 37 | Наявність прапорцевого листка          | 8      |                                                                                                                                                        |
| 38 |                                        |        |                                                                                                                                                        |
| 39 | Язичок прапорцевого листка<br>помітний | 9      | Стадія перед<br>колосінням<br>У рису: стадія,<br>коли вушка<br>останнього та<br>передостан-<br>нього листків<br>розташовані<br>одне навпроти<br>одного |
|    | Набрякання колоса                      |        |                                                                                                                                                        |
| 40 |                                        |        | Невелике<br>збільшення<br>суцвіття,<br>стадія<br>раннього<br>набухання<br>колоса                                                                       |
| 41 | Піхва прапорцевого листка довшає       |        |                                                                                                                                                        |
| 42 |                                        |        |                                                                                                                                                        |
| 43 | Помітне набрякання піхви листка        | } } 10 |                                                                                                                                                        |
| 44 |                                        |        |                                                                                                                                                        |
| 45 | Набрякання піхви листка                |        |                                                                                                                                                        |

| 1  | 2                                     | 3       | 4                                               |
|----|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| 46 |                                       |         |                                                 |
| 47 | Відкрито піхву прапорцевого<br>листка | } 10,1  | Тільки для<br>остистих форм                     |
| 48 |                                       |         |                                                 |
| 49 | Перший остюк помітний                 |         |                                                 |
|    | Колосіння                             |         | викидання<br>волоті                             |
| 50 | Перший колосок суцвіття<br>помітний   | N       |                                                 |
| 51 | {                                     | S       |                                                 |
|    |                                       |         |                                                 |
| 52 | З'явилося 1/4 суцвіть                 | N 10,2  | N -<br>несинхронні<br>види                      |
| 53 | {                                     | S       |                                                 |
| 54 | З'явилося 1/2 суцвіть                 | N 10,3  | S - синхронні<br>види                           |
| 55 | {                                     | S       |                                                 |
| 56 | З'явилося 3/4 суцвіть                 | N 10,4  |                                                 |
| 57 | {                                     | S       |                                                 |
| 58 | Ріст суцвіть закінчений               | N 10,5  |                                                 |
| 59 | {                                     | S       |                                                 |
|    | Цвітіння                              |         | Для ячменю<br>встановити<br>нелегко             |
| 60 | Початок цвітіння                      | N 10,51 | Для рису: як<br>правило, після<br>цього відразу |
| 61 |                                       | S       |                                                 |

| 1  | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                       |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 62 | {                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | виявляється<br>вологоть |
| 63 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 64 | Середина цвітіння                    | N 10,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| 65 | {                                    | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 66 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 67 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 68 | Кінець цвітіння                      | N 10,53                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| 69 | {                                    | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|    | Фаза молочної стиглості              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 70 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 71 | Зернівка водостигла                  | 10,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| 72 | Зернівка втрачає зелений колір       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 73 | Рання молочна стиглість              | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">}</div> <div style="text-align: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-bottom: 10px;">}</div> <div>11,1</div> </div> <div style="font-size: 3em; margin-left: 10px;">}</div> </div> |                         |
| 74 | Поява клітинної будови<br>ендосперму |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 75 | Середина молочної стиглості          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 76 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 77 | Пізня молочна стиглість              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 78 | Завершення формування<br>ендосперму  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 79 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|    | Фаза воскової стиглості              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 80 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 81 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |

| 1  | 2                                            | 3                                                                                           | 4                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82 |                                              |                                                                                             |                                                                                                      |
| 83 | Рання воскова стиглість                      | <br>11,2 | Можливо розрізання зернівки нігтем, але не відбиток                                                  |
| 84 | М'яка воскова стиглість                      |                                                                                             | Розрізання зернівки нігтем неможливе, але можливий відбиток; у суцвіттях зменшується вміст хлорофілу |
| 85 |                                              |                                                                                             |                                                                                                      |
| 86 |                                              |                                                                                             |                                                                                                      |
| 87 | Тверда воскова стиглість                     |                                                                                             |                                                                                                      |
| 88 |                                              |                                                                                             |                                                                                                      |
| 89 |                                              |                                                                                             |                                                                                                      |
|    | Достигання                                   |                                                                                             |                                                                                                      |
| 90 |                                              |                                                                                             |                                                                                                      |
| 91 | Зернівка тверда (важко розрізати нігтем (3)) | 11,3                                                                                        | Для рису: досягають колоски на верхівці                                                              |
| 92 | Зернівка тверда (важко подрятати нігтем (4)) | 11,4                                                                                        | Для рису: 50 % колосків достигло                                                                     |
| 93 | Зернівка вдень відокремлюється (5)           |                                                                                             | Для рису: досягає 90 % колосків                                                                      |
| 94 | Перестиглість, соломину відмирає             |                                                                                             |                                                                                                      |

| 1  | 2                                      | 3 | 4                                                   |
|----|----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| 95 | Насіння в стадії спокою                |   | Можлива<br>втрата насіння<br>внаслідок<br>обсипання |
| 96 | Насіння життєздатне (50 %<br>схожість) |   |                                                     |
| 97 | Насіння пробуджене                     |   |                                                     |
| 98 | Настає вторинний спокій                |   |                                                     |
| 99 | Вторинний спокій закінчується          |   |                                                     |

## 10. Література

1. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Wheat (*Triticum turgidum* L. subsp. *durum* (Desf.) Husn.) (TG /120/4 UPOV) // Geneva, 2012 03–28. 34 P. URL: [www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg120.pdf](http://www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg120.pdf)

## 11. Технічна анкета

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |     |                                                                                |     |                                                                 |  |                                                    |     |                                                                                                                                |     |                                                                                 |  |                |     |                     |     |                  |     |               |     |                                           |     |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----|---------------------|-----|------------------|-----|---------------|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------|--|
| Номер заявки <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span><br>(не заповнюється заявником)<br>Annex to Application<br>(not to be filled in by the applicant)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |     |                                                                                |     |                                                                 |  |                                                    |     |                                                                                                                                |     |                                                                                 |  |                |     |                     |     |                  |     |               |     |                                           |     |                   |  |
| <b>ТЕХНІЧНА АНКЕТА СОРТУ</b><br>TECHNICAL QUESTIONNAIRE VARIETY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |     |                                                                                |     |                                                                 |  |                                                    |     |                                                                                                                                |     |                                                                                 |  |                |     |                     |     |                  |     |               |     |                                           |     |                   |  |
| <p>Щодо гібридних сортів, які є об'єктом заявки, батьківські компоненти надаються для експертизи згідно з методикою проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність і стабільність, крім Технічної анкети, що заповнюється на гібридний сорт.</p> <p>Технічна анкета заповнюється на кожен батьківський компонент.</p> <p>In the case of hybrid varieties which are the subject of an application for plant breeders' rights, and where the parent lines are to be submitted as a part of the examination of the hybrid variety, this Technical Questionnaire should be completed for each of the parent lines, in addition to being completed for the hybrid variety.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |     |                                                                                |     |                                                                 |  |                                                    |     |                                                                                                                                |     |                                                                                 |  |                |     |                     |     |                  |     |               |     |                                           |     |                   |  |
| <b>1. Предмет Технічної анкети</b><br>1. Subject of the Technical Questionnaire<br><b>1.1. Ботанічний таксон (вид)</b><br>(латинською мовою)<br>1.1 Botanical name species<br>(in Latin Language)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) Husn.</td> <td style="text-align: right;">[ ]</td> </tr> <tr> <td><i>Triticum turgidum</i> L. subs. <i>carthlicum</i> (Nevski) Á. Löve &amp; D. Löve</td> <td style="text-align: right;">[ ]</td> </tr> <tr> <td><i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>polonicum</i> (L.) Thell.</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>turgidum</i></td> <td style="text-align: right;">[ ]</td> </tr> <tr> <td><i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>dicoccum</i> (Schränk ex Schübl.) Thell.) (<i>Triticum dicoccum</i> Schränk ex Schübl.)</td> <td style="text-align: right;">[ ]</td> </tr> <tr> <td><i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>turanicum</i> (Jakubz.) Á. Löve &amp; D. Löve</td> <td></td> </tr> </table><br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Пшениця тверда</td> <td style="text-align: right;">[ ]</td> </tr> <tr> <td>Пшениця картлійська</td> <td style="text-align: right;">[ ]</td> </tr> <tr> <td>Пшениця польська</td> <td style="text-align: right;">[ ]</td> </tr> <tr> <td>Пшениця тучна</td> <td style="text-align: right;">[ ]</td> </tr> <tr> <td>Пшениця двозерна (Пшениця полба звичайна)</td> <td style="text-align: right;">[ ]</td> </tr> <tr> <td>Пшениця туранська</td> <td></td> </tr> </table> | <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) Husn. | [ ] | <i>Triticum turgidum</i> L. subs. <i>carthlicum</i> (Nevski) Á. Löve & D. Löve | [ ] | <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>polonicum</i> (L.) Thell. |  | <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>turgidum</i> | [ ] | <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>dicoccum</i> (Schränk ex Schübl.) Thell.) ( <i>Triticum dicoccum</i> Schränk ex Schübl.) | [ ] | <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>turanicum</i> (Jakubz.) Á. Löve & D. Löve |  | Пшениця тверда | [ ] | Пшениця картлійська | [ ] | Пшениця польська | [ ] | Пшениця тучна | [ ] | Пшениця двозерна (Пшениця полба звичайна) | [ ] | Пшениця туранська |  |
| <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) Husn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |     |                                                                                |     |                                                                 |  |                                                    |     |                                                                                                                                |     |                                                                                 |  |                |     |                     |     |                  |     |               |     |                                           |     |                   |  |
| <i>Triticum turgidum</i> L. subs. <i>carthlicum</i> (Nevski) Á. Löve & D. Löve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |     |                                                                                |     |                                                                 |  |                                                    |     |                                                                                                                                |     |                                                                                 |  |                |     |                     |     |                  |     |               |     |                                           |     |                   |  |
| <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>polonicum</i> (L.) Thell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |     |                                                                                |     |                                                                 |  |                                                    |     |                                                                                                                                |     |                                                                                 |  |                |     |                     |     |                  |     |               |     |                                           |     |                   |  |
| <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>turgidum</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |     |                                                                                |     |                                                                 |  |                                                    |     |                                                                                                                                |     |                                                                                 |  |                |     |                     |     |                  |     |               |     |                                           |     |                   |  |
| <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>dicoccum</i> (Schränk ex Schübl.) Thell.) ( <i>Triticum dicoccum</i> Schränk ex Schübl.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |     |                                                                                |     |                                                                 |  |                                                    |     |                                                                                                                                |     |                                                                                 |  |                |     |                     |     |                  |     |               |     |                                           |     |                   |  |
| <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>turanicum</i> (Jakubz.) Á. Löve & D. Löve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |     |                                                                                |     |                                                                 |  |                                                    |     |                                                                                                                                |     |                                                                                 |  |                |     |                     |     |                  |     |               |     |                                           |     |                   |  |
| Пшениця тверда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |     |                                                                                |     |                                                                 |  |                                                    |     |                                                                                                                                |     |                                                                                 |  |                |     |                     |     |                  |     |               |     |                                           |     |                   |  |
| Пшениця картлійська                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |     |                                                                                |     |                                                                 |  |                                                    |     |                                                                                                                                |     |                                                                                 |  |                |     |                     |     |                  |     |               |     |                                           |     |                   |  |
| Пшениця польська                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |     |                                                                                |     |                                                                 |  |                                                    |     |                                                                                                                                |     |                                                                                 |  |                |     |                     |     |                  |     |               |     |                                           |     |                   |  |
| Пшениця тучна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |     |                                                                                |     |                                                                 |  |                                                    |     |                                                                                                                                |     |                                                                                 |  |                |     |                     |     |                  |     |               |     |                                           |     |                   |  |
| Пшениця двозерна (Пшениця полба звичайна)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |     |                                                                                |     |                                                                 |  |                                                    |     |                                                                                                                                |     |                                                                                 |  |                |     |                     |     |                  |     |               |     |                                           |     |                   |  |
| Пшениця туранська                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |     |                                                                                |     |                                                                 |  |                                                    |     |                                                                                                                                |     |                                                                                 |  |                |     |                     |     |                  |     |               |     |                                           |     |                   |  |
| <b>2. Заявник(и)</b><br>2. Applicant(s)<br>Прізвище, ім'я, по батькові (найменування)<br>Name (denomination)<br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |     |                                                                                |     |                                                                 |  |                                                    |     |                                                                                                                                |     |                                                                                 |  |                |     |                     |     |                  |     |               |     |                                           |     |                   |  |
| <b>Автор(и)</b><br>Autor(s)<br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |     |                                                                                |     |                                                                 |  |                                                    |     |                                                                                                                                |     |                                                                                 |  |                |     |                     |     |                  |     |               |     |                                           |     |                   |  |
| <b>3. Назва сорту</b><br>3. Variety denomination<br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |     |                                                                                |     |                                                                 |  |                                                    |     |                                                                                                                                |     |                                                                                 |  |                |     |                     |     |                  |     |               |     |                                           |     |                   |  |
| <b>4. Інформація щодо схеми селекції та розмноження сорту</b><br>4. Information on the breeding scheme and propagation of the variety<br><b>4.1. Схема селекції</b><br>4.1. Breeding scheme<br>Сорт, одержаний в результаті:<br>Variety resulting from:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |     |                                                                                |     |                                                                 |  |                                                    |     |                                                                                                                                |     |                                                                                 |  |                |     |                     |     |                  |     |               |     |                                           |     |                   |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.1.1. схрещування</b><br>crossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
| <b>а) контрольоване схрещування</b> ..... <input type="checkbox"/><br>a) controlled cross<br>(точно вказати батьківські сорти)<br>(please state parent varieties)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| <b>б) частково відоме схрещування</b> ..... <input type="checkbox"/><br>b) partially known cross<br>(вказати відомий батьківський сорт(и))<br>(please state known parent variety(ies))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| <b>в) невідоме схрещування</b> ..... <input type="checkbox"/><br>v) unknown cross                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |
| <b>4.1.2. мутація</b> ..... <input type="checkbox"/><br>mutation<br>(визначити батьківський сорт) (please state parent variety)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |
| <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |
| <b>4.1.3. виявлення та поліпшення</b> ..... <input type="checkbox"/><br>discovery and development<br>(точно визначити, де і коли виявлено та як поліпшено)<br>(please state where and when discovered and how developed)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| <div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |
| <b>4.1.4. інше</b> ..... <input type="checkbox"/><br>other<br>(надати деталі)<br>(please provide details)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |
| <b>4.2. Метод розмноження сорту:</b><br>method of propagating the variety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| <b>4.2.1. сорти, що розмножуються насінням</b><br>seed-propagated varieties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| <b>а) самозапилення</b> ..... <input type="checkbox"/><br>a) self-pollination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |
| <b>б) перехресне запилення</b><br>b) cross-pollination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| <b>популяція</b> ..... <input type="checkbox"/><br>population                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |
| <b>синтетичний сорт</b> ..... <input type="checkbox"/><br>synthetic variety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| <b>в) гібрид</b> ..... <input type="checkbox"/><br>c) hybrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
| Щодо гібридних сортів схема розмноження гібрида має бути представлена на окремому аркуші і містити детальну інформацію про всі батьківські компоненти, що потрібні для розмноження гібрида:<br>In the case of hybrid varieties the production scheme for the hybrid should be provided on a separate sheet. This should provide details of all the parent lines required for propagating the hybrid e.g.<br>Простий гібрид ♀ × ♂      Трьохлінійний гібрид ♀ × ♂ → (♀ × ♂) × ♂ і має визначати, зокрема:<br>Single Hybrid                      Three-Way Hybrid                      and should identify in particular: |                                                                         |
| <b>а) будь-які чоловічі стерильні лінії</b><br>a) any male sterile lines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| <b>б) систему підтримки чоловічих стерильних ліній</b><br>b) maintenance system of male sterile lines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| <b>г) інші</b> ..... <input type="checkbox"/><br>d) other<br>(надати детальну інформацію)<br>(please provide details)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
| <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |
| <b>4.2.2. сорти, що розмножуються вегетативно:</b><br>vegetative propagation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
| <b>а) живці</b> ..... <input type="checkbox"/><br>a) cuttings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |
| <b>б) розмноження <i>in vitro</i></b> ..... <input type="checkbox"/><br>b) <i>in vitro</i> propagation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |

| в) інші (установлений метод)..... <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |                                                  |                      |                            |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| с) other (state method)                                    |                                                                                                                                              |                                                  |                      |                            |                            |
| 4.2.3. інші..... <input type="checkbox"/>                  |                                                                                                                                              |                                                  |                      |                            |                            |
| other                                                      |                                                                                                                                              |                                                  |                      |                            |                            |
| (надати детальну інформацію)<br>(please provide details)   |                                                                                                                                              |                                                  |                      |                            |                            |
| <b>5. Ознаки сорту</b><br>Variety characteristis           |                                                                                                                                              |                                                  |                      |                            |                            |
| Назва ознаки<br>Variety denomination                       | Ступінь<br>проявлення<br>Manifestation                                                                                                       | Сорт-еталон<br>Example variety                   |                      | Код<br>Code                |                            |
|                                                            |                                                                                                                                              | озимий<br>winter                                 | ярий<br>spring       |                            |                            |
| 5.1<br>(20)                                                | Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні<br>Lower glume: hairiness of external surface                                            | відсутнє<br>absent                               | Лінкор, Босфор       | Спадщина                   | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                            | наявне<br>present                                                                                                                            | Перлина одеська, Партеніт                        | Мерідіано, Нащадок   | 9 <input type="checkbox"/> |                            |
| 5.2<br>(21)                                                | Соломина: виповнення (між основою колоса й верхнім вузлом)<br>Straw: pith in cross section (halfway between base of ear and stem node below) | слабке<br>thin                                   | Континент, Кассіопея | Спадщина, Жісель           | 3 <input type="checkbox"/> |
|                                                            |                                                                                                                                              | помірне<br>medium                                | Лінкор, Прозорий     | Леванте                    | 5 <input type="checkbox"/> |
|                                                            |                                                                                                                                              | сильне<br>thick                                  |                      |                            | 7 <input type="checkbox"/> |
| 5.3<br>(22)                                                | Остюки: забарвлення<br>Awn: color                                                                                                            | біле<br>white                                    | Афіна                | Династія                   | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                            |                                                                                                                                              | світло-коричневе<br>light brown                  | Босфор               | Метиска                    | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                            |                                                                                                                                              | коричневе<br>brown                               | Партеніт             | Шовковиста                 | 3 <input type="checkbox"/> |
|                                                            |                                                                                                                                              | чорне<br>black                                   | Лінкор               | Букурія                    | 4 <input type="checkbox"/> |
|                                                            |                                                                                                                                              | пурпурове<br>medium purple                       |                      |                            | 5 <input type="checkbox"/> |
|                                                            |                                                                                                                                              | темно-пурпурове<br>dark purple                   |                      |                            | 6 <input type="checkbox"/> |
| 5.4<br>(25)                                                | Колос: інтенсивність забарвлення за досягання                                                                                                | біле<br>white                                    | Прозорий, Лінкор     | Династія                   | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                            |                                                                                                                                              | слабко забарвлене<br>slightly colored            | Партеніт, Крейсер    | Славута                    | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                            |                                                                                                                                              | сильно забарвлене<br>strongly colored            | Гардемарин, Бурштин  | Прикраса, Спадщина         | 3 <input type="checkbox"/> |
| 5.5<br>(30)                                                | Зернівка: забарвлення у фенолі                                                                                                               | відсутнє або дуже світле<br>absent or very light | Андромеда            | Леванте                    | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                            |                                                                                                                                              | світле<br>light                                  |                      | Шовковиста                 | 3 <input type="checkbox"/> |
|                                                            |                                                                                                                                              | помірне<br>medium                                |                      | Чад                        | 5 <input type="checkbox"/> |

|             |              |                                                  |        |              |                            |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------|
|             |              | темне<br>dark                                    |        |              | 7 <input type="checkbox"/> |
|             |              | дуже темне<br>very dark                          |        |              | 9 <input type="checkbox"/> |
| 5.6<br>(31) | Тип розвитку | озимий<br>winter type                            | Босфор |              | 1 <input type="checkbox"/> |
|             |              | дворучка<br>(альтернативний)<br>alternative type |        |              | 2 <input type="checkbox"/> |
|             |              | ярий<br>spring type                              |        | Чад, Славута | 3 <input type="checkbox"/> |

## 6. Подібні сорти та відмінності між ними

6. Similar varieties and differences from these varieties

Цю таблицю та рядок коментарів використовувати для надання інформації про те, як об'єкт заявки відрізняється від сорту (сортів), який (які) з вашої точки зору є найбільш подібними. Ця інформація може допомогти установі, що здійснює експертизу, провести експертизу на відмінність більш ефективним методом  
Please use the following table and box for comments to provide information on how your candidate variety differs from the variety (or varieties) which, to the best of your knowledge, is (or are) most similar. This information may help the examination authority to conduct its examination of distinctness in a more efficient way

| Назва(и) сорту(ів)<br>подібного(их) до сорту-кандидата<br>Denomination(s) of variety(ies) similar to<br>your candidate variety | Ознака(и), за якою<br>(якими) сорт-кандидат<br>відрізняється від<br>подібних сортів<br>Characteristic(s) in which your<br>candidate variety differs from the<br>similar variety(ies) | Прояв ознак(и)<br>подібних(ого)<br>сортів(у)<br>Describe the expression of the<br>characteristic(s) for the similar<br>variety(ies) | Прояв ознак(и)<br>сорт(ів)-кандидата<br>Describe the expression of<br>the characteristic(s) for<br>your candidate variety |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _____                                                                                                                          | _____                                                                                                                                                                                | _____                                                                                                                               | _____                                                                                                                     |
| _____                                                                                                                          | _____                                                                                                                                                                                | _____                                                                                                                               | _____                                                                                                                     |
| _____                                                                                                                          | _____                                                                                                                                                                                | _____                                                                                                                               | _____                                                                                                                     |
| Коментарі<br>Comments                                                                                                          | _____                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |

## 7. Додаткова інформація, що може допомогти під час експертизи сорту

Additional information which may help in the examination of the variety

### 7.1. Чи є будь-які додаткові ознаки, які можуть допомогти відрізнити сорт, крім інформації, що надана в розділах 5 та 6?

In addition to the information provided in sections 5 and 6, are there any additional characteristics which may help to distinguish the variety?

Так ☐

Yes

Ні ☐

No

(якщо так, описати ці ознаки)  
(if yes, please provide details)

\_\_\_\_\_

### 7.2. Чи є будь-які особливі умови для вирощування сорту або проведення експертизи?

Are there any special conditions for growing the variety or conducting the examination?

Так ☐

Yes

Ні ☐

No

(якщо так, описати ці умови)  
(if yes, please provide details)

\_\_\_\_\_



10.2. Посадковий матеріал об'єкта заявки не має зазнавати будь-якої обробки, що може вплинути на прояв ознак сорту, поки Компетентний орган дозволить або запропонує зробити це. Якщо посадковий матеріал зазнав такої обробки, про неї має бути надана повна інформація. Вказати, наскільки вам відомо, що посадковий матеріал, який має проходити експертизу, зазнав впливу:

The plant material should not have undergone any treatment which would affect the expression of the characteristics of the variety, unless the competent authorities allow or request such treatment. If the plant material has undergone such treatment, full details of the treatment must be given. In this respect, please indicate below, to the best of your knowledge, if the plant material to be examined has been subjected to:

- |                                                                   |                              |                             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| a) мікроорганізмів (наприклад, вірус, бактерія, фітоплазма).....  | Так <input type="checkbox"/> | Ні <input type="checkbox"/> |
| a) Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma)             | Yes                          | No                          |
| б) хімічної обробки (наприклад, ростові речовини, пестициди)..... | Так <input type="checkbox"/> | Ні <input type="checkbox"/> |
| b) Chemical treatment (e.g. growth retardant, pesticide)          | Yes                          | No                          |
| в) культури тканини.....                                          | Так <input type="checkbox"/> | Ні <input type="checkbox"/> |
| c) Tissue culture                                                 | Yes                          | No                          |
| г) інших факторів.....                                            | Так <input type="checkbox"/> | Ні <input type="checkbox"/> |
| g) Other factors                                                  | Yes                          | No                          |

Надати детальну інформацію щодо пунктів, де вказано "так"

Please provide details for where you have indicated "yes"

\_\_\_\_\_

10.3. Чи був посадковий матеріал об'єкта заявки, призначений для експертизи, перевірений на наявність вірусу або інших патогенів?

Has the plant material to be examined been tested for the presence of virus or other pathogens?

Так ☐  
Yes

(просимо надати деталі)  
(please provide details as specified  
by the Authority)

Ні ☐  
No

Інформація, наведена в цій анкеті, є достовірною

I hereby declare that, to the best of my knowledge, the information provided in this form is correct

Ініціали та прізвище уповноваженої особи  
Applicant's name

Підпис  
Signature

Дата  
Date

**МЕТОДИКА**  
**проведення експертизи сортів пшениці щільноколосої (*Triticum compactum***  
**Host) на відмінність, однорідність і стабільність**

**Загальні рекомендації**

**1. Предмет Методики**

Методика стосується всіх сортів пшениці щільноколосої (*Triticum compactum* Host).

**2. Необхідний рослинний матеріал – насіння, колоси**

1) Компетентний орган визначає: скільки, якої якості, коли й куди постачається рослинний матеріал для експертизи сорту.

2) Мінімальна кількість насіння на один пункт дослідження закладу експертизи має становити 2,5 кг. Крім того, на другий рік експертизи заявник надсилає 100 колосів пшениці ярої і 150 – озимої.

Для гібридів додатково надають по 0,3 кг кожного батьківського компонента.

3) Рослинний матеріал має бути здоровим на вигляд, не ураженим хворобами, не пошкодженим шкідниками та відповідати вимогам чинних нормативних документів щодо посівних і сортових характеристик.

4) Рослинний матеріал нічим не обробляють.

**3. Метод експертизи**

*1)Тривалість експертизи.* Польові дослідження для всіх категорій сортів (гібридів F1, ліній, сортів), на які набуваються права, мають тривати щонайменше два незалежні вегетаційні цикли. За необхідності експертизу продовжують на третій цикл.

З метою оцінки однорідності та стабільності гібридів першого покоління F1 разом з гібридом, заявленим для набуття прав, мають бути надані батьківські компоненти: для простого гібриду – дві вихідні лінії, трилінійного гібриду – простий гібрид та три лінії, подвійного гібриду – два простих гібриди та чотири лінії, які є складовими простих гібридів.

Якщо гібрид, який подається для набуття прав, містить у своєму складі зареєстровану лінію, що успішно пройшла експертизу на відмінність, однорідність та стабільність і має офіційний морфологічний опис, польові дослідження зазначеної вище лінії тривають один незалежний цикл.

У випадку, коли лінія входить як батьківський компонент до складу декількох гібридів одного заявника, її польові дослідження з визначення ознак, наведених у пункті 7 даної методики, здійснюють один раз.

2) *Місце експертизи.* Експертизу проводять у двох пунктах дослідження закладу експертизи (основному та додатковому).

3) *Умови для проведення експертизи.* Експертизу виконують за умов, що забезпечують задовільний ріст, розвиток рослин і достатнє виявлення характерних ознак сорту. Оптимальну стадію розвитку рослин для оцінки кожної ознаки вказано цифрами (літерами) в другій колонці Таблиці ознак і описано в поясненні до неї.

4) *План експертизи.* Планують такий розмір ділянок, щоб вилучення рослин або їхніх частин для вимірювань і підрахунків не шкодило б обстеженням, які тривають до кінця циклу вирощування. Кожна експертиза включає близько 2 000 рослин, які поділяють на два повторення. За проведення експертизи колосових рядків обстежують щонайменше 100 таких рядків.

Для визначення типу розвитку використовують не менше ніж 300 рослин.

Під час експертизи можуть бути проведені додаткові дослідження.

5) *Метод дослідження.* Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту здійснюють методом візуальної оцінки та за допомогою вимірювань чи підрахунків залежно від типу виявлення ознак (якісні – QL, кількісні – QN,

псевдоякісні – PQ). Тип виявлення ознаки проставлено в першій колонці Таблиці ознак.

Рекомендований метод спостереження за ознаками вказано в другій колонці Таблиці ознак:

MG – разове вимірювання групи рослин або частин рослин (наприклад, висота);

MS – вимірювання групи попередньо визначених рослин або частин рослин, на яких протягом вегетації здійснюють усі вимірювання кількісних ознак (наприклад, довжина);

VG – візуальна разова оцінка групи рослин;

VS – візуальна оцінка окремих, попередньо визначених рослин або частин рослин;

L – лабораторні дослідження.

б) *Кількість рослин / частин рослин.* Експертизі підлягає щонайменше 2 000 рослин.

Усі вимірювання варто здійснювати на такій кількості рослин:

MG – разове вимірювання 20 рослин або частин 20 рослин;

MS – вимірювання окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин;

VG – візуальна разова оцінка 2 000 рослин;

VS – візуальна оцінка окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин.

#### 4. Оцінка відмінності, однорідності та стабільності

Для оцінки виявлення відмінності й однорідності використовують ознаки, наведені в Таблиці ознак, і коди (1–9), необхідні для електронного опрацювання даних. Сукупність цих кодів складає кодову формулу сорту і використовується для формування групи подібних сортів.

##### 1) *Експертиза на відмінність*

Сорт відповідає умові відмінності, якщо за виявленням ознак він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку заявка вважається поданою. Експертизу на відмінність проводять після отримання результатів морфологічного опису першого року. Якщо сорт-кандидат може бути вирізненим з-поміж загальновідомих сортів методом порівняння їхніх описів, то він є відмітним. Коли неможливо чітко вирізнити сорт-кандидат серед загальновідомих за морфологічною кодовою формулою, його необхідно наступного року порівняти в польовому досліді.

## *2) Експертиза на однорідність*

Сорт вважається однорідним, якщо з урахуванням особливостей його розмноження рослини сорту залишаються достатньо подібними за своїми основними ознаками, визначеними під час морфологічного опису.

Для оцінки однорідності сортів і ліній приймається популяційний стандарт 0,3 % за рівня ймовірності 95 %. У вибірці з 2 000 рослин допускається десять нетипових. Для оцінки однорідності колосових рядків приймається популяційний стандарт 1 % за рівня ймовірності 95 %. У вибірці зі 100 колосових рядків, рослин або частин рослин допускається три нетипові. Колосовий рядок розглядають як нетиповий, якщо в рядку є одна нетипова рослина.

Однорідність оцінюють у два етапи. Спершу обстежують 20 рослин або частини 20 рослин. Якщо виявлено 1–3 нетипові рослини, необхідно додатково обстежити 80 рослин або частини 80 рослин. Якщо виявлено понад три нетипові рослини, сорт вважається неоднорідним. За відсутності нетипових рослин сорт визнають однорідним. *Не застосовується до ознак 24 (Зернівка: забарвлення) та 25 (Зернівка: забарвлення у фенолі).*

Для оцінки однорідності гібридів приймається популяційний стандарт 10 % за рівня ймовірності 95 %. Розмір вибірки для оцінки однорідності гібридів може бути зменшений до 200 рослин. У вибірці з 200 рослин допускається 27 нетипових. У вибірці зі 100 колосових рядків, рослин або частин рослин допускається 15 нетипових.

Нетипові рослини позначають стрічками, етикетками тощо. За відсотком нетиповості встановлюють однорідність сорту.

### *3) Експертиза на стабільність*

Сорт вважається стабільним, якщо його основні ознаки, відзначені в Описі, залишаються незмінними після неодноразового розмноження чи, у разі особливого циклу розмноження, наприкінці кожного такого циклу.

Зазвичай, коли сорт однорідний, він може вважатися стабільним.

### **5. Групування сортів для експертизи на відмінність**

Сорти групують за найвідмітнішими морфологічними ознаками для кожного сорту, використовуючи ознаки, які, як відомо з практики, не варіюють або дуже слабо варіюють у межах сорту. Ці ознаки можуть бути використані окремо або в комбінаціях з іншими.

Для групування рекомендовано такі ознаки:

- соломину – виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом) (ознака 10);
- колос – остюки або зубці нижніх квіткових лусок (ознака 14);
- колос – забарвлення (ознака 16);
- тип розвитку (ознака 26);
- нижня колоскова луска – опушення зовнішньої поверхні (ознака 28).

Для чіткої реєстрації виявлення ознаки поряд із сортами-кандидатами необхідно висівати сорти-еталони.

### **6. Умовні позначення**

(\*) – ознаки, позначені зірочкою, завжди залучаються до Методик з експертизи на ВОС усіма країнами-членами UPOV, за винятком випадків, коли виявлення попередньої ознаки або регіональні умови доводять це унеможлиблюють;

(+) – вказує на те, що до цієї ознаки надано пояснення або ілюстрації після Таблиці ознак.

7. Таблиця ознак сортів пшениці щільноколосії

| Назва ознаки            |                                                                                  | Ступінь виявлення<br>ознаки | Код | Сорт-еталон |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------|
| 1                       | 2                                                                                | 3                           | 4   | 5           |
| 1.<br>(+)<br>QN         | Колеоптиль:<br>інтенсивність<br>антоціанового<br>зabarвлення<br>L, VS<br>09–11   | відсутня або дуже<br>слабка | 1   |             |
|                         |                                                                                  | слабка                      | 3   |             |
|                         |                                                                                  | помірна                     | 5   |             |
|                         |                                                                                  | сильна                      | 7   |             |
|                         |                                                                                  | дуже сильна                 | 9   |             |
| 2.<br>(+)<br>(* )<br>PQ | Рослина: габітус<br>(форма куща)<br>VG (Б)<br>25–29                              | прямий                      | 1   |             |
|                         |                                                                                  | напівпрямий                 | 3   |             |
|                         |                                                                                  | напіврозлогий               | 5   |             |
|                         |                                                                                  | розлогий                    | 7   |             |
|                         |                                                                                  | сланкий                     | 9   |             |
| 3.<br>QN                | Прапорцевий<br>листок:<br>антоціанове<br>зabarвлення<br>вушок<br>VG (А)<br>49–51 | відсутнє або дуже<br>слабке | 1   |             |
|                         |                                                                                  | слабке                      | 3   |             |
|                         |                                                                                  | помірне                     | 5   |             |
|                         |                                                                                  | сильне                      | 7   |             |
|                         |                                                                                  | дуже сильне                 | 9   |             |
| 4.<br>(+)<br>QN         | Кількість рослин<br>із зігнутим<br>прапорцевим<br>листком<br>VG (А)<br>47–51     | відсутня або<br>дуже мала   | 1   |             |
|                         |                                                                                  | мала                        | 3   |             |
|                         |                                                                                  | середня                     | 5   |             |
|                         |                                                                                  | велика                      | 7   |             |
|                         |                                                                                  | дуже велика                 | 9   |             |

| 1                     | 2                                                                                        | 3                             | 4 | 5 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| 5.<br>(*<br>(+)<br>QN | Час початку<br>колосіння<br>(перший колосок<br>видно на 50%<br>колосів)<br>VG (A), 50–52 | дуже ранній                   | 1 |   |
|                       |                                                                                          | ранній                        | 3 |   |
|                       |                                                                                          | середній                      | 5 |   |
|                       |                                                                                          | пізній                        | 7 |   |
|                       |                                                                                          | дуже пізній                   | 9 |   |
| 6.<br>(*<br>QN        | Прапорцевий<br>листок: восковий<br>наліт на піхві<br>VG (A)<br>60–65                     | відсутній або дуже<br>слабкий | 1 |   |
|                       |                                                                                          | слабкий                       | 3 |   |
|                       |                                                                                          | помірний                      | 5 |   |
|                       |                                                                                          | сильний                       | 7 |   |
|                       |                                                                                          | дуже сильний                  | 9 |   |
| 7.<br>(*<br>QN        | Колос: восковий<br>наліт<br>VG (A)<br>60–69                                              | відсутній або дуже<br>слабкий | 1 |   |
|                       |                                                                                          | слабкий                       | 3 |   |
|                       |                                                                                          | помірний                      | 5 |   |
|                       |                                                                                          | сильний                       | 7 |   |
|                       |                                                                                          | дуже сильний                  | 9 |   |
| 8.<br>(*<br>QN        | Соломина:<br>восковий наліт на<br>верхньому<br>міжвузлі<br>VG (A)<br>60–69               | відсутній або дуже<br>слабкий | 1 |   |
|                       |                                                                                          | слабкий                       | 3 |   |
|                       |                                                                                          | помірний                      | 5 |   |
|                       |                                                                                          | сильний                       | 7 |   |
|                       |                                                                                          | дуже сильний                  | 9 |   |
| 9.<br>(*<br>QN        | Рослина: за<br>висотою (стебло і<br>колос)                                               | дуже низька                   | 1 |   |
|                       |                                                                                          | низька                        | 3 |   |
|                       |                                                                                          | середня                       | 5 |   |

| 1                       | 2                                                                                                     | 3                  | 4 | 5 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|
|                         | MG (A)<br>75–92                                                                                       | висока             | 7 |   |
|                         |                                                                                                       | дуже висока        | 9 |   |
| 10.<br>(*)<br>(+)<br>QN | Соломина:<br>виповнення<br>(переріз між<br>основою колоса й<br>найближчим<br>вузлом)<br>VS (A), 80–92 | слабко виповнена   | 3 |   |
|                         |                                                                                                       | помірно виповнена  | 5 |   |
|                         |                                                                                                       | виповнена          | 7 |   |
| 11.<br>(*)<br>(+)<br>PQ | Колос: форма<br>(вигляд збоку)<br>VS (A)<br>92                                                        | яйцеподібна        | 1 |   |
|                         |                                                                                                       | пірамідальна       | 2 |   |
|                         |                                                                                                       | напівбулавоподібна | 3 |   |
|                         |                                                                                                       | булавоподібна      | 4 |   |
|                         |                                                                                                       | веретеноподібна    | 5 |   |
| 12.<br>(*)<br>(+)<br>QN | Колос: за<br>щільністю<br>VS або MS<br>80–92                                                          | дуже нещільний     | 1 |   |
|                         |                                                                                                       | нешільний          | 3 |   |
|                         |                                                                                                       | середній           | 5 |   |
|                         |                                                                                                       | щільний            | 7 |   |
|                         |                                                                                                       | дуже щільний       | 9 |   |
| 13.<br>QN               | Колос: за<br>довжиною<br>(без остюків і<br>зубців)<br>MS (A), 80–92                                   | дуже короткий      | 1 |   |
|                         |                                                                                                       | короткий           | 3 |   |
|                         |                                                                                                       | середній           | 5 |   |
|                         |                                                                                                       | довгий             | 7 |   |
|                         |                                                                                                       | дуже довгий        | 9 |   |
| 14.<br>(*)<br>(+)       | Колос: остюки або<br>зубці нижніх<br>квіткових лусок                                                  | обоє відсутні      | 1 |   |
|                         |                                                                                                       | наявні зубці       | 2 |   |
|                         |                                                                                                       | наявні остюки      | 3 |   |

| 1                       | 2                                                                                                 | 3                            | 4 | 5 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|---|
| QL                      | VG (A)<br>80–92                                                                                   |                              |   |   |
| 15.<br>(*)<br>(+)<br>QN | Колос: зубці/<br>остюки на<br>верхівці за<br>довжиною<br>VG (A), 80–92                            | дуже короткі                 | 1 |   |
|                         |                                                                                                   | короткі                      | 3 |   |
|                         |                                                                                                   | середні                      | 5 |   |
|                         |                                                                                                   | довгі                        | 7 |   |
|                         |                                                                                                   | дуже довгі                   | 9 |   |
| 16.<br>(*)<br>PQ        | Колос:<br>забарвлення<br>VG (A)<br>90–92                                                          | біле або солом'яно-<br>жовте | 1 |   |
|                         |                                                                                                   | червоне                      | 2 |   |
|                         |                                                                                                   | сіро-димчасте                | 3 |   |
|                         |                                                                                                   | чорне                        | 4 |   |
| 17.<br>(+)<br>QN        | Соломина:<br>опушення опуклої<br>поверхні<br>верхнього вузла<br>VS (A)<br>80–92                   | відсутнє або дуже<br>слабке  | 1 |   |
|                         |                                                                                                   | слабке                       | 3 |   |
|                         |                                                                                                   | помірне                      | 5 |   |
|                         |                                                                                                   | сильне                       | 7 |   |
|                         |                                                                                                   | дуже сильне                  | 9 |   |
| 18.<br>(+)<br>QN        | Нижня колоскова<br>луска. Плече: за<br>шириною<br>(колосок у<br>середині колоса)<br>VS (A), 80–92 | відсутнє або дуже<br>вузьке  | 1 |   |
|                         |                                                                                                   | вузьке                       | 3 |   |
|                         |                                                                                                   | середнє                      | 5 |   |
|                         |                                                                                                   | широке                       | 7 |   |
|                         |                                                                                                   | дуже широке                  | 9 |   |
| 19.<br>(+)<br>PQ        | Нижня колоскова<br>луска. Плече: за<br>формою                                                     | скошене                      | 1 |   |
|                         |                                                                                                   | округле                      | 2 |   |
|                         |                                                                                                   | пряме                        | 3 |   |

| 1                | 2                                                                       | 3                                    | 4 | 5 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|                  | VS (A)<br>80–92                                                         | піднесене                            | 4 |   |
|                  |                                                                         | піднесене з наявністю другої вершини | 5 |   |
| 20.<br>(+)<br>QN | Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною<br>VS (A)<br>80–92           | дуже короткий                        | 1 |   |
|                  |                                                                         | короткий                             | 3 |   |
|                  |                                                                         | середній                             | 5 |   |
|                  |                                                                         | довгий                               | 7 |   |
|                  |                                                                         | дуже довгий                          | 9 |   |
| 21.<br>(+)<br>PQ | Нижня колоскова луска. Зубець: за формою<br>VS (A)<br>80–92             | прямий                               | 1 |   |
|                  |                                                                         | ледь зігнутий                        | 3 |   |
|                  |                                                                         | середньо зігнутий                    | 5 |   |
|                  |                                                                         | сильно зігнутий                      | 7 |   |
|                  |                                                                         | дуже сильно зігнутий                 | 9 |   |
| 22.<br>(+)<br>QN | Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні<br>VS (A)<br>80–92 | слабке                               | 3 |   |
|                  |                                                                         | помірне                              | 5 |   |
|                  |                                                                         | сильне                               | 7 |   |
| 23.<br>(+)<br>PQ | Нижня квіткова луска. Зубець: за формою<br>VS (A)<br>80–92              | прямий                               | 1 |   |
|                  |                                                                         | ледь зігнутий                        | 2 |   |
|                  |                                                                         | середньо зігнутий                    | 3 |   |
|                  |                                                                         | дуже зігнутий                        | 4 |   |
|                  |                                                                         | з дуже значним перегином             | 5 |   |

| 1                       | 2                                                                                   | 3                             | 4 | 5 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| 24.<br>(*)<br>(+)<br>PQ | Зернівка:<br>забарвлення<br>VG (A)<br>92                                            | біле                          | 1 |   |
|                         |                                                                                     | червоне                       | 2 |   |
|                         |                                                                                     | коричневе                     | 3 |   |
|                         |                                                                                     | сизе                          | 4 |   |
|                         |                                                                                     | інше                          | 5 |   |
| 25.<br>(+)<br>QN        | Зернівка:<br>забарвлення у<br>фенолі<br>L<br>VS<br>92                               | відсутнє або<br>дуже світле   | 1 |   |
|                         |                                                                                     | світле                        | 3 |   |
|                         |                                                                                     | помірне                       | 5 |   |
|                         |                                                                                     | темне                         | 7 |   |
|                         |                                                                                     | дуже темне                    | 9 |   |
| 26.<br>(*)<br>(+)<br>PQ | Тип розвитку<br>VG (Г)                                                              | озимий                        | 1 |   |
|                         |                                                                                     | дворучка<br>(альтернативний)  | 2 |   |
|                         |                                                                                     | ярий                          | 3 |   |
| 27.<br>(+)<br>QL        | Прапорцевий<br>листок:<br>восковий наліт<br>листкової<br>пластинки<br>VS (A), 60-65 | відсутній або дуже<br>слабкий | 1 |   |
|                         |                                                                                     | слабкий                       | 3 |   |
|                         |                                                                                     | помірний                      | 5 |   |
|                         |                                                                                     | сильний                       | 7 |   |
|                         |                                                                                     | дуже сильний                  | 9 |   |
| 28.<br>QL               | Нижня колоскова<br>луска: опушення<br>зовнішньої<br>поверхні<br>VS (A), 69-92       | відсутнє                      | 1 |   |
|                         |                                                                                     | наявне                        | 9 |   |

## 8. Пояснення до Таблиці ознак сортів пшениці щільноколосої

### До 1. Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення

Метод визначення антоціанового забарвлення (лабораторія або теплиця): 20 насінин для визначення відмінності й 100 – для визначення однорідності кладуть у чашки Петрі на вологий фільтрувальний папір, закривають і пророщують у темряві.

Коли довжина колеоптиля досягне 1 см, чашки з насінням виставляють на постійне штучне освітлення (12000–15000 Lux) упродовж 3–4 діб, за температури +15...+20 °С. Оцінюють у стадії 09–11 паралельно з контрольним сортом.



1

відсутня або  
дуже слабка



3

слабка



5

помірна



7

сильна




9

дуже сильна

### До 2. Рослина: габітус (форма куща)

1 прямий



Габітус визначають візуально за кутом розміщення листків і пагонів за відношенням до уявної вертикальної осі.



3

напівпрямий



5

напіврозлогий



7

розлогий



9

сланкий

До 4. Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком

1 – прапорцеві листки прямі в усіх рослин;

3 – приблизно 1/4 рослин мають зігнутий прапорцевий листок;

5 – приблизно 1/2 рослин мають зігнутий прапорцевий листок;

7 – приблизно 3/4 рослин мають зігнутий прапорцевий листок;

9 – усі прапорцеві листки зігнуті.



1

відсутня або  
дуже мала



3

мала



5

середня



7

велика






9

дуже велика

До 5. Час початку колосіння (перший колосок видно на 50 % колосів)


Варто враховувати, що в окремих зразків пшениці щільноколосої на момент початку колосіння прапорцевий листок перебуває в вертикальному положенні, а колос з'являється під кутом, що знижує його видимість.

До 10. Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)



3

слабко виповнена



5


помірно виповнена



7

виповнена

До 11. Колос: форма





1\*

яйцеподібна



2\*

пірамідальна



3\*

напівбула-  
воподібна



4\*

булаво-  
подібна



5\*

веретенопо-  
дібна

До 12. Колос: за щільністю



1\*

дуже нещільний



3\*

нещільний



5\*

середній



7\*

щільний



9\*

дуже щільний

До 14. Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок

Примітка: \*Світлини належать Любичу В. В., Тимошенко О. В., 2016 р.



1\*

2\*

3\*

обоє відсутні

наявні зубці

наявні остюки

До 15. Колос: зубці/ остюки на верхівці за довжиною

Спостереження здійснюють на верхівці колоса на сортах з відсутніми зубцями та остюками.



1

3

5

7

9

дуже короткі


короткі

середні

довгі

дуже довгі

До 17. Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла



1

3

5

7

9

відсутнє або дуже  
слабке

слабке

помірне

сильне

дуже сильне

До 18. Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)



1

3

5

7

9

відсутнє або  
дуже вузьке

вузьке

середнє

широке

дуже широке

До 19. Нижня колоскова луска. Плече: за формою



1

2

3

4

5

скошене


округле

пряме


піднесене

піднесене з  
наявністю другої  
вершини


До 20. Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною



До 21. Нижня колоскова луска. Зубець: за формою



До 22. Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні



До 23. Нижня квіткова луска. Зубець: за формою



- |        |               |                      |                    |                             |
|--------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1      | 2             | 3                    | 4                  | 5                           |
| прямий | ледь зігнутий | середньо<br>зігнутий | сильно<br>зігнутий | з дуже значним<br>перегином |

До 24. Зернівка: забарвлення

Забарвлення зернівки визначають на сухих насінинах. Для більш чіткого визначення ознаки можливо визначати за допомогою розчину NaOH (насіння занурюють на 10 хвилин при 60 °C або на 60 хвилин при кімнатній температурі в 5М розчині NaOH).



1  
біле



2  
червоне



3  
коричневе



4  
сизе

До 25. Зернівка: забарвлення в фенолі

Для дослідження потрібно 20 насінин для визначення відмінності й 100 насінин для визначення однорідності.

Обладнання: чашки Петрі (діаметр 9 см).

Підготовка насіння: замочити на 16–20 год. у воді, воду злити, насіння підсушити, помістити в чашки борозенкою донизу, закрити чашки кришкою.

Концентрація розчину: 1 %-ий розчин фенолу (свіжоприготований).

Кількість розчину: насіння має зануритись у розчин на 3/4.

Місце дослідження: лабораторія.

Освітлення: денне світло без прямих сонячних променів.

Температура: +18...+20 °С.

Час досліджень: через 4 год. після занурення в розчин.

Визначення ступеня

забарвлення: дивіться ознаку 25.

Примітка: визначення ступеню забарвлення фенолом варто проводити й для стандарту.

#### До 26. Тип розвитку

Оцінюють на одній чи кількох висіяних навесні ділянках. До експертизи обов'язково залучають сорти-еталони. Коли найпізніший ярий сорт-еталон досягне повного розвитку (фаза 91/92), оцінюють фазу розвитку сорту-кандидата. Ступені виявлення ознаки: озимий тип – повністю досягнув фази 45, дворучка – рослини, як правило, пройшли фазу 75 і перебувають загалом у фазі 90, ярий тип – рослини пройшли фазу 90.

#### До 27. Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки

Спостереження проводять на нижній поверхні листкової пластинки.

## 9. Додаткова інформація

### 1) Типи ділянок для пшениці щільноколосої

| Тип ділянки    | Назва ділянки                              | Вид експертизи                              | Примітки                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| А              | рядкова                                    | відмінність<br>однорідність                 | закладають першого і другого років експертизи насінням заявника відповідно до року врожаю                                                                                 |
| А <sub>1</sub> | рядкова                                    | стабільність                                | закладають на другий рік експертизи насінням заявника першого року врожаю                                                                                                 |
| Б              | пунктирна                                  | відмінність<br>однорідність                 | закладають першого і другого років експертизи насінням заявника відповідного року врожаю                                                                                  |
| В              | колосова 1<br>(волотева 1)                 | однорідність<br>стабільність                | закладають на другий рік експертизи насінням із 100 колосів (волотей), надісланих заявником                                                                               |
| Г              | колосова 2                                 | відмінність<br>однорідність<br>стабільність | для ботанічних таксонів групи зернових озимого типу розвитку весняної сівби, експертизи на яровість: засівають на другий рік насінням із 50 колосів, надісланих заявником |
| Д              | колосова 3<br>(волотева 3)<br>(спеціальна) | однорідність                                | висівають на другий рік експертизи насіння з колосів (волотей), які відбирають з усіх нетипових рослин.                                                                   |
| Е <sub>к</sub> | колосова 4<br>(волотева 4)<br>(спеціальна) | однорідність<br>(контроль)                  | Для встановлення причин неоднорідності висівають на другий рік експертизи для контролю до ділянки Д насіння колосів (волотей), відібраних з типових рослин сорту          |

2) Необхідна кількість рослин пшениці щільноколосої для експертизи на ВОС

| Тип ділянки           | Схема розміщення рослин |                                    | Кількість рослин, шт. |                |              |              |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
|                       | ширина міжряддя, см     | відстань між рослинами в рядку, см | на ділянці, шт.       | для обліку на: |              |              |
|                       |                         |                                    |                       | відмінність    | однорідність | стабільність |
| Перший рік експертизи |                         |                                    |                       |                |              |              |
| А                     | 15–20                   | ≈2,0                               | 2 500                 | 2 000*         | 2 000*       | —            |
| Б                     | 15–20                   | 10,0                               | 240                   | 20             | 100          | —            |
| Другий рік експертизи |                         |                                    |                       |                |              |              |
| А                     | 15–20                   | ≈2,0                               | 2 500                 | 2 000*         | 2 000*       | 2 000*       |
| А <sub>1</sub>        | 15–20                   | ≈2,0                               | 2 500                 | —              | —            | 1 000        |
| Б                     | 15–20                   | 10,0                               | 240                   | 20             | 100          | 100          |
| В                     | 15–20                   | 10,0                               | 2 000                 | —              | 2 000        | 20           |
| Г                     | 15–20                   | 10,0                               | 1 000                 | 20             | 1 000        | 1 000        |
| Д                     | 15–20                   | 10,0                               | х                     | у              | у            | у            |
| Е <sub>к</sub> **     | 15–20                   | 10,0                               | х                     | у              | у            | у            |

\* За візуальної одноразової оцінки групи рослин;

\*\* Параметри ділянки Е<sub>к</sub> повністю відповідають параметрам ділянки Д;

х, у – значення цих показників перемінне та залежить від кількості нетипових рослин;

А – у двох повтореннях;

А<sub>1</sub>, Б, В, Д, Г, Е<sub>к</sub> – в одному повторенні.

3) ДЕСЯТКОВИЙ КОД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ РОЗВИТКУ ЗЛАКОВИХ ВИДІВ (*EUCARPIA Bulletin №7, 1974, pp. 49–52*)

| Двозначний код | Загальний опис                                                 | Шкала Фіке | Додаткові помітки для пшениці, ячменю, жита, вівса та рису |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 1              | 2                                                              | 3          | 4                                                          |
|                | Проростання                                                    |            |                                                            |
| 00             | Сухе насіння                                                   |            |                                                            |
| 01             | Початок набрякання                                             |            |                                                            |
| 02             |                                                                |            |                                                            |
| 03             | Повне набрякання                                               |            |                                                            |
| 04             |                                                                |            |                                                            |
| 05             | Поява зародкового корінця                                      |            |                                                            |
| 06             |                                                                |            |                                                            |
| 07             | Поява колеоптиля                                               |            |                                                            |
| 08             |                                                                |            |                                                            |
| 09             | На верхівці колеоптиля помітний листок                         |            |                                                            |
|                | Ріст паростка                                                  |            |                                                            |
| 10<br>11       | Поява першого листка з колеоптиля<br>Перший листок розгорнувся | } 1        | Другий листок (< 1 см)                                     |

| 1  | 2                                                           | 3     | 4                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 2 листки розгорнулисьь                                      | }     | Розгорну-<br>лось 50 %<br>листяної<br>пластинки                                                                  |
| 13 | 3 листки розгорнулисьь                                      |       |                                                                                                                  |
| 14 | 4 листки розгорнулисьь                                      |       |                                                                                                                  |
| 15 | 5 листків розгорнулисьь                                     |       |                                                                                                                  |
| 16 | 6 листків розгорнулисьь                                     |       |                                                                                                                  |
| 17 | 7 листків розгорнулисьь                                     |       |                                                                                                                  |
| 18 | 8 листків розгорнулисьь                                     |       |                                                                                                                  |
| 19 | Розгорнулисьь 9 або більше листків                          |       |                                                                                                                  |
|    | Кушіння                                                     |       |                                                                                                                  |
| 20 | Розвивається лише головний пагін                            |       |                                                                                                                  |
| 21 | Головний пагін та один бічний                               | } 3 } | Цей розділ<br>може бути<br>використа-<br>ний для<br>доповнення<br>спостере-<br>жень інших<br>розділів<br>таблиці |
| 22 | Головний пагін та два бічних                                |       |                                                                                                                  |
| 23 | Головний пагін та три бічних                                |       |                                                                                                                  |
| 24 | Головний пагін та чотири бічних                             |       |                                                                                                                  |
| 25 | Головний пагін та п'ять бічних                              |       |                                                                                                                  |
| 26 | Головний пагін та шість бічних                              |       |                                                                                                                  |
| 27 | Головний пагін та сім бічних                                |       | «Паралельні<br>коди»                                                                                             |
| 28 | Головний пагін та вісім бічних                              |       |                                                                                                                  |
| 29 | Головний пагін та дев'ять або<br>більше бічних              |       |                                                                                                                  |
|    | Видовження стебла                                           |       |                                                                                                                  |
| 30 | Піднімається несправжнє стебло<br>(починається розтягнення) | 4–5   | У рисі: фаза<br>вегетатив-<br>ної<br>затримки                                                                    |

| 1  | 2                                   | 3       | 4                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 1-й вузол                           | } 6 } 7 | Етапи закладання вузла<br>Вузли вище основи стебла                                                                           |
| 32 | 2-й вузол                           |         |                                                                                                                              |
| 33 | 3-й вузол                           |         |                                                                                                                              |
| 34 | 4-й вузол                           |         |                                                                                                                              |
| 35 | 5-й вузол                           |         |                                                                                                                              |
| 36 | 6-й вузол                           |         |                                                                                                                              |
| 37 | Наявність прапорцевого листка       | 8       |                                                                                                                              |
| 38 |                                     |         |                                                                                                                              |
| 39 | Язичок прапорцевого листка помітний | 9       | Стадія перед колосінням<br>У рису: стадія, коли вушка останнього та передостаннього листків розташовані одне навпроти одного |
|    | Набрякання колоса                   |         |                                                                                                                              |
| 40 |                                     |         | Невелике збільшення суцвіття, стадія раннього набухання колоса                                                               |

| 1  | 2                                  | 3                                                                  | 4                               |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | Піхва прапорцевого листка довшає   |                                                                    |                                 |
| 42 |                                    |                                                                    |                                 |
| 43 | Помітне набрякання піхви листка    | $\left. \begin{array}{l} \} \\ \} \end{array} \right\} 10$         |                                 |
| 44 |                                    |                                                                    |                                 |
| 45 | Набрякання піхви листка            |                                                                    |                                 |
| 46 |                                    |                                                                    |                                 |
| 47 | Відкрито піхву прапорцевого листка | $\left. \begin{array}{l} \} \\ \} \\ \} \end{array} \right\} 10,1$ | Тільки для<br>остюкових<br>форм |
| 48 |                                    |                                                                    |                                 |
| 49 | Перший остюк помітний              |                                                                    |                                 |
|    | Колосіння                          |                                                                    | викидання<br>волоті             |
| 50 | Перший колосок суцвіття помітний   | N                                                                  |                                 |
| 51 | {                                  | S                                                                  |                                 |
| 52 | З'явилося 1/4 суцвітть             | N 10,2                                                             | N -<br>несинхронні<br>види      |
| 53 | {                                  | S                                                                  |                                 |
| 54 | З'явилося 1/2 суцвітть             | N 10,3                                                             | S - синхронні<br>види           |
| 55 | {                                  | S                                                                  |                                 |
| 56 | З'явилося 3/4 суцвітть             | N 10,4                                                             |                                 |
| 57 | {                                  | S                                                                  |                                 |
| 58 | Ріст суцвітть закінчений           | N 10,5                                                             |                                 |
| 59 | {                                  | S                                                                  |                                 |

| 1  | 2                                 | 3                                                  | 4                                                                        |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    | Цвітіння                          |                                                    | Для ячменю<br>встановити<br>нелегко                                      |
| 60 | Початок цвітіння                  | N 10,51                                            | Для рису: як<br>правило, після<br>цього відразу<br>виявляється<br>волоть |
| 61 | {                                 | S                                                  |                                                                          |
| 62 |                                   |                                                    |                                                                          |
| 63 |                                   |                                                    |                                                                          |
| 64 | Середина цвітіння                 | N 10,52                                            |                                                                          |
| 65 | {                                 | S                                                  |                                                                          |
| 66 |                                   |                                                    |                                                                          |
| 67 |                                   |                                                    |                                                                          |
| 68 | Кінець цвітіння                   | N 10,53                                            |                                                                          |
| 69 | {                                 | S                                                  |                                                                          |
|    |                                   |                                                    |                                                                          |
|    | Фаза молочної стиглості           |                                                    |                                                                          |
| 70 |                                   |                                                    |                                                                          |
| 71 | Зернівка водостигла               | 10,54                                              |                                                                          |
| 72 | Зернівка втрачає зелений колір    |                                                    |                                                                          |
| 73 | Рання молочна стиглість           | <div><div>}</div><div>}</div><div>11,1</div></div> |                                                                          |
| 74 | Поява клітинної будови ендосперму |                                                    |                                                                          |
| 75 | Середина молочної стиглості       |                                                    |                                                                          |
| 76 |                                   |                                                    |                                                                          |
| 77 | Пізня молочна стиглість           |                                                    |                                                                          |
| 78 | Завершення формування ендосперму  |                                                    |                                                                          |
| 79 |                                   |                                                    |                                                                          |

| 1  | 2                        | 3                                                                                    | 4                                                                                                                                  |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Фаза воскової стиглості  |                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 80 |                          |                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 81 |                          |                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 82 |                          |                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 83 | Рання воскова стиглість  |  | Можливо                                                                                                                            |
| 84 | М'яка воскова стиглість  |                                                                                      | розрізання                                                                                                                         |
| 85 |                          |                                                                                      | зернівки                                                                                                                           |
| 86 |                          |                                                                                      | нігтем, але                                                                                                                        |
| 87 | Тверда воскова стиглість |                                                                                      | не відбиток                                                                                                                        |
|    |                          | 11,2                                                                                 | Розрізання<br>зернівки<br>нігтем<br>неможливе,<br>але<br>можливий<br>відбиток;<br>у суцвіттях<br>зменшується<br>вміст<br>хлорофілу |
| 88 |                          |                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 89 |                          |                                                                                      |                                                                                                                                    |
|    | Достигання               |                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 90 |                          |                                                                                      |                                                                                                                                    |

| 1  | 2                                            | 3    | 4                                          |
|----|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 91 | Зернівка тверда (важко розрізати нігтем (3)) | 11,3 | Для рису: досягають колоски на верхівці    |
| 92 | Зернівка тверда (важко подряпати нігтем (4)) | 11,4 | Для рису: 50 % колосків достигло           |
| 93 | Зернівка вдень відокремлюється (5)           |      | Для рису: досягає 90 % колосків            |
| 94 | Перестиглість, соломину відмирає             |      |                                            |
| 95 | Насіння в стадії спокою                      |      | Можлива втрата насіння внаслідок обсіпання |
| 96 | Насіння життєздатне (50 % схожість)          |      |                                            |
| 97 | Насіння пробуджене                           |      |                                            |
| 98 | Настає вторинний спокій                      |      |                                            |
| 99 | Вторинний спокій закінчується                |      |                                            |

## 10. Література

1. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Wheat (*Triticum aestivum* L. emend. Fiori et Paol.) (TG /3/11+Corr UPOV) // Geneva. 1994-10-04 + 1996-10-18. – 21 P. // URL: [www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg003.pdf](http://www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg003.pdf)
2. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Wheat (*Triticum aestivum* L. emend. Fiori et Paol.) (TG /3/12 UPOV) // Geneva. 2017-04-05. – 39 P. // URL: [www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg003.pdf](http://www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg003.pdf)
3. Шелепов В. В. Пшеница: история, морфология, биология, селекция/ В. В. Шелепов, В. С. Кочмарский. – Мироновка: ЗАТ Мироновская типография, 2009. – С. 135 – 146.
4. Watson L., Dallwitz MJ *Triticum* L. – delta intkey.com/grass/www/triticum.htm (АНГЛ.). The grass genera of the world: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval; including synonyms, morphology, anatomy, physiology, phytochemistry, cytology, classification, pathogens, world and local distribution, and references. Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences (23 April 2010).

## 11. Технічна анкета

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Номер заявки <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span> |
| (не заповнюється заявником)<br>Annex to Application<br>(not to be filled in by the applicant)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |
| <b>ТЕХНІЧНА АНКЕТА СОРТУ</b><br>TECHNICAL QUESTIONNAIRE VARIETY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |
| <p>Щодо гібридних сортів, які є об'єктом заявки, батьківські компоненти надаються для експертизи згідно з методикою проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність і стабільність, крім Технічної анкети, що заповнюється на гібридний сорт.</p> <p>Технічна анкета заповнюється на кожен батьківський компонент.</p> <p>In the case of hybrid varieties which are the subject of an application for plant breeders' rights, and where the parent lines are to be submitted as a part of the examination of the hybrid variety, this Technical Questionnaire should be completed for each of the parent lines, in addition to being completed for the hybrid variety.</p> |                                                                                                                                        |
| <b>1. Предмет Технічної анкети</b><br>1. Subject of the Technical Questionnaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |
| <b>1.1. Ботанічний таксон</b><br>(вид)<br>(латинською мовою)<br>1.1 Botanical name species<br>(in Latin Language)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Triticum compactum Host</i>                                                                                                         |
| <b>1.2. Ботанічний таксон</b><br>(вид)<br>(українською мовою)<br>1.2 Botanical name species<br>(in Ukrainian Language)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Пшениця щільноколоса                                                                                                                   |
| <b>2. Заявник(и)</b><br>2. Applicant(s)<br>Прізвище, ім'я, по батькові (найменування)<br>Name (denomination)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |
| <b>Автор(и)</b><br>Autor(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |
| <b>3. Назва сорту</b><br>3. Variety denomination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |
| <b>4. Інформація щодо схеми селекції та розмноження сорту</b><br>4. Information on the breeding scheme and propagation of the variety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |
| <b>4.1. Схема селекції</b><br>4.1. Breeding scheme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |
| Сорт, одержаний в результаті:<br>Variety resulting from:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |
| <b>4.1.1. схрещування</b><br>crossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |
| а) контрольоване схрещування..... <input type="checkbox"/><br>a) controlled cross<br>(точно вказати батьківські сорти)<br>(please state parent varieties)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |
| б) частково відоме схрещування..... <input type="checkbox"/><br>b) partially known cross<br>(вказати відомий батьківський сорт(и))<br>(please state known parent variety(ies))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>в) невідоме схрещування</b> .....<br>v) unknown cross                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |                                                                                          |
| <b>4.1.2. мутація</b> .....<br>mutation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |                                                                                          |
| (визначити батьківський сорт) (please state parent variety) <div style="border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                                          |
| <b>4.1.3. виявлення та поліпшення</b> .....<br>discovery and development<br>(точно визначити, де і коли виявлено та як поліпшено)<br>(please state where and when discovered and how developed)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> |
| <b>4.1.4. інше</b> .....<br>other<br>(надати деталі)<br>(please provide details)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <div style="border: 1px solid black; height: 25px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> |
| <b>4.2. Метод розмноження сорту:</b><br>method of propagating the variety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                          |
| <b>4.2.1. сорти, що розмножуються насінням</b><br>seed-propagated varieties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                          |
| <b>а) самозапилення</b> .....<br>a) self-pollination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |                                                                                          |
| <b>б) перехресне запилення</b><br>b) cross-pollination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                          |
| <b>популяція</b> .....<br>population                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |                                                                                          |
| <b>синтетичний сорт</b> .....<br>synthetic variety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |                                                                                          |
| <b>в) гібрид</b> .....<br>c) hybrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |                                                                                          |
| <p>Щодо гібридних сортів схема розмноження гібрида має бути представлена на окремому аркуші і містити детальну інформацію про всі батьківські компоненти, що потрібні для розмноження гібрида:<br/>         In the case of hybrid varieties the production scheme for the hybrid should be provided on a separate sheet. This should provide details of all the parent lines required for propagating the hybrid e.g.</p> <p>Простий гібрид ♀ × ♂      Трьохлінійний гібрид ♀ × ♂ → (♀ × ♂) × ♂ і має визначати, зокрема:<br/>         Single Hybrid                      Three-Way Hybrid                      and should identify in particular:</p> <p><b>а) будь-які чоловічі стерильні лінії</b><br/>         a) any male sterile lines</p> <p><b>б) систему підтримки чоловічих стерильних ліній</b><br/>         b) maintenance system of male sterile lines.</p> |                          |                                                                                          |
| <b>г) інші</b> .....<br>d) other<br>(надати детальну інформацію)<br>(please provide details)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <div style="border: 1px solid black; height: 25px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> |
| <b>4.2.2 сорти, що розмножуються вегетативно:</b><br>vegetative propagation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                          |
| <b>а) живці</b> .....<br>a) cuttings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |                                                                                          |
| <b>б) розмноження <i>in vitro</i></b> .....<br>b) <i>in vitro</i> propagation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |                                                                                          |
| <b>в) інші (установлений метод)</b> .....<br>c) other (state method)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <div style="border: 1px solid black; height: 25px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> |
| <b>4.2.3. інші</b> .....<br>other<br>(надати детальну інформацію)<br>(please provide details)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <div style="border: 1px solid black; height: 25px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> |

| 5. Ознаки сорту<br>Variety characteristics |                                                                                                                                                            |                                                   |                                |                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Назва ознаки<br>Variety denomination       |                                                                                                                                                            | Ступінь проявлення<br>Manifestation               | Сорт-еталон<br>Example variety | Код<br>Code                |
| 1                                          | 2                                                                                                                                                          | 3                                                 | 4                              | 5                          |
| 5.1.<br>(10)                               | Соломина: виповнення<br>(переріз між основою колоса і найближчим вузлом)<br>Straw: pith in cross section (halfway between base of ear and stem node below) | слабко виповнена<br>thin                          |                                | 3 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                                            | помірно виповнена<br>medium                       |                                | 5 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                                            | виповнена<br>thick                                |                                | 7 <input type="checkbox"/> |
| 5.2.<br>(14)                               | Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок<br>Awns or scurs: presence                                                                                  | обоє відсутні<br>both absent                      |                                | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                                            | наявні зубці<br>scurs present                     |                                | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                                            | наявні остюки<br>awns present                     |                                | 3 <input type="checkbox"/> |
| 5.3.<br>(16)                               | Колос: забарвлення<br>Ear: color                                                                                                                           | біле або солом'яно-жовте<br>white or straw yellow |                                | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                                            | червоне<br>red                                    |                                | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                                            | сіро-димчасте<br>gray and smoky                   |                                | 3 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                                            | чорне<br>black                                    |                                | 4 <input type="checkbox"/> |
| 5.4.<br>(26)                               | Тип розвитку<br>Seasonal type                                                                                                                              | озимий<br>winter type                             |                                | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                                            | дворучка<br>(альтернативний)<br>alternative type  |                                | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                                            | ярий<br>spring type                               |                                | 3 <input type="checkbox"/> |
| 5.5.<br>(28)                               | Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні<br>Lower glume: hairiness on external surface                                                          | відсутнє<br>absent                                |                                | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                                            | наявне<br>present                                 |                                | 9 <input type="checkbox"/> |

#### 6. Подібні сорти та відмінності між ними

6. Similar varieties and differences from these varieties

Цю таблицю та рядок коментарів використовувати для надання інформації про те, як об'єкт заявки відрізняється від сорту (сортів), який (які) з вашої точки зору є найбільш подібними. Ця інформація може допомогти установі, що здійснює експертизу, провести експертизу на відмінність більш ефективним методом  
Please use the following table and box for comments to provide information on how your candidate variety differs from the variety (or varieties) which, to the best of your knowledge, is (or are) most similar. This information may help the examination authority to conduct its examination of distinctness in a more efficient way

| Назва(и) сорту(ів)<br>подібного(их) до сорту-кандидата<br>Denomination(s) of variety(ies) similar to your candidate variety | Ознака(и), за якою (якими) сорт-кандидат відрізняється від подібних сортів<br>Characteristic(s) in which your candidate variety differs from the similar variety(ies) | Прояв ознак(и) подібних(ого) сортів(у)<br>Describe the expression of the characteristic(s) for the similar variety(ies) | Прояв ознак(и) сорту-кандидата<br>Describe the expression of the characteristic(s) for your candidate variety |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _____                                                                                                                       | _____                                                                                                                                                                 | _____                                                                                                                   | _____                                                                                                         |



**10. Інформація щодо посадкового матеріалу, що має проходити експертизу чи поданий на експертизу**

Information on plant material to be examined or submitted for examination

**10.1. Прояв ознаки або декількох ознак сорту може перебувати під впливом таких факторів, як шкідники чи хвороба, хімічна обробка (наприклад, ростові речовини або пестициди), стан культури тканини, різні кореневі підщепи, молоді паростки різних фаз розвитку дерева тощо.**

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc

Так ☐

Yes

Ні ☐

No

**Зазначити такі ознаки, фактор впливу та прояв**

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc.

**10.2. Посадковий матеріал об'єкта заявки не має зазнавати будь-якої обробки, що може вплинути на прояв ознак сорту, поки Компетентний орган дозволить або запропонує зробити це. Якщо посадковий матеріал зазнав такої обробки, про неї має бути надана повна інформація. Вказати, наскільки вам відомо, що посадковий матеріал, який має проходити експертизу, зазнав впливу:**

The plant material should not have undergone any treatment which would affect the expression of the characteristics of the variety, unless the competent authorities allow or request such treatment. If the plant material has undergone such treatment, full details of the treatment must be given. In this respect, please indicate below, to the best of your knowledge, if the plant material to be examined has been subjected to:

а) мікроорганізмів (наприклад, вірус, бактерія, фітоплазма).....Так ☐ Ні ☐

a) Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma)

Yes

No

б) хімічної обробки (наприклад, ростові речовини, пестициди).....Так ☐ Ні ☐

b) Chemical treatment (e.g. growth retardant, pesticide)

Yes

No

в) культури тканини.....Так ☐ Ні ☐

c) Tissue culture

Yes

No

г) інших факторів.....Так ☐ Ні ☐

g) Other factors

Yes

No

Надати детальну інформацію щодо пунктів, де вказано "так"

Please provide details for where you have indicated "yes"

**10.3. Чи був посадковий матеріал об'єкта заявки, призначений для експертизи, перевірений на наявність вірусу або інших патогенів?**

Has the plant material to be examined been tested for the presence of virus or other pathogens?

Так ☐

Yes

(просимо надати деталі)  
(please provide details as specified  
by the Authority)

Ні ☐

No

**Інформація, наведена в цій анкеті, є достовірною**

I hereby declare that, to the best of my knowledge, the information provided in this form is correct

**Ініціали та прізвище уповноваженої особи**

Applicant's name

**Підпис**

Signature

**Дата**

Date

**Методика**  
**проведення експертизи сортів тритикале (*Triticosecale* Witt.)**  
**на відмінність, однорідність і стабільність групи зернових на відмінність,**  
**однорідність і стабільність**

**Загальні рекомендації**

**1. Предмет Методики**

Методика стосується всіх сортів тритикале *Triticosecale* Witt.

**2. Необхідний рослинний матеріал – насіння, колоси**

1) Компетентний орган визначає скільки, якої якості, коли й куди постачається рослинний матеріал для експертизи сорту.

2) Мінімальна кількість насіння для одного закладу експертизи має становити 3 кг для сортів та гібридів та 0,3 кг лінії. Для гібридів додатково надають 0,3 кг кожного батьківського компонента. Крім того, на другий рік експертизи заявник надсилає (за необхідності) 150 колосів.

3) Рослинний матеріал має бути здоровим на вигляд, не ураженим хворобами, не пошкодженим шкідниками та відповідати вимогам чинних нормативних документів щодо посівних і сортових характеристик.

4) Рослинний матеріал нічим не обробляють.

**3. Метод експертизи**

1) *Тривалість експертизи.* Польові дослідження для всіх категорій сортів (гібридів F1, ліній, сортів), на які набуваються права, мають тривати щонайменше два незалежні вегетаційні цикли. За необхідності експертизу продовжують на третій.

З метою оцінки однорідності та стабільності гібридів першого покоління F1 разом з гібридом, заявленим для набуття прав, мають бути надані батьківські компоненти: для простого гібрида – дві вихідні лінії, трилінійного гібрида –

---

Використано документ UPOV TG /121/3, 1989, TG /121/4/2020. Сорти-еталони тритикале виділені: Гринів С.М. к. с.-г. н., Камінська Л.В., УІЕСР, Власюк А.В., Житомирський ОДЦЕСР, 2014. Зміни й доповнення внесені : Костенко Н. П., канд. с.-г. наук, Гринів С. М., канд. с.-г. наук, старш. наук. співроб., Ткачик С. О., канд. с.-г. наук, УІЕСР, 2021.

простий гібрид та три лінії, подвійного гібрида – два простих гібриди та чотири лінії, які є складовими простих гібридів.

Якщо гібрид, який подається для набуття прав, містить у своєму складі зареєстровану лінію (успішно пройшла експертизу на відмінність, однорідність та стабільність і має офіційний морфологічний опис) – польові дослідження вище зазначеної лінії тривають один незалежний цикл.

У випадку, коли лінія входить як батьківський компонент до складу декількох гібридів одного заявника, її польові дослідження з визначення ознак, наведених у пункті 7 даної методики, здійснюють один раз.

2) *Місце експертизи.* Експертизу проводять у двох пунктах досліджень (основному та додатковому).

3) *Умови для проведення експертизи.* Експертизу виконують за умов, що забезпечують задовільний ріст і розвиток рослин, і достатнє виявлення характерних ознак сорту. Оптимальну стадію розвитку рослин для оцінки кожної ознаки вказано цифрами в другій колонці Таблиці ознак і описано в поясненні до неї.

4) *План експертизи.* Планують такий розмір ділянок, щоб вилучення рослин або їхніх частин для вимірювань і підрахунків не шкодило б обстеженням, які тривають до кінця циклу вирощування. Кожній експертизі загалом підлягає 2 000 рослин, що розподіляються на два чи більше повторень.

На колосових ділянках обліковують щонайменше 100 окремих колосових рядків.

Для визначення типу розвитку використовують не менше ніж 300 рослин на колосовій ділянці (Г).

Під час експертизи можуть бути проведені додаткові дослідження.

### Типи ділянок

| Тип ділянки    | Назва ділянки | Вид експертизи                              | Примітка                                                                                                                           |
|----------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| А              | рядкова       | відмінність<br>однорідність                 | висівають першого та другого років експертизи насінням заявника відповідно до року врожаю                                          |
| А <sub>1</sub> | рядкова       | стабільність                                | висівають на другий рік експертизи насінням заявника першого року врожаю                                                           |
| В              | колосова<br>1 | однорідність<br>стабільність                | засівають на другий рік експертизи насінням із 100 колосів, надісланих заявником                                                   |
| Г              | колосова<br>2 | відмінність<br>однорідність<br>стабільність | для тритикале озимого весняної сівби, експертиза на яровість: засівають на другий рік насінням із 50 колосів, надісланих заявником |

5) *Метод дослідження.* Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту здійснюють методом візуальної оцінки та за допомогою вимірювань чи підрахунків залежно від типу виявлення ознак (якісні – QL, кількісні – QN, псевдоякісні – PQ). Тип виявлення ознаки проставлено в першій колонці Таблиці ознак.

Рекомендований метод спостереження за ознаками вказано в другій колонці Таблиці ознак:

MG: разове вимірювання групи рослин або частин рослин (наприклад, висота);

MS: вимірювання групи попередньо визначених рослин або частин рослин, на яких протягом вегетації здійснюють усі вимірювання кількісних ознак (наприклад, довжина);

VG: візуальна разова оцінка групи рослин;

VS: візуальна оцінка окремих, попередньо визначених рослин або частин рослин;

L – лабораторні дослідження.

б) *Кількість рослин / частин рослин*. Експертизі підлягає щонайменше 2000 рослин.

Усі вимірювання варто здійснювати на такій кількості рослин:

MG: разове вимірювання 20 рослин або частин 20 рослин (наприклад, висота);

MS: вимірювання окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин;

VG: візуальна разова оцінка 2 000 рослин;

VS: візуальна оцінка окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин.

#### 4. Оцінка відмінності, однорідності і стабільності

Для оцінки виявлення відмінності й однорідності використовують ознаки, наведені в Таблиці ознак, і коди (1–9), необхідні для електронного опрацювання даних. Сукупність цих кодів складає кодову формулу сорту і використовується для формування групи подібних сортів.

##### 1) *Експертиза на відмінність*

Сорт відповідає умові відмінності, якщо за виявленням ознак він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку заявка вважається поданою. Експертизу на відмінність проводять після отримання результатів морфологічного опису першого року. Якщо сорт-кандидат може бути вирізненим з-поміж загальновідомих сортів методом порівняння їхніх описів, то він є відмітним. Коли неможливо чітко вирізнити сорт-кандидат серед загальновідомих за морфологічною кодовою формулою, його необхідно наступного року порівняти в польовому досліді.

Оцінка відмінності гібридів, попередня експертиза на основі батьківських ліній і за формулою може бути здійснена відповідно до наступних рекомендацій:

(а) опис батьківських ліній відповідно до Методики;

(b) перевірка оригінальності (відмінності) батьківських ліній у порівнянні з довідково-інформаційним фондом, на основі ознак з Розділу 7 Методики для перевірки найближчих інбредних ліній;

(c) перевірка оригінальності (відмінності) формули гібрида в порівнянні з загальновідомими гібридами з урахуванням найближчих інбредних ліній;

(d) оцінка відмінності на рівні гібриду з близькою формулою.

## 2) Експертиза на однорідність

Сорт вважається однорідним, якщо з урахуванням особливостей його розмноження рослини сорту залишаються достатньо подібними за своїми основними ознаками, визначеними під час морфологічного опису.

Для оцінки однорідності сортів і інбредних ліній приймається популяційний стандарт 0,6 %, за рівня ймовірності 95 %. У вибірці з 2 000 рослин допускається 18 нетипових.

Для оцінки однорідності колосових рядків приймається популяційний стандарт 6% за рівня ймовірності 95%. У вибірці зі 100 колосових рядків, рослин або частин рослин допускається 10 нетипових. Колосовий рядок розглядають як нетиповий, якщо в рядку є одна нетипова рослина.

Однорідність рослин, розміщених на рядковій ділянці А оцінюють у два етапи. *Не застосовується до ознак 2 (Колеоптіль: антоціанове забарвлення) та 25 (Зернівка: забарвлення у фенолі).*

Спершу обстежують 20 рослин або частини 20 рослин. За відсутності нетипових рослин сорт вважають однорідним. Якщо виявлено понад шість нетипових рослин, сорт вважають неоднорідним.

Якщо виявлено від 1 до 6 нетипових рослин, проводять додаткове обстеження 80 рослин або частини 80 рослин.

У випадку оцінювання однорідності рослин на рядковій ділянці В розмір вибірки може бути зменшений до 200 рослин.

Для оцінки однорідності гібридів приймається популяційний стандарт 10 % за рівня ймовірності 95 %. Для оцінки однорідності гібридів у вибірці з 200

рослин допускається 27 нетипових. У вибірці зі 100 колосових рядків, рослин або частин рослин допускається 15 нетипових.

Нетипові рослини позначають стрічками, етикетками тощо. За відсотком нетиповості встановлюють однорідність сорту.

### 3) *Експертиза на стабільність*

Сорт вважається стабільним, якщо його основні ознаки, відзначені в Описі, залишаються незмінними після неодноразового розмноження чи, у разі особливого циклу розмноження, наприкінці кожного такого циклу.

Зазвичай, коли сорт однорідний, він може вважатися стабільним.

У разі виникнення сумніву можуть бути проведені додаткові дослідження з експертизи на стабільність.

За необхідності або у випадку сумніву стабільності гібрида, проводять додаткові дослідження з визначення однорідності й стабільності його батьківських компонентів.

### 5. Групування сортів для експертизи на відмінність

Сорти групують за найвідмітнішими морфологічними ознаками для кожного сорту, використовуючи ознаки, які, як відомо з практики, не варіюють або дуже слабо варіюють у межах сорту. Ці ознаки можуть бути використані окремо або в комбінаціях з іншими.

Для групування рекомендовано такі ознаки:

- час початку колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин) (ознака 6);
- стебло: опушення верхнього (підколосового) міжвузля за щільністю (ознака 13);
- нижня колоскова луска – опушення зовнішньої поверхні (на колосках із середньої третини колоса) (ознака 19);
- зернівка: забарвлення у фенолі (ознака 25);
- тип розвитку (ознака 26).

1) Для чіткої реєстрації виявлення ознаки поряд із сортами-кандидатами необхідно висівати сорти-еталони.

## 6. Умовні позначення

(\*) – ознаки, позначені зірочкою, завжди залучаються до Методик з експертизи на ВОС усіма країнами-членами UPOV, за винятком випадків, коли виявлення попередньої ознаки або регіональні умови довкілля це унеможливають;

(+) – вказує на те, що до цієї ознаки надано пояснення або ілюстрації після Таблиці ознак.

## 7. Таблиця ознак сортів тритикале

| Назва ознаки           |                                                                                    | Ступінь виявлення<br>ознаки | Код | Сорт-еталон |                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------|-------------------------|
|                        |                                                                                    |                             |     | озимий      | ярий                    |
| 1                      | 2                                                                                  | 3                           | 4   | 5           | 6                       |
| 1.<br>(*)<br>QN        | Рослина:<br>плоїдність<br>L<br>VS, 05–07                                           | тетраплоїд                  | 4   |             |                         |
|                        |                                                                                    | гексаплоїд                  | 6   |             |                         |
|                        |                                                                                    | октоплоїд                   | 8   |             |                         |
| 2.<br>(+)<br>QN        | Колеоптіль:<br>інтенсивність<br>антоціанового<br>забарвлення<br>L<br>VG<br>09–11   | відсутня або дуже<br>слабка | 1   | Візерунок   | Ландар                  |
|                        |                                                                                    | слабка                      | 3   | Амур        | Оберіг<br>харківський   |
|                        |                                                                                    | помірна                     | 5   | Ратне       | Коровай<br>харківський  |
|                        |                                                                                    | сильна                      | 7   |             | Соловей<br>харківський  |
|                        |                                                                                    | дуже сильна                 | 9   |             |                         |
| 3.<br>(*)<br>(+)<br>QN | Рослина: габітус<br>VG (A)<br>25–29                                                | прямий                      | 1   | Візерунок   |                         |
|                        |                                                                                    | напівпрямий                 | 3   | Амур        | Всеволод                |
|                        |                                                                                    | напіврозлогий               | 5   | Раритет     |                         |
|                        |                                                                                    | розлогий                    | 7   | Аякс        |                         |
|                        |                                                                                    | сланкий                     | 9   |             |                         |
| 4.<br>(+)<br>QN        | Рослина:<br>кількість рослин<br>з похилими<br>прапорцевими<br>листочками<br>VG (A) | відсутня або<br>дуже мала   | 1   |             |                         |
|                        |                                                                                    | мала                        | 3   | Аякс        | Хлібодар<br>харківський |
|                        |                                                                                    | середня                     | 5   | Амур        | Харків АВІАС            |
|                        |                                                                                    | велика                      | 7   | Візерунок   | Всеволод                |

| 1               | 2                                                                                                   | 3                           | 4 | 5                     | 6                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------|
|                 | 47–51                                                                                               | дуже велика                 | 9 |                       | Сонцедар харківський |
| 5.<br>QN        | Прапорцевий<br>листок:<br>інтенсивність<br>антоціанового<br>забарвлення<br>вушок<br>VG (A)<br>47–55 | відсутня або<br>дуже слабка | 1 | Візерунок             | Сонцедар харківський |
|                 |                                                                                                     | слабка                      | 3 | Раритет               | Лебідь харківський   |
|                 |                                                                                                     | помірна                     | 5 | Амос                  | Легінь харківський   |
|                 |                                                                                                     | сильна                      | 7 | Шаланда               |                      |
|                 |                                                                                                     | дуже сильна                 | 9 |                       |                      |
| 6.<br>(*)<br>QN | Час початку<br>коłosіння<br>(перший колосок<br>помітний<br>у 50% рослин)<br>MG/VG (A)<br>50–52      | дуже ранній                 | 1 |                       |                      |
|                 |                                                                                                     | ранній                      | 3 |                       | Коровай харківський  |
|                 |                                                                                                     | середній                    | 5 | Ратне                 | Соловей харківський  |
|                 |                                                                                                     | пізній                      | 7 | Аякс                  |                      |
|                 |                                                                                                     | дуже пізній                 | 9 |                       |                      |
| 7.<br>QN        | Прапорцевий<br>листок:<br>інтенсивність<br>воскового<br>нальоту<br>на піхві<br>VG (A), 55–65        | відсутня або<br>дуже слабка | 1 |                       | Коровай харківський  |
|                 |                                                                                                     | слабка                      | 3 | Амос                  |                      |
|                 |                                                                                                     | помірна                     | 5 | Аякс                  | Харків АВІАС         |
|                 |                                                                                                     | сильна                      | 7 | Раритет               | Ландар               |
|                 |                                                                                                     | дуже сильна                 | 9 | Ратне                 |                      |
| 8.<br>QN        | Остюки:<br>інтенсивність                                                                            | відсутня або<br>дуже слабка | 1 | Шаланда,<br>Візерунок | Лебідь харківський   |

| 1         | 2                                                                     | 3                        | 4 | 5         | 6                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|-----------|----------------------|
|           | антоціанового забарвлення<br>VG (B)<br>60–69                          | слабка                   | 3 | Амур      | Оберіг харківський   |
|           |                                                                       | помірна                  | 5 | Полянське | Всеволод             |
|           |                                                                       | сильна                   | 7 |           |                      |
|           |                                                                       | дуже сильна              | 9 |           |                      |
| 9.<br>QL  | Пиляки:<br>інтенсивність антоціанового забарвлення<br>VG (A)<br>60–65 | відсутня або дуже слабка | 1 | Візерунок | Коровай харківський  |
|           |                                                                       | слабка                   | 3 | Аякс      | Легінь харківський   |
|           |                                                                       | помірна                  | 5 | Ратне     | Соловей харківський  |
|           |                                                                       | сильна                   | 7 |           |                      |
|           |                                                                       | дуже сильна              | 9 |           |                      |
| 10.<br>QN | Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною<br>MS (B)<br>60–69 | дуже коротка             | 1 | Візерунок |                      |
|           |                                                                       | коротка                  | 3 | Аякс      | Сонцедар харківський |
|           |                                                                       | середня                  | 5 | Раритет   | Всеволод             |
|           |                                                                       | довга                    | 7 | Ладне     | Ландар               |
|           |                                                                       | дуже довга               | 9 | Ратне     |                      |
| 11.<br>QN | Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною<br>MS (B)<br>60–69  | дуже вузька              | 1 |           |                      |
|           |                                                                       | вузька                   | 3 | Амур      | Соловей харківський  |
|           |                                                                       | середня                  | 5 | Раритет   | Хлібодар харківський |
|           |                                                                       | широка                   | 7 |           |                      |
|           |                                                                       | дуже широка              | 9 |           |                      |

| 1                       | 2                                                                                                  | 3                             | 4 | 5                | 6                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|-------------------------|
| 12.<br>QN               | Колос:<br>інтенсивність<br>воскового<br>нальоту<br>VG (A)<br>60–69                                 | відсутня або<br>дуже слабка   | 1 |                  |                         |
|                         |                                                                                                    | слабка                        | 3 |                  | Харків ABIAC            |
|                         |                                                                                                    | помірна                       | 5 | Візерунок        | Коровай<br>харківський  |
|                         |                                                                                                    | сильна                        | 7 | Амур             | Всеволод                |
|                         |                                                                                                    | дуже сильна                   | 9 |                  |                         |
| 13.<br>(*)<br>(+)<br>QN | Стебло:<br>опушення<br>верхнього<br>(підколосового)<br>міжвузля за<br>щільністю<br>VG (A)<br>60–69 | відсутнє або<br>дуже нещільне | 1 | Візерунок        |                         |
|                         |                                                                                                    | нещільне                      | 3 | Інтерес          |                         |
|                         |                                                                                                    | помірно<br>щільне             | 5 | Полянське        | Оберіг<br>харківський   |
|                         |                                                                                                    | сильно щільне                 | 7 | Шаланда          | Хлібодар<br>харківський |
|                         |                                                                                                    | дуже сильно<br>щільне         | 9 | Амос             | Ландар                  |
| 14.<br>(*)<br>(+)<br>QN | Рослина: за<br>довжиною<br>(з колосом,<br>остюками та<br>зубцями)<br>MG (A), 75–92                 | дуже коротка                  | 1 | Шаланда          | Ландар                  |
|                         |                                                                                                    | коротка                       | 3 | Раритет          | Всеволод                |
|                         |                                                                                                    | середня                       | 5 | Ратне            | Коровай<br>харківський  |
|                         |                                                                                                    | довга                         | 7 |                  |                         |
|                         |                                                                                                    | дуже довга                    | 9 |                  |                         |
| 15.<br>(*)<br>(+)<br>QN | Колос:<br>розміщення<br>остюків<br>VS (A)<br>80–92                                                 | на верхівці                   | 1 |                  |                         |
|                         |                                                                                                    | у верхній<br>половині         | 2 | Шаланда,<br>Амос |                         |
|                         |                                                                                                    | за всією<br>довжиною          | 3 | Візерунок        | Ландар                  |

| 1                       | 2                                                                                                                                          | 3                           | 4 | 5         | 6                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|-----------|-------------------------|
| 16.<br>(*)<br>QN        | Остюки: за<br>довжиною<br>відносно колоса<br>VS (A)<br>80–92                                                                               | дуже короткі                | 1 |           |                         |
|                         |                                                                                                                                            | короткі                     | 3 | Інтерес   | Сонцедар<br>харківський |
|                         |                                                                                                                                            | середні                     | 5 | Раритет   | Всеволод                |
|                         |                                                                                                                                            | довгі                       | 7 | Амур      |                         |
|                         |                                                                                                                                            | дуже довгі                  | 9 |           |                         |
| 17.<br>(*)<br>(+)<br>QN | Нижня колоскова<br>луска: перший<br>кільовий зубець<br>за довжиною (на<br>колосках із<br>середньої<br>третини колоса)<br>VG (B) (a), 80–92 | дуже короткий               | 1 |           |                         |
|                         |                                                                                                                                            | короткий                    | 3 | Раритет   | Оберіг<br>харківський   |
|                         |                                                                                                                                            | середній                    | 5 | Інтерес   | Лебідь<br>харківський   |
|                         |                                                                                                                                            | довгий                      | 7 | Візерунок | Всеволод                |
|                         |                                                                                                                                            | дуже довгий                 | 9 |           | Харків ABIAC            |
| 18.<br>(+)<br>QN        | Нижня колоскова<br>луска: другий<br>кільовий зубець<br>за розміром<br>(на колосках із<br>середньої<br>третини колоса)<br>VG (B) (a), 80–92 | відсутній або<br>дуже малий | 1 | Ратне     | Лебідь<br>харківський   |
|                         |                                                                                                                                            | малий                       | 3 | Раритет   | Сонцедар<br>харківський |
|                         |                                                                                                                                            | середній                    | 5 | Інтерес   | Ландар                  |
|                         |                                                                                                                                            | великий                     | 7 |           |                         |
|                         |                                                                                                                                            | дуже великий                | 9 |           |                         |
| 19.<br>(*)<br>QN        | Нижня колоскова<br>луска: опушення<br>зовнішньої<br>поверхні (на<br>колосках із                                                            | відсутнє                    | 1 | Візерунок | Харків ABIAC            |
|                         |                                                                                                                                            | наявне                      | 9 | Раритет   | Всеволод                |

| 1                | 2                                                                                                                    | 3                     | 4 | 5         | 6                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-----------|-------------------------|
|                  | середньої<br>третини<br>колоса)VG (B) (a)<br>80–92                                                                   |                       |   |           |                         |
| 20.<br>(+)<br>QN | Соломина:<br>за виповненням<br>(поперечний<br>переріз<br>між основою<br>колоса й верхнім<br>вузлом)<br>VG (B), 90–92 | порожниста            | 3 | Раритет   | Всеволод                |
|                  |                                                                                                                      | середньо<br>виповнена | 5 | Амур      | Оберіг<br>харківський   |
|                  |                                                                                                                      | виповнена             | 7 |           |                         |
| 21.<br>PQ        | Колос:<br>забарвлення<br>VG (A)<br>90–92                                                                             | біле                  | 1 | Полянське | Оберіг<br>харківський   |
|                  |                                                                                                                      | сіро-димчасте         | 2 | Аякс      | Ландар                  |
|                  |                                                                                                                      | червоне               | 3 | Шаланда   |                         |
|                  |                                                                                                                      | чорне                 | 4 |           |                         |
| 22.<br>QN        | Колос: за<br>щільністю<br>MS/VG (A)<br>80–92                                                                         | нещільний             | 3 | Шаланда   | Лебідь<br>харківський   |
|                  |                                                                                                                      | помірно<br>щільний    | 5 | Амур      | Сонцедар<br>харківський |
|                  |                                                                                                                      | щільний               | 7 | Раритет   |                         |
| 23.<br>QN        | Колос: за<br>довжиною<br>(без остюків і<br>зубців)<br>MS/VG (A), 80–92                                               | короткий              | 3 |           |                         |
|                  |                                                                                                                      | середній              | 5 | Ратне     | Соловей<br>харківський  |
|                  |                                                                                                                      | довгий                | 7 | Раритет   | Ландар                  |

| 1                       | 2                                                         | 3                                 | 4 | 5                   | 6                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|----------------------------------|
| 24.<br>QN               | Колос: за<br>шириною (вигляд<br>збоку)<br>VS (A)<br>92    | вузький                           | 3 | Інтерес             | Легінь<br>харківський            |
|                         |                                                           | середній                          | 5 | Раритет             | Коровай<br>харківський           |
|                         |                                                           | широкий                           | 7 | Ратне               |                                  |
| 25.<br>(*)<br>(+)<br>QN | Зернівка:<br>забарвлення у<br>фенолі<br>VG (B)<br>L<br>00 | відсутнє або<br>дуже світле       | 1 |                     | Соловей<br>харківський           |
|                         |                                                           | світле                            | 3 | Аякс                | Коровай<br>харківський           |
|                         |                                                           | помірне                           | 5 | Візерунок           |                                  |
|                         |                                                           | темне                             | 7 | Раритет             | Ландар                           |
|                         |                                                           | дуже темне                        | 9 |                     |                                  |
| 26.<br>(*)<br>(+)<br>PQ | Тип розвитку<br>VG (Г)                                    | озимий                            | 1 | Раритет,<br>Інтерес |                                  |
|                         |                                                           | дворучка<br>(альтернатив-<br>ний) | 2 |                     |                                  |
|                         |                                                           | ярий                              | 3 |                     | Легінь<br>харківський,<br>Ландар |
| 27.<br>(*)<br>QN        | Колос: за<br>формою<br>VS (A)<br>92                       | пірамідальний                     | 1 | Аякс                | Соловей<br>харківський           |
|                         |                                                           | циліндричний                      | 2 | Ратне               |                                  |
|                         |                                                           | напівбулавопо-<br>дібний          | 3 |                     |                                  |

| 1         | 2                                               | 3                     | 4 | 5                       | 6                                |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|----------------------------------|
|           |                                                 | булаво-<br>подібний   | 4 |                         |                                  |
|           |                                                 | веретенопо-<br>дібний | 5 |                         |                                  |
| 28.<br>QL | Колос: остюки<br>VG (A)<br>90–92                | відсутні              | 1 |                         |                                  |
|           |                                                 | наявні                | 9 | Раритет,<br>Інтерес     | Легінь<br>харківський,<br>Ландар |
| 29.<br>QN | Вісь колоса: за<br>міцністю<br>VS (A),<br>90–92 | ламка                 | 1 |                         |                                  |
|           |                                                 | гнучка                | 9 | Раритет,<br>Інтерес     | Легінь<br>харківський,<br>Ландар |
| 30.<br>QN | Колосок:<br>кількість квіток<br>MS (A)<br>64–65 | мала                  | 3 | СВ<br>Талентро          | Лебідь<br>харківський            |
|           |                                                 | середня               | 5 | Раритет,<br>Інтерес     | Сонцедар<br>харківський          |
|           |                                                 | велика                | 7 | Харроза                 |                                  |
| 31.<br>QL | Колосок:<br>плідність квіток<br>VS (A)<br>52–57 | плідні                | 1 | Аякс,<br>СВ<br>Талентро | Легінь<br>харківський,<br>Ландар |
|           |                                                 | стерильні             | 9 |                         |                                  |
| 32.<br>PQ | Зернівка: за<br>формою<br>VS (A)<br>92          | округла               | 1 | Візерунок               |                                  |
|           |                                                 | яйцеподібна           | 3 | Харроза                 |                                  |
|           |                                                 | видовжена             | 5 | Гарне                   | Всеволод,<br>Ландар              |
|           |                                                 | дуже<br>видовжена     | 7 |                         |                                  |

| 1         | 2                                                      | 3                     | 4 | 5                | 6                      |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---|------------------|------------------------|
|           |                                                        | горбата               | 9 |                  |                        |
| 33.<br>PQ | Зернівка:<br>забарвлення<br>VS (A)<br>92               | жовто-біле            | 1 | Раритет          |                        |
|           |                                                        | світло-<br>коричневе  | 3 | СВ<br>Талентро   | Харків ABIAC           |
|           |                                                        | коричневе             | 5 |                  | Всеволод               |
|           |                                                        | темно-<br>коричневе   | 7 |                  |                        |
|           |                                                        | зелене                | 9 |                  |                        |
| 34.<br>QL | Зернівка: за<br>характером<br>поверхні<br>VS (A)<br>92 | сильно<br>деформована | 1 |                  |                        |
|           |                                                        | деформована           | 3 | Ладне            |                        |
|           |                                                        | зморшкувата           | 5 | Візерунок        | Всеволод               |
|           |                                                        | слабко<br>зморшкувата | 7 | Амос,<br>Шаланда | Лебідь<br>харківський  |
|           |                                                        | гладенька             | 9 |                  |                        |
| 35.<br>QN | Зернівка: за<br>крупністю<br>VS (A)<br>92              | дуже дрібна           | 1 |                  |                        |
|           |                                                        | дрібна                | 3 |                  |                        |
|           |                                                        | середня               | 5 | Харроза          | Лебідь<br>харківський  |
|           |                                                        | крупна                | 7 | Амур             | Оберіг<br>харківський  |
|           |                                                        | дуже крупна           | 9 | Гарне            |                        |
| 36.<br>QN | Колос:<br>положення в<br>просторі<br>VS (A)            | пряме                 | 1 |                  | Лебідь<br>харківський  |
|           |                                                        | напівпряме            | 3 | Візерунок        | Коровай<br>харківський |

| 1                      | 2                                                                                                                               | 3                           | 4 | 5               | 6                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|-------------------------|
|                        | 90–92                                                                                                                           | горизонтальне               | 5 | Гарне,<br>Ратне |                         |
|                        |                                                                                                                                 | напівпоникле                | 7 | Інтерес         | Хлібодар<br>харківський |
|                        |                                                                                                                                 | поникле                     | 9 | Раритет         | Сонцедар<br>харківський |
| 37.<br>QN              | Прапорцевий<br>листок:<br>інтенсивність<br>воскового<br>нальоту на<br>нижній стороні<br>листкової<br>пластинки<br>VG (A), 55–65 | відсутня або<br>дуже слабка | 1 |                 |                         |
|                        |                                                                                                                                 | слабка                      | 3 |                 |                         |
|                        |                                                                                                                                 | помірна                     | 5 |                 |                         |
|                        |                                                                                                                                 | сильна                      | 7 |                 |                         |
|                        |                                                                                                                                 | дуже сильна                 | 9 |                 |                         |
| 38.<br>(*<br>(+)<br>QN | Колос: зубці /<br>остюки на<br>верхівці за<br>довжиною<br>MS/VG (A)<br>80–92                                                    | дуже короткі                | 1 |                 |                         |
|                        |                                                                                                                                 | короткі                     | 3 |                 |                         |
|                        |                                                                                                                                 | середні                     | 5 |                 |                         |
|                        |                                                                                                                                 | довгі                       | 7 |                 |                         |
|                        |                                                                                                                                 | дуже довгі                  | 9 |                 |                         |

#### 8. Пояснення до Таблиці ознак сортів тритикале

До 2. Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення


Метод для визначення антоціанового забарвлення

Кількість зерен для експертизи: 20 зерен для визначення відмітності, 100 зерен для визначення однорідності

|                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Підготовка зерен:     | зерна, що пройшли післязбиральне дозрівання, розміщують на вологому фільтрувальному папері в чашках Петрі для проростання             |
| Місце:                | лабораторія або вегетаційний будинок                                                                                                  |
| Світло:               | за досягнення довжини колеоптилів 1 см у темряві, їх ставлять під штучне освітлення, аналогічне денному (12000–15000 Lux) на 3–4 доби |
| Температура:          | 15...20°C                                                                                                                             |
| Час реєстрації даних: | колеопtilі повністю розвинені (близько 1 тижня), на стадіях 09–11                                                                     |
| Шкала реєстрації:     | дивись оз. 2 у Таблиці ознак                                                                                                          |

### До 3. Рослина: габітус

Оцінюють візуально, за кутом, утвореним зовнішніми листками та пагонами й уявною віссю.



До 4. Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками

1 – усі прапорцеві листки прямі;


5 – приблизно 1/4 рослин з похилими прапорцевими листками;

6 – приблизно 1/2 рослин з похилими прапорцевими листками;

7 – приблизно 3/4 рослин з похилими прапорцевими листками;

9 – усі прапорцеві листки похилі.

До 13. Стебло: опушення верхнього (підколосового) міжвузля за щільністю



1

3

5

7

9

відсутнє або  
дуже нещільне

нещільне

помірно  
щільне

сильно  
щільне

дуже сильно  
щільне

До 14. Рослина: за довжиною

Довжина рослини включає стебло, колос із остюками та зубцями.

До 15. Колос: розміщення остюків



1

на верхівці



2


у верхній половині




3

за всією довжиною

До 17. Нижня колоскова луска: перший кільовий зубець за довжиною (на колосках із середньої третини колоса)



До 18. Нижня колоскова луска: другий кільовий зубець за розміром (на колосках із середньої третини колоса)




До 20. Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса й верхнім вузлом)

Виповнення соломини в поперечному перерізі слід обстежувати посередині між основою колоса та верхнім вузлом. Перевіряють усі стебла рослин та фіксують найвищий код прояву показника по сорту.




3

порожниста



5

середньо виповнена



7

виповнена

До 22. Колос: за щільністю

Щільність колоса визначають за співвідношенням кількості колосків до довжини колоса.

До 23. Колос: за довжиною (без остюків і зубців)

Довжину колоса вимірюють, виключаючи довжину остюків і зубців.

До 25. Зернівка: забарвлення у фенолі

Метод визначення забарвлення у фенолі. Для дослідження потрібно 20 насінин для визначення відмітності і 100 насінин для визначення однорідності. Насіння не обробляють хімічними препаратами.

Обладнання: чашки Петрі (діаметр 9 см)

Підготовка насіння: замочити на 16–20 год у воді, воду злити, насіння підсушити, помістити в чашки борозенкою донизу, закрити чашки кришкою

Концентрація розчину: 1%-ий розчин фенолу (свіжовиготовлений)

Кількість розчину: насіння має зануритись у розчин на  $\frac{3}{4}$

Місце дослідження: лабораторія

Освітлення: денне світло без прямих сонячних променів

Температура: 18...20°C

Час досліджень: через 4 год після занурення в розчин

Визначення ступеня

забарвлення:

дивись оз. 25 у Таблиці ознак

Примітка: визначення ступеня забарвлення фенолом варто проводити і для стандарту.

До 26. Тип розвитку

Тип розвитку (необхідність у яровизації) слід оцінювати на ділянках, висіяних навесні. Для опису сортів-кандидатів до експертизи обов'язково залучають сорти-еталони. Коли найпізніший сорт-еталон ярого типу розвитку досягне повного розвитку (фаза, що відповідає десятковому коду 91-92 розвитку злакових видів за шкалою Zadoks), візуально оцінюють фазу росту і розвитку сортів-кандидатів, порівнюючи їх із сортом-еталоном.

Тип розвитку оцінюють наступним чином:

1 – озимий тип (сильна потреба в яровизації) – рослини повністю досягли фази 45 (набрякання піхви листка) за шкалою Zadoks фази розвитку злакових видів;

2 – дворучка або альтернативний тип (часткова потреба в яровизації) – рослини пройшли фазу 75 (молочної стиглості зерна) і перебувають загалом у фазі 90 (достигання зернівки) за шкалою Zadoks фази розвитку злакових видів;

3 – ярий тип (відсутня або зовсім слабка потреба в яровизації) – рослини пройшли фазу 90 (достигання зернівки) за шкалою Zadoks фази розвитку злакових видів.

До 38. Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною

Спостереження здійснюють на верхівці колоса на сортах з відсутніми зубцями та остюками.



1

дуже короткі



3

короткі



5

середні



7

довгі



9

дуже довгі

## 9. Додаткова інформація

1) ДЕСЯТКОВИЙ КОД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ РОЗВИТКУ ЗЛАКОВИХ ВИДІВ (*EUCARPIA Bulletin №7, 1974, pp. 49–52; Zadoks et al., 1974*)

| Двозначний код | Загальний опис                         | Шкала Фіке | Додаткові помітки для пшениці, ячменю, жита, вівса, тритикале та рису |
|----------------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1              | 2                                      | 3          | 4                                                                     |
|                | Проростання                            |            |                                                                       |
| 00             | Сухе насіння                           |            |                                                                       |
| 01             | Початок набрякання                     |            |                                                                       |
| 02             |                                        |            |                                                                       |
| 03             | Повне набрякання                       |            |                                                                       |
| 04             |                                        |            |                                                                       |
| 05             | Поява зародкового корінця              |            |                                                                       |
| 06             |                                        |            |                                                                       |
| 07             | Поява колеоптиля                       |            |                                                                       |
| 08             |                                        |            |                                                                       |
| 09             | На верхівці колеоптиля помітний листок |            |                                                                       |
|                | Ріст паростка                          |            |                                                                       |
| 10             | Поява першого листка з колеоптиля      | } 1        | Другий листок (< 1 см)                                                |
| 11             | Перший листок розгорнувся              |            |                                                                       |

| 1  | 2                                                           | 3   | 4                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 2 листки розгорнулисьь                                      | }   | Розгорнулось<br>50 %<br><br>листкової<br>пластинки                                                        |
| 13 | 3 листки розгорнулисьь                                      |     |                                                                                                           |
| 14 | 4 листки розгорнулисьь                                      |     |                                                                                                           |
| 15 | 5 листків розгорнулисьь                                     |     |                                                                                                           |
| 16 | 6 листків розгорнулисьь                                     |     |                                                                                                           |
| 17 | 7 листків розгорнулисьь                                     |     |                                                                                                           |
| 18 | 8 листків розгорнулисьь                                     |     |                                                                                                           |
| 19 | Розгорнулисьь 9 або більше листків                          |     |                                                                                                           |
|    | Кущіння                                                     |     |                                                                                                           |
| 20 | Розвивається лише головний пагін                            |     |                                                                                                           |
| 21 | Головний пагін та один бічний                               | } } | Цей розділ<br>може бути<br>використаний<br>для<br>доповнення<br>спостережень<br>інших розділів<br>таблиці |
| 22 | Головний пагін та два бічних                                |     |                                                                                                           |
| 23 | Головний пагін та три бічних                                |     |                                                                                                           |
| 24 | Головний пагін та чотири бічних                             |     |                                                                                                           |
| 25 | Головний пагін та п'ять бічних                              |     |                                                                                                           |
| 26 | Головний пагін та шість бічних                              |     |                                                                                                           |
| 27 | Головний пагін та сім бічних                                |     | «Паралельні<br>коди»                                                                                      |
| 28 | Головний пагін та вісім бічних                              |     |                                                                                                           |
| 29 | Головний пагін та дев'ять або<br>більше бічних              |     |                                                                                                           |
|    | Видовження стебла                                           |     |                                                                                                           |
| 30 | Піднімається несправжнє стебло<br>(починається розтягнення) | 4–5 | У рису: фаза<br>вегетативної<br>затримки                                                                  |
| 31 | 1-й вузол                                                   | } } | Етапи<br>закладання<br>вузла                                                                              |
| 32 | 2-й вузол                                                   |     |                                                                                                           |

| 1  | 2                                      | 3      | 4                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | 3-й вузол                              |        | Вузли вище<br>основи стебла                                                                                                                            |
| 34 | 4-й вузол                              |        |                                                                                                                                                        |
| 35 | 5-й вузол                              |        |                                                                                                                                                        |
| 36 | 6-й вузол                              |        |                                                                                                                                                        |
| 37 | Наявність прапорцевого листка          | 8      |                                                                                                                                                        |
| 38 |                                        |        |                                                                                                                                                        |
| 39 | Язичок прапорцевого листка<br>помітний | 9      | Стадія перед<br>колосінням<br>У рису: стадія,<br>коли вушка<br>останнього та<br>передостан-<br>нього листків<br>розташовані<br>одне навпроти<br>одного |
|    | Набрякання колоса                      |        |                                                                                                                                                        |
| 40 |                                        |        | Невелике<br>збільшення<br>суцвіття,<br>стадія<br>раннього<br>набухання<br>колоса                                                                       |
| 41 | Піхва прапорцевого листка довшає       |        |                                                                                                                                                        |
| 42 |                                        |        |                                                                                                                                                        |
| 43 | Помітне набрякання піхви листка        | } } 10 |                                                                                                                                                        |
| 44 |                                        |        |                                                                                                                                                        |
| 45 | Набрякання піхви листка                |        |                                                                                                                                                        |

| 1  | 2                                     | 3       | 4                                               |
|----|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| 46 |                                       |         |                                                 |
| 47 | Відкрито піхву прапорцевого<br>листка | } 10,1  | Тільки для<br>остистих форм                     |
| 48 |                                       |         |                                                 |
| 49 | Перший остюк помітний                 |         |                                                 |
|    | Колосіння                             |         | викидання<br>волоті                             |
| 50 | Перший колосок суцвіття<br>помітний   | N       |                                                 |
| 51 | {                                     | S       |                                                 |
|    |                                       |         |                                                 |
| 52 | З'явилося 1/4 суцвіть                 | N 10,2  | N -<br>несинхронні<br>види                      |
| 53 | {                                     | S       |                                                 |
| 54 | З'явилося 1/2 суцвіть                 | N 10,3  | S - синхронні<br>види                           |
| 55 | {                                     | S       |                                                 |
| 56 | З'явилося 3/4 суцвіть                 | N 10,4  |                                                 |
| 57 | {                                     | S       |                                                 |
| 58 | Ріст суцвіть закінчений               | N 10,5  |                                                 |
| 59 | {                                     | S       |                                                 |
|    | Цвітіння                              |         | Для ячменю<br>встановити<br>нелегко             |
| 60 | Початок цвітіння                      | N 10,51 | Для рису: як<br>правило, після<br>цього відразу |
| 61 |                                       | S       |                                                 |

| 1  | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                        |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 62 | {                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | виявляється<br>вологість |
| 63 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 64 | Середина цвітіння                    | N 10,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| 65 | {                                    | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| 66 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 67 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 68 | Кінець цвітіння                      | N 10,53                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| 69 | {                                    | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|    | Фаза молочної стиглості              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 70 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 71 | Зернівка водостигла                  | 10,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| 72 | Зернівка втрачає зелений колір       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 73 | Рання молочно стиглість              | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">}</div> <div style="text-align: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-bottom: 10px;">}</div> <div>11,1</div> </div> <div style="font-size: 3em; margin-left: 10px;">}</div> </div> |                          |
| 74 | Поява клітинної будови<br>ендосперму |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 75 | Середина молочної стиглості          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 76 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 77 | Пізня молочно стиглість              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 78 | Завершення формування<br>ендосперму  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 79 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|    | Фаза воскової стиглості              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 80 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 81 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |

| 1  | 2                                            | 3                                                                                   | 4                                                   |                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82 |                                              |                                                                                     |                                                     |                                                                                                      |
| 83 | Рання воскова стиглість                      |  | Можливо розрізання зернівки нігтем, але не відбиток |                                                                                                      |
| 84 | М'яка воскова стиглість                      |                                                                                     | 11,2                                                | Розрізання зернівки нігтем неможливе, але можливий відбиток; у суцвіттях зменшується вміст хлорофілу |
| 85 |                                              |                                                                                     |                                                     |                                                                                                      |
| 86 |                                              |                                                                                     |                                                     |                                                                                                      |
| 87 | Тверда воскова стиглість                     |                                                                                     |                                                     |                                                                                                      |
| 88 |                                              |                                                                                     |                                                     |                                                                                                      |
| 89 |                                              |                                                                                     |                                                     |                                                                                                      |
|    | Достигання                                   |                                                                                     |                                                     |                                                                                                      |
| 90 |                                              |                                                                                     |                                                     |                                                                                                      |
| 91 | Зернівка тверда (важко розрізати нігтем (3)) | 11,3                                                                                | Для рису: досягають колоски на верхівці             |                                                                                                      |
| 92 | Зернівка тверда (важко подряпати нігтем (4)) | 11,4                                                                                | Для рису: 50 % колосків достигло                    |                                                                                                      |
| 93 | Зернівка вдень відокремлюється (5)           |                                                                                     | Для рису: досягає 90 % колосків                     |                                                                                                      |
| 94 | Перестиглість, соломину відмирає             |                                                                                     |                                                     |                                                                                                      |

| 1  | 2                                   | 3 | 4                                          |
|----|-------------------------------------|---|--------------------------------------------|
| 95 | Насіння в стадії спокою             |   | Можлива втрата насіння внаслідок обсіпання |
| 96 | Насіння життєздатне (50 % схожість) |   |                                            |
| 97 | Насіння пробуджене                  |   |                                            |
| 98 | Настає вторинний спокій             |   |                                            |
| 99 | Вторинний спокій закінчується       |   |                                            |

#### 10. Література

1. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Triticale ( $\times$  *Triticosecale* Witt.) (TG /121/3 UPOV) // Geneva. 1989–10–06. – 33 P. // URL: [www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg121.pdf](http://www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg121.pdf)
2. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Triticale ( $\times$  *Triticosecale* Witt.) (TG /121/3 UPOV) // Geneva. 2020–05–20. – 29 P. // URL: [www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg121.pdf](http://www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg121.pdf)

## 11. Технічна анкета

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер заявки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>                                                           |
| (не заповнюється заявником)<br>Annex to Application<br>(not to be filled in by the applicant)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |
| <b>ТЕХНІЧНА АНКЕТА СОРТУ</b><br>TECHNICAL QUESTIONNAIRE VARIETY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| <p>Щодо гібридних сортів, які є об'єктом заявки, батьківські компоненти надаються для експертизи згідно з методикою проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність і стабільність, крім Технічної анкети, що заповнюється на гібридний сорт.</p> <p>Технічна анкета заповнюється на кожен батьківський компонент.</p> <p>In the case of hybrid varieties which are the subject of an application for plant breeders' rights, and where the parent lines are to be submitted as a part of the examination of the hybrid variety, this Technical Questionnaire should be completed for each of the parent lines, in addition to being completed for the hybrid variety.</p> |                                                                                                                                   |
| <b>1. Предмет Технічної анкети</b><br>1. Subject of the Technical Questionnaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| <b>1.1. Ботанічний таксон (вид)</b><br>(латинською мовою)<br>1.1 Botanical name species<br>(in Latin Language)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div style="border: 1px solid black; height: 50px; vertical-align: top; padding: 5px;"> <i>Triticosecale</i> Witt.         </div> |
| <b>1.2. Ботанічний таксон (вид)</b><br>(українською мовою)<br>1.2 Botanical name species<br>(in Ukrainian Language)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div style="border: 1px solid black; height: 50px; vertical-align: top; padding: 5px;">         Тритикале       </div>            |
| <b>2. Заявник(и)</b><br>2. Applicant(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |
| Прізвище, ім'я, по батькові (найменування)<br>Name (denomination)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |
| <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |
| <b>Автор(и)</b><br>Autor(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
| <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |
| <b>3. Назва сорту</b><br>3. Variety denomination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |
| <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |
| <b>4. Інформація щодо схеми селекції та розмноження сорту</b><br>4. Information on the breeding scheme and propagation of the variety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |
| <b>4.1. Схема селекції</b><br>4.1. Breeding scheme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |
| Сорт, одержаний в результаті:<br>Variety resulting from:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
| <b>4.1.1. схрещування</b><br>crossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |
| а) контрольоване схрещування ..... <input type="checkbox"/><br>a) controlled cross                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |
| (точно вказати батьківські сорти)<br>(please state parent varieties)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
| <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |
| б) частково відоме схрещування ..... <input type="checkbox"/><br>b) partially known cross                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| (вказати відомий батьківський сорт(и))<br>(please state known parent variety(ies))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |
| <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>в) невідоме схрещування</b> .....<br>v) unknown cross                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>                                                                                             |
| <b>4.1.2. мутація</b> .....<br>mutation<br>(визначити батьківський сорт) (please state parent variety)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> |
| <b>4.1.3. виявлення та поліпшення</b> .....<br>discovery and development<br>(точно визначити, де і коли виявлено та як поліпшено)<br>(please state where and when discovered and how developed)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> |
| <b>4.1.4. інше</b> .....<br>other<br>(надати деталі)<br>(please provide details)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> |
| <b>4.2. Метод розмноження сорту:</b><br>method of propagating the variety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |
| <b>4.2.1. сорти, що розмножуються насінням</b><br>seed-propagated varieties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |
| <b>а) самозапилення</b> .....<br>a) self-pollination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                                                             |
| <b>б) перехресне запилення</b><br>b) cross-pollination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |
| <b>популяція</b> .....<br>population                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                                                             |
| <b>синтетичний сорт</b> .....<br>synthetic variety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                                                             |
| <b>в) гібрид</b> .....<br>c) hybrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                                                             |
| Щодо гібридних сортів схема розмноження гібрида має бути представлена на окремому аркуші і містити детальну інформацію про всі батьківські компоненти, що потрібні для розмноження гібрида:<br>In the case of hybrid varieties the production scheme for the hybrid should be provided on a separate sheet. This should provide details of all the parent lines required for propagating the hybrid e.g.<br>Простий гібрид ♀ × ♂      Трьохлінійний гібрид ♀ × ♂ → (♀ × ♂) × ♂ і має визначати, зокрема:<br>Single Hybrid                      Three-Way Hybrid                      and should identify in particular: |                                                                                                                      |
| <b>а) будь-які чоловічі стерильні лінії</b><br>a) any male sterile lines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |
| <b>б) систему підтримки чоловічих стерильних ліній</b><br>b) maintenance system of male sterile lines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |
| <b>г) інші</b> .....<br>d) other<br>(надати детальну інформацію)<br>(please provide details)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> |
| <b>4.2.2 сорти, що розмножуються вегетативно:</b><br>vegetative propagation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |
| <b>а) живці</b> .....<br>a) cuttings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                                                             |
| <b>б) розмноження <i>in vitro</i></b> .....<br>b) <i>in vitro</i> propagation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                                                             |
| <b>в) інші (установлений метод)</b> .....<br>c) other (state method)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> |
| <b>4.2.3. інші</b> .....<br>other<br>(надати детальну інформацію)<br>(please provide details)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> |

| 5. Ознаки сорту<br>Variety characteristis |                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                |                         |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Назва ознаки<br>Variety denomination      |                                                                                                                                                                                                          | Ступінь проявлення<br>Manifestation                 | Сорт-еталон<br>Example variety |                         | Код<br>Code                |
|                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                     | озимий<br>winter               | ярий<br>spring          |                            |
| 5.1<br>(6)                                | Час початку<br>колосіння<br>(перший колосок<br>помітний у 50%<br>рослин)<br>Time of ear<br>emergence (first<br>spikelet visible on<br>50% of plants)                                                     | дуже ранній<br>very early                           |                                |                         | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                           |                                                                                                                                                                                                          | ранній<br>early                                     |                                | Коровай<br>харківський  | 3 <input type="checkbox"/> |
|                                           |                                                                                                                                                                                                          | середній<br>medium                                  | Ратне                          | Соловей<br>харківський  | 5 <input type="checkbox"/> |
|                                           |                                                                                                                                                                                                          | пізній<br>late                                      | Аякс                           |                         | 7 <input type="checkbox"/> |
|                                           |                                                                                                                                                                                                          | дуже пізній<br>very late                            |                                |                         | 9 <input type="checkbox"/> |
| 5.2<br>(13)                               | Стебло:<br>опушення<br>верхнього<br>(підколосового)<br>міжвузля за<br>щільністю<br>Stem: density of<br>hairiness of neck                                                                                 | відсутнє або дуже нещільне<br>absent or very sparse | Візерунок                      |                         | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                           |                                                                                                                                                                                                          | нещільше<br>sparse                                  | Інтерес                        |                         | 3 <input type="checkbox"/> |
|                                           |                                                                                                                                                                                                          | помірно щільне<br>medium dense                      | Полянське                      | Оберіг<br>харківський   | 5 <input type="checkbox"/> |
|                                           |                                                                                                                                                                                                          | сильно щільне<br>strong dense                       | Шаланда                        | Хлібодар<br>харківський | 7 <input type="checkbox"/> |
|                                           |                                                                                                                                                                                                          | дуже сильно щільне<br>very strong dense             | Амос                           | Ландар                  | 9 <input type="checkbox"/> |
| 5.3<br>(19)                               | Нижня<br>колоскова луска:<br>опушення<br>зовнішньої<br>поверхні (на<br>колосках із<br>середньої<br>третьої колоса)<br>Lower glume:<br>hairiness on external<br>surface (spikelet in<br>mid-third of ear) | відсутнє<br>absent                                  | Візерунок                      | Харків<br>АВІАС         | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                           |                                                                                                                                                                                                          | наявне<br>present                                   | Раритет                        | Всеволод                | 9 <input type="checkbox"/> |
| 5.4<br>(25)                               | Зернівка:<br>забарвлення у<br>фенолі<br>Grain: coloration<br>with phenol                                                                                                                                 | відсутнє або дуже світле<br>absent or very light    |                                | Соловей<br>харківський  | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                           |                                                                                                                                                                                                          | світле<br>light                                     | Аякс                           | Коровай<br>харківський  | 3 <input type="checkbox"/> |
|                                           |                                                                                                                                                                                                          | помірне<br>medium                                   | Візерунок                      |                         | 5 <input type="checkbox"/> |
|                                           |                                                                                                                                                                                                          | темне<br>dark                                       | Раритет                        | Ландар                  | 7 <input type="checkbox"/> |
|                                           |                                                                                                                                                                                                          | дуже темне<br>very dark                             |                                |                         | 9 <input type="checkbox"/> |

|             |                               |                                               |                     |                                  |                            |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 5.5<br>(26) | Тип розвитку<br>Seasonal type | озимий<br>winter type                         | Раритет,<br>Інтерес |                                  | 1 <input type="checkbox"/> |
|             |                               | дворучка (альтернативний)<br>alternative type |                     |                                  | 2 <input type="checkbox"/> |
|             |                               | ярий<br>spring type                           |                     | Легінь<br>харківський,<br>Ландар | 3 <input type="checkbox"/> |

#### 6. Подібні сорти та відмінності між ними

6. Similar varieties and differences from these varieties

Цю таблицю та рядок коментарів використовувати для надання інформації про те, як об'єкт заявки відрізняється від сорту (сортів), який (які) з вашої точки зору є найбільш подібними. Ця інформація може допомогти установі, що здійснює експертизу, провести експертизу на відмінність більш ефективним методом  
Please use the following table and box for comments to provide information on how your candidate variety differs from the variety (or varieties) which, to the best of your knowledge, is (or are) most similar. This information may help the examination authority to conduct its examination of distinctness in a more efficient way

| Назва(и) сорту(ів)<br>подібного(их) до сорту-<br>кандидата<br>Denomination(s) of variety(ies) similar to<br>your candidate variety | Ознака(и), за якою<br>(якими) сорт-кандидат<br>відрізняється від<br>подібних сортів<br>Characteristic(s) in which your<br>candidate variety differs from the<br>similar variety(ies) | Прояв<br>ознак(и)<br>подібних(о<br>го)<br>сортів(у)<br>Describe the<br>expression of the<br>characteristic(s)<br>for the similar<br>variety(ies) | Прояв ознак(и) сорту-<br>кандидата<br>Describe the expression of the<br>characteristic(s) for your candidate<br>variety |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _____                                                                                                                              | _____                                                                                                                                                                                | _____                                                                                                                                            | _____                                                                                                                   |
| _____                                                                                                                              | _____                                                                                                                                                                                | _____                                                                                                                                            | _____                                                                                                                   |
| _____                                                                                                                              | _____                                                                                                                                                                                | _____                                                                                                                                            | _____                                                                                                                   |

#### Коментарі

Comments

\_\_\_\_\_

#### 7. Додаткова інформація, що може допомогти під час експертизи сорту

Additional information which may help in the examination of the variety

##### 7.1. Чи є будь-які додаткові ознаки, які можуть допомогти відрізнити сорт, крім інформації, що надана в розділах 5 та 6?

In addition to the information provided in sections 5 and 6, are there any additional characteristics which may help to distinguish the variety?

Так ☐

Yes

Ні ☐

No

(якщо так, описати ці  
ознаки)

(if yes, please provide details)

\_\_\_\_\_

##### 7.2. Чи є будь-які особливі умови для вирощування сорту або проведення експертизи?

Are there any special conditions for growing the variety or conducting the examination?

Так ☐

Yes

Ні ☐

No

(якщо так, описати ці умови)

(if yes, please provide details)

\_\_\_\_\_

##### 7.3. Інша інформація (широке використання)

Other information

Main use

\_\_\_\_\_

(надати детальну інформацію)

(please provide details)

\_\_\_\_\_

## 8. Дозвіл на використання

Authorization for release

а) чи потребує сорт попереднього дозволу на використання за законодавством стосовно охорони довкілля, здоров'я людей та тварин?

b) Does the variety require prior authorization for release under legislation concerning the protection of the environment, human and animal health?

Так ☐

Yes

Ні ☐

No

б) чи було одержано такий дозвіл?

b) Has such authorization been obtained?

Так ☐

Yes

Ні ☐

No

Якщо відповідь на підпункт «б» є позитивною, просимо надати копію дозволу

If the answer to «b» is yes, please attach a copy of the authorization

## 9. Інформація щодо використання ГМО при створенні сорту

Information on use of GMOs for creating a variety

а) чи був генетичний матеріал змінений за допомогою штучних прийомів перенесення генів, які не відбуваються у природних умовах?

a) Has the genetic material been altered by artificial means of transferring genes that do not occur in natural conditions?

Так ☐

Yes

Ні ☐

No

б) чи потребує сорт державної реєстрації ГМО згідно із законодавством?

b) Does a variety need to have GMO state registration in accordance with the law?

Так ☐

Yes

Ні ☐

No

Якщо відповідь на пункт «б» є позитивною, просимо надати науково обґрунтовану оцінку ризику.

If the answer to «b» is yes, please attach a copy of the authorization

## 10. Інформація щодо посадкового матеріалу, що має проходити експертизу чи поданий на експертизу

Information on plant material to be examined or submitted for examination

10.1. Прояв ознаки або декількох ознак сорту може перебувати під впливом таких факторів, як шкідники чи хвороба, хімічна обробка (наприклад, ростові речовини або пестициди), стан культури тканини, різні кореневі підщепи, молоді паростки різних фаз розвитку дерева тощо.

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc

Так ☐

Yes

Ні ☐

No

Зазначити такі ознаки, фактор впливу та прояв

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc.

\_\_\_\_\_

10.2. Посадковий матеріал об'єкта заявки не має зазнавати будь-якої обробки, що може вплинути на прояв ознак сорту, поки Компетентний орган дозволить або запропонує зробити це. Якщо посадковий матеріал зазнав такої обробки, про неї має бути надана повна інформація. Вказати, наскільки вам відомо, що посадковий матеріал, який має проходити експертизу, зазнав впливу:

The plant material should not have undergone any treatment which would affect the expression of the characteristics of the variety, unless the competent authorities allow or request such treatment. If the plant material has undergone such treatment, full details of the treatment must be given. In this respect, please indicate below, to the best of your knowledge, if the plant material to be examined has been subjected to:

а) мікроорганізмів (наприклад, вірус, бактерія, фітоплазма).....Так ☐ Ні ☐

a) Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma)

Yes

No

б) хімічної обробки (наприклад, ростові речовини, пестициди).....Так ☐ Ні ☐

b) Chemical treatment (e.g. growth retardant, pesticide)

Yes

No

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>в) культури тканини</b> .....<br>c) Tissue culture                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Так</b> <input type="checkbox"/><br>Yes                              | <b>Ні</b> <input type="checkbox"/><br>No                                |
| <b>г) інших факторів</b> .....<br>g) Other factors                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Так</b> <input type="checkbox"/><br>Yes                              | <b>Ні</b> <input type="checkbox"/><br>No                                |
| Надати детальну інформацію щодо пунктів, де вказано "так"<br>Please provide details for where you have indicated "yes"<br>_____                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                         |
| <b>10.3. Чи був посадковий матеріал об'єкта заявки, призначений для експертизи, перевірений на наявність вірусу або інших патогенів?</b><br>Has the plant material to be examined been tested for the presence of virus or other pathogens?<br><b>Так</b> ..... <input type="checkbox"/><br>Yes |                                                                         |                                                                         |
| (просимо надати деталі)<br>(please provide details as specified by the Authority)                                                                                                                                                                                                               | _____                                                                   |                                                                         |
| <b>Ні</b> ..... <input type="checkbox"/><br>No                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                         |
| <b>Інформація, наведена в цій анкеті, є достовірною</b><br>I hereby declare that, to the best of my knowledge, the information provided in this form is correct                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                         |
| <b>Ініціали та прізвище уповноваженої особи</b><br>Applicant's name                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         | _____                                                                   |
| <b>Підпис</b><br>Signature                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div style="border: 1px solid black; height: 25px; width: 100%;"></div> | <b>Дата</b><br>Date                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | <div style="border: 1px solid black; height: 25px; width: 100%;"></div> |

**МЕТОДИКА**  
**проведення експертизи сортів ячменю звичайного (*Hordeum vulgare* L.)**  
**на відмінність, однорідність і стабільність**

**Загальні рекомендації**

**1. Предмет Методики**

Методика стосується всіх сортів ячменю звичайного (*Hordeum vulgare* L.).

**2. Необхідний рослинний матеріал – насіння, колоси**

1) Компетентний орган визначає: скільки, якої якості, коли й куди постачається рослинний матеріал для експертизи сорту.

2) Мінімальна кількість насіння на один пункт дослідження закладу експертизи має становити 3 кг для сортів і гібридів та 1,5 кг для інбредної лінії. Для гібридів додатково надають 0,3 кг кожного батьківського компонента. Окрім того, на другий рік заявник надсилає 100 добре розвинених типових колосів ярого ячменю і 150 – озимого.

3) Рослинний матеріал має бути здоровим на вигляд, не ураженим хворобами, не пошкодженим шкідниками та відповідати вимогам чинних нормативних документів щодо посівних і сортових характеристик.

Рослинний матеріал нічим не обробляють.

**3. Метод експертизи**

1) *Тривалість експертизи.* Польові дослідження для всіх категорій сортів (гібридів F1, ліній, сортів), на які набуваються права, мають тривати щонайменше два незалежні вегетаційні цикли. За необхідності експертизу продовжують на третій цикл.

---

Використано документ UPOV TG /19/10, 1994, TG /19/11, 2018. Сорти-еталони ячменю звичайного виділені: Гринів С.М., к. с.-г. н., Камінська Л.В., УІЕСР, Батрак В.В., Ульяновська лабораторія Кіровоградського ОДЦЕСР, 2014. Зміни й доповнення внесені: Гринів С. М., канд. с.-г. наук, старш. наук. співроб., Костенко Н. П., канд. с.-г. наук, Лікар С. П., Душар М. Б. УІЕСР, 2019.

З метою оцінки однорідності та стабільності гібридів першого покоління F1 разом із гібридом, заявленим для набуття прав, мають бути надані батьківські компоненти: для простого гібрида – дві вихідні лінії, трилінійного гібрида – простий гібрид та три лінії, подвійного гібрида – два простих гібриди та чотири лінії, які є складовими простих гібридів.

Якщо гібрид, який подається для набуття прав, містить у своєму складі зареєстровану лінію (успішно пройшла експертизу на відмінність, однорідність та стабільність і має офіційний морфологічний опис) – польові дослідження вищезазначеної лінії тривають один незалежний цикл.

У випадку, коли лінія входить як батьківський компонент до складу декількох гібридів одного заявника, її польові дослідження з визначення ознак, наведених у пункті 7 даної методики, здійснюють один раз.

2) *Місце експертизи.* Експертизу проводять у двох пунктах дослідження закладу експертизи (основному та додатковому).

3) *Умови для проведення експертизи.* Експертизу виконують за умов, що забезпечують задовільний ріст і розвиток рослин, і достатнє виявлення характерних ознак сорту. Оптимальну стадію розвитку рослин для оцінки кожної ознаки вказано цифрами (літерами) в другій колонці Таблиці ознак і описано в поясненні до неї.

4) *План експертизи.* Планують такий розмір ділянок, щоб вилучення рослин або їхніх частин для вимірювань і підрахунків не шкодило б обстеженням, які тривають до кінця циклу вирощування. Кожна експертиза включає 2 000 рослин, які поділяють на два або більше повторень. На колосових ділянках обліковують не менше, ніж 100 колосових рядків.

Для визначення типу розвитку використовують не менше, ніж 300 рослин на колосовій ділянці (Г).

Під час експертизи можуть бути проведені додаткові дослідження.

5) *Метод дослідження.* Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту здійснюють методом візуальної оцінки та за допомогою вимірювань чи підрахунків залежно від типу виявлення ознак (якісні – QL, кількісні – QN,

псевдоякісні – PQ). Тип виявлення ознаки проставлено в першій колонці Таблиці ознак.

Рекомендований метод спостереження за ознаками вказано в другій колонці Таблиці ознак:

MG – разове вимірювання групи рослин або частин рослин (наприклад, висота);

MS – вимірювання групи попередньо визначених рослин або частин рослин, на яких протягом вегетації здійснюють усі вимірювання кількісних ознак (наприклад, довжина);

VG – візуальна разова оцінка групи рослин;

VS – візуальна оцінка окремих, попередньо визначених рослин або частин рослин.

*б) Кількість рослин / частин рослин.* Експертизі підлягає щонайменше 2 000 рослин.

Усі вимірювання варто здійснювати на такій кількості рослин:

MG – разове вимірювання 20 рослин або частин 20 рослин;

MS – вимірювання окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин;

VG – візуальна разова оцінка 2 000 рослин;

VS – візуальна оцінка окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин.

#### 4. Оцінка відмінності, однорідності і стабільності

Ознаки, що використовують для оцінки відмінності, однорідності й стабільності та ступені їх виявлення наведені в Таблиці ознак 7. Кожному ступеню виявлення ознаки присвоєно коди (1–9), необхідні для електронного опрацювання даних. Сукупність цих кодів складає кодову формулу сорту і використовується для формування групи подібних сортів.

##### *1) Експертиза на відмінність*

Сорт відповідає умові відмінності, якщо за виявленням ознак він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку

заявка вважається поданою. Експертизу на відмінність проводять після отримання результатів морфологічного опису першого року. Якщо сорт-кандидат може бути вирізненим з-поміж загальновідомих сортів методом порівняння їхніх описів, то він є відмітним. Коли неможливо чітко вирізнити сорт-кандидат серед загальновідомих за морфологічною кодовою формулою, його необхідно наступного року порівняти в польовому досліді.

Оцінка відмінності гібридів, попередня експертиза на основі батьківських ліній і за формулою може бути здійснена відповідно до наступних рекомендацій:

(а) опис батьківських ліній відповідно до Методики;

(b) перевірка оригінальності (відмінності) батьківських ліній у порівнянні з довідково-інформаційним фондом, на основі ознак з Розділу 7 Методики для перевірки найближчих інбредних ліній;

(с) перевірка оригінальності (відмінності) формули гібрида в порівнянні з загальновідомими гібридами з урахуванням найближчих інбредних ліній;

(d) оцінка відмінності на рівні гібриду з близькою формулою.

## *2) Експертиза на однорідність*

Сорт вважається однорідним, якщо з урахуванням особливостей його розмноження, рослини сорту залишаються достатньо подібними за своїми основними ознаками, визначеними під час морфологічного опису.

Для оцінки однорідності сортів та інбредних ліній приймається популяційний стандарт 0,1 %, за рівня ймовірності 95 %. У вибірці з 2 000 рослин допускається п'ять нетипових.

Для оцінки однорідності інбредних ліній з чоловічою стерильністю приймається популяційний стандарт 0,2 %, за рівня ймовірності 95 %. У вибірці з 2 000 рослин допускається вісім нетипових.

Для оцінки однорідності інбредних ліній з чоловічою стерильністю простих гібридів, які є складовим батьківським компонентом 3-х лінійного гібриду приймається популяційний стандарт 0,5 %, за рівня ймовірності 95 %. У вибірці з 2 000 рослин допускається 15 нетипових.

Для оцінки однорідності на колосових ділянках приймається популяційний стандарт 1 %, за рівня ймовірності 95 %. У вибірці зі 100 колосових рядків, рослин або частин рослин допускається три нетипові рослини/колосові рядки. Колосовий рядок розглядають як нетиповий, якщо у рядку є більше, ніж одна нетипова рослина.

Для ознак, що визначають на колосових ділянках однорідність оцінюють у два етапи. Спершу обстежують 20 рослин або частини 20 рослин. Якщо виявлено 1–3 нетипові рослини, необхідно додатково обстежити 80 рослин або частини 80 рослин. Якщо виявлено понад три нетипові рослини, сорт вважається неоднорідним. За відсутності нетипових рослин сорт визнають однорідним.

Для оцінки однорідності гібридів приймається популяційний стандарт 10 % за рівня ймовірності 95 %. Розмір вибірки для оцінки однорідності гібридів може бути зменшений до 200 рослин. У вибірці з 200 рослин допускається 27 нетипових. У вибірці зі 100 колосових рядків, рослин або частин рослин допускається 15 нетипових.

#### Допустима кількість нетипових рослин

| Походження                                                                | Популяційний стандарт за рівня ймовірності 95 %, % | Кількість обстежуваних рослин, шт. | Допустима кількість нетипових рослин, шт. |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1                                                                         | 2                                                  | 3                                  | 4                                         |
| Сорти, інбредні лінії                                                     | 0,1                                                | 2 000                              | 5                                         |
| Інбредні лінії з чоловічою стерильністю                                   | 0,2                                                | 2 000                              | 8                                         |
| Інбредні лінії з чоловічою стерильністю простих гібридів, які є складовим | 0,5                                                | 2 000                              | 15                                        |

| 1                                                                    | 2  | 3                         | 4  |
|----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|----|
| батьківським компонентом<br>3-х лінійного гібриду                    |    |                           |    |
| Гібриди                                                              | 10 | 200                       | 27 |
| Сорти, інбредні лінії,<br>інбредні лінії з чоловічою<br>стерильністю | 1  | 100<br>колосових<br>рядів | 3  |
| Гібриди                                                              | 10 | 100<br>колосових<br>рядів | 15 |

Нетипові рослини позначають стрічками, етикетками тощо. За відсотком нетиповості встановлюють однорідність сорту.

### 3) Експертиза на стабільність

Сорт вважається стабільним, якщо його основні ознаки, відзначені в Описі, залишаються незмінними після неодноразового розмноження чи, у разі особливого циклу розмноження, наприкінці кожного такого циклу.

Зазвичай, коли сорт однорідний, він може вважатися стабільним.

### 5. Групування сортів для експертизи на відмінність

Сорти-кандидати групують із подібними загальновідомими сортами на групи для полегшення оцінки відмінності. Для групування використовують ознаки, які, як відомо з практики, не варіюють або дуже слабо варіюють у межах сорту. Ці ознаки можуть бути використані окремо або в комбінаціях з іншими.

Для групування рекомендовано такі ознаки:

- нижні листки – опушення піхви (ознака 2);
- час початку колосіння (перший колосок видно на 50 % колосів) (ознака 7);
- остюки: антоціанове забарвлення кінчиків (ознака 8);
- рослина – за довжиною (стебло, колос та остюки) (ознака 12);
- колос – кількість рядів (ознака 13);

- зернівка – волоски основної щетинки за довжиною (ознака 22);
- зернівка – плівчастість (ознака 23);
- зернівка – опушення вентральної борізки (ознака 26);
- тип розвитку (ознака 29).
- колос – розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів) (ознака 42).

Для чіткого виявлення ознак поряд із сортами-кандидатами необхідно висівати сорти-еталони.

#### 6. Умовні позначення

(\*) – ознаки, позначені зірочкою, завжди залучаються до Методик з експертизи на ВОС усіма країнами-членами UPOV, за винятком випадків, коли виявлення попередньої ознаки або умови довкілля це унеможлиблюють;

(+) – вказує на те, що до цієї ознаки надано пояснення або ілюстрації після Таблиці ознак.

## 7. Таблиця ознак сортів ячменю звичайного

| Назва ознаки           |                                                                                  | Ступінь виявлення ознаки    | Код | Сорт-еталон         |                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------|----------------------|
|                        |                                                                                  |                             |     | озимі               | ярі                  |
| 1                      | 2                                                                                | 3                           | 4   | 5                   | 6                    |
| 1.<br>(*)<br>(+)<br>QN | Рослина:<br>габітус<br>(форма куща)<br>VG (Б)<br>25–29                           | прямий                      | 1   |                     | Святогор,<br>Селеніт |
|                        |                                                                                  | напівпрямий                 | 3   | Айвенго,<br>Лестер  | Авгій, Всесвіт       |
|                        |                                                                                  | напіврозлогий               | 5   | Амарена,<br>Маскара | Себастьян            |
|                        |                                                                                  | розлогий                    | 7   |                     | КВС 09/410           |
|                        |                                                                                  | Сланкий                     | 9   |                     |                      |
|                        |                                                                                  |                             |     |                     |                      |
| 2.<br>(*)<br>(+)<br>QL | Нижні листки:<br>опушення<br>підви<br>VS (Б)<br>25–29                            | відсутнє                    | 1   | Айвенго,<br>Маскара | Себастьян            |
|                        |                                                                                  | наявне                      | 9   | Амарена,<br>Герлах  |                      |
| 3.<br>(*)<br>QL        | Прапорцевий<br>листок:<br>антоціанове<br>зabarвлення<br>вушок<br>VG (А)<br>45–49 | відсутнє                    | 1   | Амарена,<br>Майбрід | Галичанин            |
|                        |                                                                                  | наявне                      | 9   | Айвенго,<br>Жерар   | Авгій, Всесвіт       |
| 4.<br>(*)<br>(+)       | Прапорцевий<br>листок:<br>інтенсивність<br>антоціанового<br>зabarвлення          | відсутня або дуже<br>слабка | 1   | Абориген            |                      |
|                        |                                                                                  | слабка                      | 3   | Буревій             | КВС 09/410           |
|                        |                                                                                  | помірна                     | 5   | Борисфен            | Святогор             |
|                        |                                                                                  | сильна                      | 7   | Добриня 3           | Себастьян            |

| 1               | 2                                                                                                 | 3                             | 4 | 5                     | 6                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| QN              | вушок<br>VG (A)<br>45–49                                                                          | дуже сильна                   | 9 |                       | Авгій                 |
| 5.<br>(+)<br>QN | Рослина:<br>кількість<br>рослин із<br>похилим<br>прапорцевим<br>листочком<br>VG (A)<br>47–51      | відсутня або дуже<br>мала     | 1 | Борисфен,<br>Буревій  | Себастьян,<br>Селеніт |
|                 |                                                                                                   | мала                          | 3 | Айвенго               | Святогор              |
|                 |                                                                                                   | середня                       | 5 | Добриня 3             | Галичанин             |
|                 |                                                                                                   | велика                        | 7 | Селена стар           | Аграрій               |
|                 |                                                                                                   | дуже велика                   | 9 |                       | Авгій                 |
| 6.<br>QN        | Прапорцевий<br>листок:<br>восковий наліт<br>на піхві<br>VG (A)<br>50–60                           | відсутній або<br>дуже слабкий | 1 |                       |                       |
|                 |                                                                                                   | слабкий                       | 3 | Лестер                | Водограй              |
|                 |                                                                                                   | помірний                      | 5 | Селена стар           | Командор              |
|                 |                                                                                                   | сильний                       | 7 | Добриня 3,<br>Ахиллес | Галичанин,<br>Всесвіт |
|                 |                                                                                                   | дуже сильний                  | 9 |                       | Приазовський 9        |
| 7.<br>(*)<br>QN | Час початку<br>колосіння<br>(перший<br>колосок видно<br>на 50 %<br>колосів)<br>VG/MG (A)<br>50–52 | дуже ранній                   | 1 | Селена стар           | Гатунок               |
|                 |                                                                                                   | ранній                        | 3 | Айвенго               | Водограй              |
|                 |                                                                                                   | середній                      | 5 | Снігова<br>королева   | Командор              |
|                 |                                                                                                   | пізній                        | 7 | Амарена,<br>Ахиллес   | Володар,<br>Всесвіт   |
|                 |                                                                                                   | дуже пізній                   | 9 |                       |                       |

| 1                | 2                                                                                       | 3                             | 4 | 5                        | 6                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| 8.<br>(*)<br>QL  | Остюки:<br>антоціанове<br>зabarвлення<br>кінчиків<br>VG (A)<br>60–65                    | відсутнє                      | 1 | Буревій,<br>Амарена      | Галичанин               |
|                  |                                                                                         | наявне                        | 9 | Дориня 3,<br>Селена стар | Водограй                |
| 9.<br>(*)<br>QN  | Остюки:<br>інтенсивність<br>антоціанового<br>зabarвлення<br>кінчиків<br>VG (A)<br>60–65 | відсутня або дуже<br>слабка   | 1 |                          | Козацький               |
|                  |                                                                                         | слабка                        | 3 | Борисфен                 | Гатунок                 |
|                  |                                                                                         | помірна                       | 5 | Жерар                    | Водограй                |
|                  |                                                                                         | сильна                        | 7 | Айвенго                  | Авгій                   |
|                  |                                                                                         | дуже сильна                   | 9 |                          | Командор                |
| 10.<br>(*)<br>QN | Колос:<br>восковий наліт<br>VG (A)<br>65–75                                             | відсутній або дуже<br>слабкий | 1 | Борисфен,<br>Абориген    | Козацький               |
|                  |                                                                                         | слабкий                       | 3 | Жерар                    | Святогор                |
|                  |                                                                                         | помірний                      | 5 | Айвенго                  | Сварог                  |
|                  |                                                                                         | сильний                       | 7 | Ахиллес                  | Себастьян,<br>Модерн    |
|                  |                                                                                         | дуже сильний                  | 9 |                          |                         |
| 11.<br>(+)<br>QN | Колос:<br>положення<br>в просторі<br>VG (A)<br>70-80                                    | пряме                         | 1 | Абориген                 | Козацький               |
|                  |                                                                                         | напівпряме                    | 3 | Селена стар              | Сварог,<br>Мономах      |
|                  |                                                                                         | горизонтальне                 | 5 | Борисфен                 | Гатунок, Статок         |
|                  |                                                                                         | напівпони́кле                 | 7 |                          | КВС 09/410,<br>Водограй |

| 1                       | 2                                                                          | 3                 | 4 | 5                       | 6                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-------------------------|--------------------------|
|                         |                                                                            | поникле           | 9 |                         |                          |
| 12.<br>(*)<br>QN        | Рослина: за<br>довжиною<br>(стебло, колос<br>та остюки)<br>MG (A)<br>80–92 | дуже коротка      | 1 | Добриня 3,<br>Екзистенс | Селеніт                  |
|                         |                                                                            | коротка           | 3 | Герлах                  | Командор,<br>Себастьян   |
|                         |                                                                            | середня           | 5 | Буревій,<br>Ахиллес     | Приазовський 9,<br>Авгій |
|                         |                                                                            | довга             | 7 | Амарена,<br>Скарпія     | Крок                     |
|                         |                                                                            | дуже довга        | 9 | Айвенго                 |                          |
| 13.<br>(*)<br>QN        | Колос:<br>кількість рядів<br>VG/VS (A)<br>80–92                            | два               | 1 | Вінтмальт               | Крок, Мономах            |
|                         |                                                                            | шість             | 2 | Герлах,<br>Буревій      | Вакула,<br>Галичанин     |
| 14.<br>(+)<br>PQ        | Колос: форма<br>VG/VS (A)<br>80–92                                         | пірамідальна      | 3 | Майбрід                 | Себастьян                |
|                         |                                                                            | циліндрична       | 5 | Снігова<br>королева     | Вакула                   |
|                         |                                                                            | веретеноподібна   | 7 |                         | Всесвіт                  |
|                         |                                                                            | напівпірамідальна | 9 |                         |                          |
| 15.<br>(*)<br>(+)<br>QN | Колос: за<br>щільністю<br>MS/VG (A)<br>80–92                               | дуже нещільний    | 1 | Мастер<br>Зернограда    | Авгій                    |
|                         |                                                                            | нещільний         | 3 | Абориген                | Всесвіт,<br>Крок         |
|                         |                                                                            | середній          | 5 | Жерар                   | Сварог                   |
|                         |                                                                            | щільний           | 7 | Добриня 3               |                          |
|                         |                                                                            | дуже щільний      | 9 |                         |                          |

| 1                      | 2                                                                               | 3                           | 4 | 5                    | 6                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------------------------|
| 16.<br>(+)<br>QN       | Колос: за<br>довжиною<br>(з остюками)<br>MS/VG (A)<br>80-92                     | короткий                    | 1 | Мастер<br>Зернограда | Галичанин                    |
|                        |                                                                                 | середній                    | 2 | Снігова<br>королева  | Козацький,<br>Сварог         |
|                        |                                                                                 | довгий                      | 3 | Екзистенс            | Всесвіт, Гатунок             |
| 17.<br>(*<br>(+)<br>QN | Остюки: за<br>довжиною<br>(порівняно з<br>колосом)<br>MS/VG (A)<br>80-92        | короткі                     | 3 |                      | Володар                      |
|                        |                                                                                 | середні                     | 5 | Майбрід              | Гатунок                      |
|                        |                                                                                 | довгі                       | 7 | Вінтмальт            | Галичанин,<br>Аграрій        |
| 18.<br>QN              | Стрижень<br>колосу: за<br>довжиною<br>першого<br>сегмента<br>MG/MS (A, B)<br>92 | короткий                    | 3 | Айвенго              | Вакула, Селеніт              |
|                        |                                                                                 | середній                    | 5 | Екзистенс,<br>Жерар  | Себастьян,<br>Приазовський 9 |
|                        |                                                                                 | довгий                      | 7 | Мастер<br>Зернограда | Командор, Авгій              |
| 19.<br>(+)<br>QN       | Стрижень<br>колосу: вигин<br>першого<br>сегмента<br>VG/VS (A, B)<br>92          | відсутній або<br>дуже малий | 1 | Снігова<br>королева  | Вакула                       |
|                        |                                                                                 | малий                       | 3 | Буревій              | Козацький,<br>Крок           |
|                        |                                                                                 | помірний                    | 5 | Жерар                | Селеніт, Всесвіт             |
|                        |                                                                                 | великий                     | 7 |                      | Водограй,<br>Мономах         |
|                        |                                                                                 | дуже великий                | 9 |                      |                              |

| 1                       | 2                                                                                                                   | 3                                          | 4 | 5                            | 6                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|------------------------------|------------------------|
| 20.<br>(*)<br>(+)<br>QN | Стерильний<br>колосок:<br>положення<br>(в середній<br>третині<br>колоса)<br>VG/VS (A)<br>80-92                      | паралельне                                 | 1 | Маскара                      | Гатунок, КВС<br>09/410 |
|                         |                                                                                                                     | від паралельного<br>до ледь<br>відхиленого | 2 | Вінтмальт                    | Козацький,<br>Мономах  |
|                         |                                                                                                                     | відхилене                                  | 3 |                              | Крок, Всесвіт          |
| 21.<br>(+)<br>QN        | Середній<br>колосок:<br>колоскові<br>луски й<br>остюки за<br>довжиною<br>відносно<br>зернівки<br>VG/VS (A, B)<br>92 | коротші                                    | 1 |                              | Модерн                 |
|                         |                                                                                                                     | рівні                                      | 2 | Жерар,<br>Герлах             | Володар,<br>Аграрій    |
|                         |                                                                                                                     | довші                                      | 3 | Майбрид,<br>Айвенго          | Водограй,<br>Мономах   |
| 22.<br>(*)<br>(+)<br>QN | Зернівка:<br>волоски<br>основної<br>щетинки за<br>довжиною<br>VG/VS (A, B)<br>80–92                                 | короткі                                    | 1 | Селена<br>стар,<br>Вінтмальт | Водограй,<br>Галичанин |
|                         |                                                                                                                     | довгі                                      | 2 | Абориген,<br>Амарена         | Мономах                |
| 23.<br>(*)<br>QL        | Зернівка:<br>плівчастість<br>VG/VS (A, B)<br>92                                                                     | відсутня                                   | 1 | Ахиллес                      | Гатунок,<br>Козацький  |
|                         |                                                                                                                     | наявна                                     | 9 | Лестер,<br>Буревій           | Модерн, Крок           |

| 1                       | 2                                                                                                                                | 3                           | 4 | 5                    | 6                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 24.<br>(+)<br>QN        | Зернівка:<br>інтенсивність<br>антоціанового<br>зabarвлення<br>жілок<br>зовнішньої<br>квіткової<br>луски<br>VG/VS (A, B)<br>80–92 | відсутня або дуже<br>слабка | 1 | Майбрід,<br>Герлах   | Мономах               |
|                         |                                                                                                                                  | слабка                      | 3 | Вінтмалът            | Водограй,<br>Гатунок  |
|                         |                                                                                                                                  | помірна                     | 5 | Жерар                | Себастьян,<br>Аграрій |
|                         |                                                                                                                                  | сильна                      | 7 | Екзистенс            | Соборний              |
|                         |                                                                                                                                  | дуже сильна                 | 9 | Мастер<br>Зернограда |                       |
| 25.<br>(+)<br>QN        | Зернівка:<br>зазублення<br>внутрішніх<br>бічних жілок<br>нижньої<br>квіткової<br>луски<br>VG/VS (A, B)<br>80-92                  | відсутнє або дуже<br>слабке | 1 | Маскара,<br>Ахиллес  | Мономах               |
|                         |                                                                                                                                  | слабке                      | 3 | Герлах,<br>Буревій   | Святогор              |
|                         |                                                                                                                                  | помірне                     | 5 | Айвенго              | Інклюзив,<br>Енріке   |
|                         |                                                                                                                                  | сильне                      | 7 | Скарпія              |                       |
|                         |                                                                                                                                  | дуже сильне                 | 9 |                      |                       |
| 26.<br>(*)<br>(+)<br>QL | Зернівка:<br>опушення<br>вентральної<br>боріздки<br>VG/VS (A, B)<br>92                                                           | відсутнє                    | 1 | Скарпія,<br>Абориген | Інклюзив,<br>Мономах  |
|                         |                                                                                                                                  | наявне                      | 9 |                      | Псьол                 |
| 27.<br>(+)              | Зернівка:<br>розташування                                                                                                        | фронтальне                  | 1 | Жерар,<br>Майбрід    | Соборний,<br>Авгій    |

| 1          | 2                                                                      | 3                            | 4 | 5                     | 6                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| QN         | лодикул<br>VS (A) 92                                                   | охоплююче                    | 2 | Вінтмальт,<br>Скарпія | Вакула,<br>Мономах   |
| 28.<br>(+) | Зернівка:<br>забарвлення                                               | білясте                      | 1 | Айвенго,<br>Буревій   | Селеніт,<br>Водограй |
| PQ         | алейронового<br>шару<br>VG/VS (A, B)<br>85-92                          | слабке<br>забарвлення        | 2 | Скарпія,<br>Амарена   | Соборний,<br>Гатунок |
|            |                                                                        | сильне<br>забарвлення        | 3 | Маскара,<br>Герлах    | Енріке               |
| 29.<br>(*) | Тип розвитку<br>VG (Г)                                                 | озимий                       | 1 | Герлах,<br>Скарпія    |                      |
| PQ         |                                                                        | дворучка<br>(альтернативний) | 2 |                       |                      |
|            |                                                                        | ярий                         | 3 |                       | Себастьян            |
| 30.        | Колос: остюки                                                          | відсутні                     | 1 |                       | Модерн               |
| QL         | VS (A)<br>80–92                                                        | наявні                       | 9 | Герлах,<br>Буревій    | Вакула,<br>Соборний  |
| 31.        | Вирости на                                                             | зубці                        | 3 |                       | Модерн               |
| PQ         | зовнішній<br>квітковий<br>лусці: форма<br>виявлення<br>VS (A)<br>80–92 | остюки                       | 5 | Маскара,<br>Герлах    | Гатунок, Крок        |
|            |                                                                        | фурки<br>(метаморфози)       | 7 |                       |                      |
| 32.        | Зернівка:                                                              | округла                      | 1 |                       |                      |
| PQ         | форма                                                                  | еліптична                    | 3 |                       | Приазовський 9       |
|            | VS (A), 92                                                             | видовжено-                   | 5 | Екзистенс,            | Командор,            |


| 1         | 2                                                                                                             | 3                                          | 4 | 5                               | 6                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|
|           |                                                                                                               | еліптична                                  |   | Борисфен                        | Себастьян             |
|           |                                                                                                               | ромбічна                                   | 7 | Мастер<br>Зернограда            | Святогор,<br>Інклюзив |
|           |                                                                                                               | видовжено-<br>ромбічна                     | 9 |                                 | КВС 09/410            |
| 33.<br>PQ | Зернівка:<br>поверхня<br>зовнішньої<br>квіткової<br>луски<br>VS (A), 92                                       | тонкозморшкувата                           | 1 | Амарена,<br>Скарпія             | Володар,<br>Галичанин |
|           |                                                                                                               | грубозморшкувата                           | 9 | Буревій                         | Енріке, Модерн        |
| 34.<br>QL | Тільки для<br>плівчастих<br>сортів<br>Зернівка:<br>опушення<br>зовнішньої<br>квіткової<br>луски<br>VS (A), 92 | відсутнє                                   | 1 |                                 | Приазовський 9        |
|           |                                                                                                               | наявне                                     | 9 | Снігова<br>королева,<br>Буревій | Всесвіт,<br>Командор  |
| 35.<br>PQ | Зернівка:<br>перехід від<br>зовнішньої<br>квіткової<br>луски до<br>остюка<br>VS (A) 92                        | різкий                                     | 1 |                                 |                       |
|           |                                                                                                               | поступовий                                 | 2 | Борисфен,<br>Селена стар        | Аграрій, Енріке       |
|           |                                                                                                               | широкий (біля<br>основи остюка<br>напливи) | 3 |                                 |                       |

| 1         | 2                                                                                                       | 3                        | 4 | 5                     | 6                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| 36.<br>PQ | Вушка: форма<br>верхівки<br>VS (Б)<br>12–19                                                             | тупа                     | 1 |                       |                            |
|           |                                                                                                         | загострена               | 2 | Буревій               | Інклюзив,<br>Себастьян     |
|           |                                                                                                         | шилоподібна              | 3 | Скарпія               | Всесвіт, Аграрій           |
| 37.<br>QN | Вушка:<br>охоплення<br>соломини<br>VS (Б)<br>12–19                                                      | неповне                  | 1 | Вінтмальт             | Сварог                     |
|           |                                                                                                         | повне                    | 2 | Маскара               | Гатунок,<br>Приазовський 9 |
|           |                                                                                                         | перекриваюче             | 3 | Герлах,<br>Скарпія    | Галичанин,<br>Крок         |
| 38.<br>QN | Язичок:<br>ступінь<br>виявлення<br>VS (Б)<br>12–19                                                      | відсутній або<br>слабкий | 1 |                       |                            |
|           |                                                                                                         | слабкий                  | 3 | Буревій               | Крок, Модерн               |
|           |                                                                                                         | середній                 | 5 | Амарена,<br>Айвенго   | Володар, Енріке            |
|           |                                                                                                         | сильний                  | 7 | Майбрід,<br>Вінтмальт | Всесвіт, Статок            |
| 39.<br>QN | Соломина:<br>виповнення<br>(переріз між<br>основою<br>колоса й<br>верхнім<br>вузлом)<br>VS (А)<br>60–69 | слабко виповнена         | 3 | Майбрід,<br>Вінтмальт | Гатунок, Крок              |
|           |                                                                                                         | проміжна                 | 5 |                       | Козацький,<br>Енріке       |
|           |                                                                                                         | виповнена                | 7 |                       | Статок, Всесвіт            |


| 1                | 2                                                                                                    | 3                                                | 4                   | 5                          | 6                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 40.<br>QL        | Рослина:<br>утворення<br>пилку<br>(чоловіча<br>стерильність)<br>VS (Б)<br>60–65                      | відсутнє<br><br>наявне                           | 1<br><br>9          | <br><br>Лестер,<br>Ахиллес | <br><br>Галичанин,<br>Аграрій |
| 41.<br>QN        | Рослина:<br>інтенсивність<br>зеленого<br>зabarвлення<br>VG (А)<br>25-29                              | слабка<br><br>помірна<br><br>сильна              | 3<br><br>5<br><br>7 |                            |                               |
| 42.<br>QL        | Колос:<br>розвиток<br>стерильних<br>колосків<br>(лише для<br>дворядних<br>сортів)<br>VG (А)<br>80-92 | відсутній або<br>рудиментарний<br><br>розвинутий | 1<br><br>2          |                            |                               |
| 43.<br>(+)<br>QL | Квіткова<br>лу́ска: форма<br>основи<br>VG (А, В)<br>92                                               | не скошена<br><br>скошена                        | 1<br><br>2          |                            |                               |

8. Пояснення до Таблиці ознак сортів ячменю звичайного  
До 1. Рослина: габітус (форма куща)

Обстеження габітусу здійснюють візуально за загальним положенням листків до поверхні ґрунту. Визначають кут між уявною віссю розташування зовнішніх листків, стебел і поверхнею ґрунту.



До 2. Нижні листки: опушення піхви



До 4. Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок



1  
відсутня або  
дуже слабка



3  
слабка



5  
помірна



7  
сильна



9  
дуже сильна

До 5. Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком

- 1 – усі листки прямі;
- 2 – приблизно 1/4 рослин із похилими листками;
- 3 – приблизно 1/2 рослин із похилими листками;
- 4 – приблизно 3/4 рослин із похилими листками;
- 5 – усі листки похилі.

До 11. Колос: положення в просторі



1  
пряме



3  
напівпряме



5  
горизонтальне



7  
напівпоникле




9  
поникле


До 12. Рослина: за довжиною (стебло колос і остюки)

Визначають довжину, що включає стебло колос і остюки та порівнюють із загальновідомими сортами.

До 14. Колос: форма




До 15. Колос: за щільністю



До 16. Колос: за довжиною (з остюками)

До 17. Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)



a – довжина остюків;

b – довжина колосу.



1  
короткі




2  
середні



3  
довгі

До 19. Стрижень колосу: вигин першого сегмента




1



3



5



7



9

відсутній або  
дуже малий

малий


помірний

великий

дуже великий

До 20. Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)

Положення стерильних колосків слід спостерігати лише для сортів з повністю розвинутими колосками. Спостереження проводять у середній третині колоса.



1

2

3

паралельне

від паралельного

відхилене

до ледь відхиленого

До 21. Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки



1

2

3

коротші

рівні

довші

До 22. Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною



1

короткі



2

довгі

До 24. Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски



1

відсутня або

дуже слабка



3

слабка



5

помірна



7

сильна



9

дуже сильна

25. Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски






1                      3                      5                      7                      9  
 відсутнє або      слабке              помірне              сильне              дуже сильне  
 дуже слабке

Зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски зернівки вважається відсутнє або дуже слабке, коли відсутні або наявні 1 або 2 малих зазублень; дуже сильне – наявні 10 і більше великих зазублень.

До 26. Зернівка: опушення вентральної борізки




1  
 відсутнє



9  
 наявне

До 27. Зернівка: розташування лодикул



До 28. Зернівка: забарвлення алеїронового шару

Забарвлення алеїронового шару оцінюють візуально після витримання у воді протягом 12 годин. За потреби варто користуватися лупою.

До 29. Тип розвитку

Тип розвитку (необхідність у яровизації) слід оцінювати на ділянках, висіяних навесні. Для опису сортів-кандидатів до експертизи обов'язково залучають сорти-еталони. Коли найпізніший сорт-еталон ярого типу розвитку досягне повного розвитку (фаза, що відповідає десятковому коду 91-92 розвитку злакових видів за шкалою Zadoks EUCARPIA 1974), візуально оцінюють фазу росту і розвитку сортів-кандидатів, порівнюючи їх із сортом-еталоном.

Тип розвитку оцінюють наступним чином:


1 – озимий тип (сильна потреба в яровизації) – рослини повністю досягли фази 45 за шкалою Zadoks фази розвитку злакових видів (набрякання піхви листка);

2 – дворучка або альтернативний тип (часткова потреба в яровизації) – рослини пройшли фазу 75 і перебувають загалом у фазі 90 за шкалою Zadoks фази розвитку злакових видів (рослини пройшли фазу середньої молочної стиглості зерна та перебувають достигання зернаівки);

3 – ярий тип (відсутня або зовсім слабка потреба в яровизації) – рослини пройшли фазу 90 за шкалою Zadoks фази розвитку злакових видів рослини пройшли фазу достигання зернівки).

До 43. Квіткова луска: форма основи

Спостереження слід проводити на середній третині колоса. Що стосується шестирядних сортів, спостереження проводять в середньому рядку колоса.



## 9. Додаткова інформація

### 1) Типи ділянок для ячменю звичайного

| Тип ділянки    | Назва ділянки              | Вид експертизи                              | Примітки                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| А              | рядкова                    | відмінність<br>однорідність                 | закладають першого і другого років експертизи насінням заявника відповідно до року врожаю                                                                                 |
| А <sub>1</sub> | рядкова                    | стабільність                                | закладають на другий рік експертизи насінням заявника першого року врожаю                                                                                                 |
| Б              | пунктирна                  | відмінність<br>однорідність                 | закладають першого і другого років експертизи насінням заявника відповідного року врожаю                                                                                  |
| В              | колосова 1<br>(волотева 1) | однорідність<br>стабільність                | закладають на другий рік експертизи насінням із 100 колосів (волотей), надісланих заявником                                                                               |
| Г              | колосова 2                 | відмінність<br>однорідність<br>стабільність | для ботанічних таксонів групи зернових озимого типу розвитку весняної сівби, експертизи на яровість: засівають на другий рік насінням із 50 колосів, надісланих заявником |

|   |                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Д | колосова 3<br>(волоатева 3)<br>(спеціальна) | однорідність | висівають на другий рік експертизи насіння з колосів (волотей), які відбирають з усіх нетипових рослин. Для встановлення причин неоднорідності висівають на другий рік експертизи для контролю до ділянки Д насіння колосів (волотей), відібраних з типових рослин сорту |
|---|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2) Необхідна кількість рослин ячменю звичайного для експертизи на ВОС

| Тип ділянки           | Схема розміщення рослин |                                   | Кількість рослин, шт. |                |              |              |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
|                       | ширина міжряддя, см     | відстань між рослинами в рядку,см | на ділянці, шт.       | для обліку на: |              |              |
|                       |                         |                                   |                       | відмінність    | однорідність | стабільність |
| Перший рік експертизи |                         |                                   |                       |                |              |              |
| А                     | 15–20                   | ≈2,0                              | 2500                  | 2000*          | 2000*        | —            |
| Б                     | 15–20                   | 10,0                              | 240                   | 20             | 100          | —            |
| Другий рік експертизи |                         |                                   |                       |                |              |              |
| А                     | 15–20                   | ≈2,0                              | 2500                  | 2000*          | 2000*        | 2000*        |
| А <sub>1</sub>        | 15–20                   | ≈2,0                              | 2500                  | —              | —            | 1000         |
| Б                     | 15–20                   | 10,0                              | 240                   | 20             | 100          | 100          |
| В                     | 15–20                   | 10,0                              | 2000                  | —              | 2000         | 20           |
| Г                     | 15–20                   | 10,0                              | 1000                  | 20             | 1000         | 1000         |
| Д                     | 15–20                   | 10,0                              | х                     | у              | у            | у            |
| Е <sub>к</sub> **     | 15–20                   | 10,0                              | х                     | у              | у            | у            |

\* за візуальної одноразової оцінки групи рослин;

\*\* параметри ділянки Е<sub>к</sub> повністю відповідають параметрам ділянки Д;

х, у – значення цих показників перемінне та залежить від кількості нетипових рослин;


А – у двох повтореннях;

А<sub>1</sub>, Б, В, Д, Г, Е<sub>к</sub> – в одному повторенні.

### 3) ДЕСЯТКОВИЙ КОД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ РОЗВИТКУ ЗЛАКОВИХ ВИДІВ(*EUCARPIA Bulletin №7, 1974, pp. 49–52*)


| Дво-значний код | Загальний опис                         | Шкала Фіке | Додаткові помітки для пшениці, ячменю, жита, вівса та рису |
|-----------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                      | 3          | 4                                                          |
|                 | Проростання                            |            |                                                            |
| 00              | Сухе насіння                           |            |                                                            |
| 01              | Початок набрякання                     |            |                                                            |
| 02              |                                        |            |                                                            |
| 03              | Повне набрякання                       |            |                                                            |
| 04              |                                        |            |                                                            |
| 05              | Поява зародкового корінця              |            |                                                            |
| 06              |                                        |            |                                                            |
| 07              | Поява колеоптиля                       |            |                                                            |
| 08              |                                        |            |                                                            |
| 09              | На верхівці колеоптиля помітний листок |            |                                                            |
|                 | Ріст паростка                          |            |                                                            |
| 10              | Поява першого листка з колеоптиля      | } 1        | Другий листок (< 1 см)                                     |
| 11              | Перший листок розгорнувся              |            |                                                            |

| 1  | 2                                                                | 3     | 4                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 2 листки розгорнулисьь                                           | }     | Розгорнулось 50 %<br>листкової<br>пластинки                                                         |
| 13 | 3 листки розгорнулисьь                                           |       |                                                                                                     |
| 14 | 4 листки розгорнулисьь                                           |       |                                                                                                     |
| 15 | 5 листків розгорнулисьь                                          |       |                                                                                                     |
| 16 | 6 листків розгорнулисьь                                          |       |                                                                                                     |
| 1  | 2                                                                | 3     | 4                                                                                                   |
| 17 | 7 листків розгорнулисьь                                          | }     |                                                                                                     |
| 18 | 8 листків розгорнулисьь                                          |       |                                                                                                     |
| 19 | Розгорнулисьь 9 або більше<br>листоків                           |       |                                                                                                     |
|    | Куціння                                                          |       |                                                                                                     |
| 20 | Розвивається лише головний<br>пагін                              |       |                                                                                                     |
| 21 | Головний пагін та один бічний                                    | } 3 } | Цей розділ може<br>бути використаний<br>для доповнення<br>спостережень<br>інших розділів<br>таблиці |
| 22 | Головний пагін та два бічних                                     |       |                                                                                                     |
| 23 | Головний пагін та три бічних                                     |       |                                                                                                     |
| 24 | Головний пагін та чотири                                         |       |                                                                                                     |
| 25 | бічних                                                           |       |                                                                                                     |
| 26 | Головний пагін та п'ять бічних<br>Головний пагін та шість бічних |       |                                                                                                     |
| 27 | Головний пагін та сім бічних                                     |       | «Паралельні коди»                                                                                   |
| 28 | Головний пагін та вісім бічних                                   |       |                                                                                                     |
| 29 | Головний пагін та дев'ять або<br>більше бічних                   |       |                                                                                                     |
|    | Видовження стебла                                                |       |                                                                                                     |
| 30 | Піднімається несправжнє стебло<br>(починається розтягнення)      | 4–5   | У рису: фаза<br>вегетативної<br>затримки                                                            |

| 1  | 2                                      | 3                                                                                  | 4                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 1-й вузол                              |  | Етапи закладання                                                                                                                                   |
| 32 | 2-й вузол                              |                                                                                    | вузла                                                                                                                                              |
| 33 | 3-й вузол                              |                                                                                    | Вузли вище основи<br>стебла                                                                                                                        |
| 34 | 4-й вузол                              |                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 35 | 5-й вузол                              |                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 36 | 6-й вузол                              |                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 1  | 2                                      | 3                                                                                  | 4                                                                                                                                                  |
| 37 | Наявність прапорцевого листка          | 8                                                                                  |                                                                                                                                                    |
| 38 |                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 39 | Язичок прапорцевого листка<br>помітний | 9                                                                                  | Стадія перед<br>колосінням<br>У рису: стадія,<br>коли вушка<br>останнього та<br>передостаннього<br>листіків<br>розташовані одне<br>навпроти одного |
|    | Набрякання колоса                      |                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 40 |                                        |                                                                                    | Невелике<br>збільшення<br>суцвіття, стадія<br>раннього<br>набухання колоса                                                                         |
| 41 | Піхва прапорцевого листка<br>довшає    |                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 42 |                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                    |

| 1              | 2                                                                  | 3               | 4                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 43<br>44<br>45 | Помітне набрякання піхви<br>листка<br><br>Набрякання піхви листка  | } 10            |                              |
| 46             |                                                                    |                 |                              |
| 47<br>48<br>49 | Відкрито піхву прапорцевого<br>листка<br><br>Перший остюк помітний | } 10,1          | Тільки для<br>остюкових форм |
|                | Колосіння                                                          |                 | викидання волоті             |
| 50<br>51       | Перший колосок суцвіття<br>помітний<br><br>{                       | N<br><br>S      |                              |
| 52<br>53       | З'явилося 1/4 суцвітть<br><br>{                                    | N 10,2<br><br>S | N - несинхронні<br>види      |
| 54<br>55       | З'явилося 1/2 суцвітть<br><br>{                                    | N 10,3<br><br>S | S - синхронні види           |
| 56<br>57       | З'явилося 3/4 суцвітть<br><br>{                                    | N 10,4<br><br>S |                              |

| 1  | 2                              | 3       | 4                                   |
|----|--------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 58 | Ріст суцвіть закінчений        | N 10,5  |                                     |
| 59 | {                              | S       |                                     |
|    | Цвітіння                       |         | Для ячменю<br>встановити<br>нелегко |
| 60 | Початок цвітіння               | N 10,51 | Для рису: як                        |
| 61 | {                              | S       | правило, після                      |
| 62 | {                              |         | цього відразу<br>виявляється волоть |
| 63 |                                |         |                                     |
| 64 | Середина цвітіння              | N 10,52 |                                     |
| 65 | {                              | S       |                                     |
| 66 |                                |         |                                     |
| 67 |                                |         |                                     |
| 68 | Кінець цвітіння                | N 10,53 |                                     |
| 69 | {                              | S       |                                     |
|    | Фаза молочної стиглості        |         |                                     |
| 70 |                                |         |                                     |
| 71 | Зернівка водостигла            | 10,54   |                                     |
| 72 | Зернівка втрачає зелений колір |         |                                     |

| 1  | 2                                    | 3                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73 | Рання молочна стиглість              |  11,1    |                                                                                                                                                                                                   |
| 74 | Поява клітинної будови<br>ендосперму |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| 75 | Середина молочної стиглості          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| 76 |                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| 77 | Пізня молочна стиглість              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| 78 | Завершення формування<br>ендосперму  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| 79 |                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
|    | Фаза воскової стиглості              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| 80 |                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| 81 |                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| 82 |                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| 83 | Рання воскова стиглість              |  11,2 | Можливо<br>розрізання<br>зернівки нігтем,<br>але не відбиток<br><br>Розрізання<br>зернівки нігтем<br>неможливе, але<br>можливий<br>відбиток; у<br>суцвіттях<br><br>зменшується вміст<br>хлорофілу |
| 84 |                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| 85 | М'яка воскова стиглість              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| 86 |                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| 87 | Тверда воскова стиглість             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| 88 |                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| 89 |                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
|    | Достигання                           |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| 90 |                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |

| 1  | 2                                            | 3    | 4                                          |
|----|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 91 | Зернівка тверда (важко розрізати нігтем (3)) | 11,3 | Для рису: досягають колоски на верхівці    |
| 92 | Зернівка тверда (важко подрятати нігтем (4)) | 11,4 | Для рису: 50 % колосків достигло           |
| 93 | Зернівка вдень відокремлюється (5)           |      | Для рису: досягає 90 % колосків            |
| 94 | Перестиглість, соломина відмирає             |      |                                            |
| 95 | Насіння в стадії спокою                      |      | Можлива втрата насіння внаслідок обсіпання |
| 96 | Насіння життєздатне (50 % схожість)          |      |                                            |
| 97 | Насіння пробуджене                           |      |                                            |
| 98 | Настає вторинний спокій                      |      |                                            |
| 99 | Вторинний спокій закінчується                |      |                                            |

## 10. Література

1. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Barley (*Hordeum vulgare* L. sensu lato) (TG /19/10, UPOV) // Geneva. 1994–11–04. – 36 P. // (TG /19/11, UPOV) // Geneva. 2018-09-20. – 42 P. //URL: [www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg019.pdf](http://www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg019.pdf)

## 11. Технічна анкета

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер заявки <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 25px; vertical-align: middle;"></span><br>(не заповнюється заявником)<br>Annex to Application<br>(not to be filled in by the applicant)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| <b>ТЕХНІЧНА АНКЕТА СОРТУ</b><br>TECHNICAL QUESTIONNAIRE VARIETY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |
| Щодо гібридних сортів, які є об'єктом заявки, батьківські компоненти надаються для експертизи згідно з методикою проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність і стабільність, крім Технічної анкети, що заповнюється на гібридний сорт.<br>Технічна анкета заповнюється на кожен батьківський компонент.<br>In the case of hybrid varieties which are the subject of an application for plant breeders' rights, and where the parent lines are to be submitted as a part of the examination of the hybrid variety, this Technical Questionnaire should be completed for each of the parent lines, in addition to being completed for the hybrid variety. |                                                                                                                                  |
| <b>1. Предмет Технічної анкети</b><br>1. Subject of the Technical Questionnaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |
| <b>1.1. Ботанічний таксон</b><br>(вид)<br>(латинською мовою)<br>1.1 Botanical name species<br>(in Latin Language)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div style="border: 1px solid black; height: 60px; vertical-align: top; padding: 5px;"> <i>Hordeum vulgare</i> L.         </div> |
| <b>1.2. Ботанічний таксон</b><br>(вид)<br>(українською мовою)<br>1.2 Botanical name species<br>(in Ukrainian Language)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div style="border: 1px solid black; height: 60px; vertical-align: top; padding: 5px;">         Ячмінь звичайний       </div>    |
| <b>2. Заявник(и)</b><br>2. Applicant(s)<br>Прізвище, ім'я, по батькові (найменування)<br>Name (denomination)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| <b>Автор(и)</b><br>Autor(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| <b>3. Назва сорту</b><br>3. Variety denomination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
| <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| <b>4. Інформація щодо схеми селекції та розмноження сорту</b><br>4. Information on the breeding scheme and propagation of the variety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
| <b>4.1. Схема селекції</b><br>4.1. Breeding scheme<br>Сорт, одержаний в результаті:<br>Variety resulting from:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
| <b>4.1.1. схрещування</b><br>crossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
| а) контрольоване схрещування..... <input type="checkbox"/><br>a) controlled cross<br>(точно вказати батьківські сорти)<br>(please state parent varieties)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |
| <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| б) частково відоме схрещування..... <input type="checkbox"/><br>b) partially known cross<br>(вказати відомий батьківський сорт(и))<br>(please state known parent variety(ies))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
| <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>в) невідоме схрещування</b> ..... <input type="checkbox"/><br>v) unknown cross                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| <b>4.1.2. мутація</b> ..... <input type="checkbox"/><br>mutation<br>(визначити батьківський сорт) (please state parent variety)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input style="width: 100%;" type="text"/>               |
| <b>4.1.3. виявлення та поліпшення</b> ..... <input type="checkbox"/><br>discovery and development<br>(точно визначити, де і коли виявлено та як поліпшено)<br>(please state where and when discovered and how developed)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/> |
| <b>4.1.4. інше</b> ..... <input type="checkbox"/><br>other<br>(надати деталі)<br>(please provide details)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <b>4.2. Метод розмноження сорту:</b><br>method of propagating the variety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| <b>4.2.1. сорти, що розмножуються насінням</b><br>seed-propagated varieties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
| <b>а) самозапилення</b> ..... <input type="checkbox"/><br>a) self-pollination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| <b>б) перехресне запилення</b><br>b) cross-pollination<br><b>популяція</b> ..... <input type="checkbox"/><br>population<br><b>синтетичний сорт</b> ..... <input type="checkbox"/><br>synthetic variety<br><b>в) гібрид</b> ..... <input type="checkbox"/><br>c) hybrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| <p>Щодо гібридних сортів схема розмноження гібрида має бути представлена на окремому аркуші і містити детальну інформацію про всі батьківські компоненти, що потрібні для розмноження гібрида:<br/>         In the case of hybrid varieties the production scheme for the hybrid should be provided on a separate sheet. This should provide details of all the parent lines required for propagating the hybrid e.g.</p> <p>Простий гібрид ♀ × ♂      Трьохлінійний гібрид ♀ × ♂ → (♀ × ♂) × ♂ і має визначати, зокрема:<br/>         Single Hybrid                      Three-Way Hybrid                      and should identify in particular:</p> <b>а) будь-які чоловічі стерильні лінії</b><br>a) any male sterile lines<br><b>б) систему підтримки чоловічих стерильних ліній</b><br>b) maintenance system of male sterile lines. |                                                         |
| <b>г) інші</b> ..... <input type="checkbox"/><br>d) other<br>(надати детальну інформацію)<br>(please provide details)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <b>4.2.2 сорти, що розмножуються вегетативно:</b><br>vegetative propagation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
| <b>а) живці</b> ..... <input type="checkbox"/><br>a) cuttings<br><b>б) розмноження <i>in vitro</i></b> ..... <input type="checkbox"/><br>b) <i>in vitro</i> propagation<br><b>в) інші (установлений метод)</b> ..... <input type="checkbox"/><br>c) other (state method)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| <b>4.2.3. інші</b> ..... <input type="checkbox"/><br>other<br>(надати детальну інформацію)<br>(please provide details)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |

| 5. Ознаки сорту<br>Variety characteristics |                                                                                                                                               |                                        |                                |                          |                            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Назва ознаки<br>Variety denomination       |                                                                                                                                               | Ступінь<br>проявлення<br>Manifestation | Сорт-еталон<br>Example variety |                          | Код<br>Code                |
|                                            |                                                                                                                                               |                                        | озимі                          | ярі                      |                            |
| 5.1<br>(2)                                 | Нижні листки:<br>опушення піхви<br>Lowest leaves: hairiness of<br>leaf sheath                                                                 | відсутнє<br>absent                     | Айвенго,<br>Маскара            | Себастьян                | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                               | наявне<br>present                      | Амарена,<br>Герлах             |                          | 9 <input type="checkbox"/> |
| 5.2<br>(7)                                 | Час початку<br>колосіння (перший<br>колосок видно на<br>50 % колосів)<br>Time of ear emergence<br>(first spikelet visible on<br>50 % of ears) | дуже ранній<br>very early              | Селена стар                    | Гатунок                  | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                               | ранній<br>early                        | Айвенго                        | Водограй                 | 3 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                               | середній<br>medium                     | Снігова<br>королева            | Командор                 | 5 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                               | пізній<br>late                         | Амарена,<br>Ахиллес            | Володар,<br>Всесвіт      | 7 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                               | дуже пізній<br>very late               |                                |                          | 9 <input type="checkbox"/> |
| 5.3<br>(8)                                 | Остюки: антоціанове<br>забарвлення кінчиків<br>Awns: anthocyanin<br>coloration of tips                                                        | відсутнє<br>absent                     | Буревій,<br>Амарена            | Галичанин                | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                               | наявне<br>present                      | Дорина 3,<br>Селена стар       | Водограй                 | 9 <input type="checkbox"/> |
| 5.4<br>(12)                                | Рослина: за<br>довжиною (стебло,<br>колос та остюки)<br>Plant: length (stem, ear<br>and awns)                                                 | дуже коротка<br>very short             | Добриня 3,<br>Екзистенс        | Селеніт                  | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                               | коротка<br>short                       | Герлах                         | Командо,<br>Себастьян    | 3 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                               | середня<br>medium                      | Буревій,<br>Ахиллес            | Приазовський<br>9, Авгій | 5 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                               | довга<br>long                          | Амарена,<br>Скарпія            | Крок                     | 7 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                               | дуже довга<br>very long                | Айвенго                        |                          | 9 <input type="checkbox"/> |
| 5.5<br>(13)                                | Колос: кількість<br>рядів<br>Ear: number of rows                                                                                              | два<br>two                             | Вінтмальт                      | Крок,<br>Мономах         | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                               | шість<br>six                           | Герлах, Буревій                | Вакула,<br>Галичанин     | 2 <input type="checkbox"/> |
| 5.6<br>(22)                                | Зернівка: волоски<br>основної щетинки за<br>довжиною<br>Grain: rachilla hair type                                                             | короткі<br>short                       | Селена стар,<br>Вінтмальт      | Водогра,<br>Галичанин    | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                               | довгі<br>long                          | Абориген,<br>Амарена           | Мономах                  | 2 <input type="checkbox"/> |
| 5.7<br>(23)                                | Зернівка:<br>плівчастість<br>Grain: type                                                                                                      | відсутня<br>non-husked                 | Ахиллес                        | Гатунок,<br>Козацький    | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                               | наявна<br>husked                       | Лестер, Буревій                | Модерн, Крок             | 9 <input type="checkbox"/> |
| 5.8<br>(26)                                | Зернівка: опушення<br>вентральної борізки<br>Grain: hairiness of<br>ventral furrow                                                            | відсутнє<br>absent                     | Скарпія,<br>Абориген           | Інклюзив,<br>Мономах     | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                            |                                                                                                                                               | наявне<br>present                      |                                | Псьол                    | 9 <input type="checkbox"/> |

|              |                                                                                                                                                                     |                                                       |                 |           |                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|
| 5.9<br>(29)  | Тип розвитку<br>Seasonal type                                                                                                                                       | озимий<br>winter type                                 | Герлах, Скарпія |           | 1 <input type="checkbox"/> |
|              |                                                                                                                                                                     | дворучка<br>(альтернативний)<br>alternative type      |                 |           | 2 <input type="checkbox"/> |
|              |                                                                                                                                                                     | ярий<br>spring type                                   |                 | Себастьян | 3 <input type="checkbox"/> |
| 5.10<br>(42) | Колос: розвиток<br>стерильних<br>колосків (Лише для<br>дворядних сортів)<br>Ear: development of<br>sterile spikelets<br>(Only applicable for two-<br>row varieties) | відсутній або<br>рудиментарний<br>none or rudimentary |                 |           | 1 <input type="checkbox"/> |
|              |                                                                                                                                                                     | розвинутий<br>full                                    |                 |           | 2 <input type="checkbox"/> |

## 6. Подібні сорти та відмінності між ними

6. Similar varieties and differences from these varieties

Цю таблицю та рядок коментарів використовувати для надання інформації про те, як об'єкт заявки відрізняється від сорту (сортів), який (які) з вашої точки зору є найбільш подібними. Ця інформація може допомогти установі, що здійснює експертизу, провести експертизу на відмінність більш ефективним методом  
Please use the following table and box for comments to provide information on how your candidate variety differs from the variety (or varieties) which, to the best of your knowledge, is (or are) most similar. This information may help the examination authority to conduct its examination of distinctness in a more efficient way

| Назва(и) сорту(ів)<br>подібного(их) до сорту-<br>кандидата<br>Denomination(s) of variety(ies) similar to<br>your candidate variety | Ознака(и), за якою<br>(якими) сорт-<br>кандидат<br>відрізняється від<br>подібних сортів<br>Characteristic(s) in which your<br>candidate variety differs from the<br>similar variety(ies) | Прояв ознак(и)<br>подібних(ого)<br>сортів(у)<br>Describe the expression of the<br>characteristic(s) for the similar<br>variety(ies) | Прояв ознак(и)<br>сорт(ів)-кандидата<br>Describe the expression of<br>the characteristic(s) for your<br>candidate variety |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _____                                                                                                                              | _____                                                                                                                                                                                    | _____                                                                                                                               | _____                                                                                                                     |
| _____                                                                                                                              | _____                                                                                                                                                                                    | _____                                                                                                                               | _____                                                                                                                     |
| _____                                                                                                                              | _____                                                                                                                                                                                    | _____                                                                                                                               | _____                                                                                                                     |

## Коментарі

Comments

## 7. Додаткова інформація, що може допомогти під час експертизи сорту

Additional information which may help in the examination of the variety

### 7.1. Чи є будь-які додаткові ознаки, які можуть допомогти відрізнити сорт, крім інформації, що надана в розділах 5 та 6?

In addition to the information provided in sections 5 and 6, are there any additional characteristics which may help to distinguish the variety?

Так ☐

Yes

(якщо так, описати ці ознаки)  
(if yes, please provide details)

Ні ☐

No

### 7.2. Чи є будь-які особливі умови для вирощування сорту або проведення експертизи?

Are there any special conditions for growing the variety or conducting the examination?

Так ☐

Yes

(якщо так, описати ці умови)  
(if yes, please provide details)

Ні ☐

No

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>7.3. Інша інформація (широке використання)</b><br><div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <span>Other information</span> <span>Main use</span> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| (надати детальну інформацію)<br>(please provide details)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| <b>8. Дозвіл на використання</b><br>Authorization for release                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| <b>а) чи потребує сорт попереднього дозволу на використання за законодавством стосовно охорони довкілля, здоров'я людей та тварин?</b><br>a) Does the variety require prior authorization for release under legislation concerning the protection of the environment, human and animal health?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Так <input type="checkbox"/><br>Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ні <input type="checkbox"/><br>No |
| <b>б) чи було одержано такий дозвіл?</b><br>b) Has such authorization been obtained?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| Так <input type="checkbox"/><br>Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ні <input type="checkbox"/><br>No |
| Якщо відповідь на підпункт «б» є позитивною, просимо надати копію дозволу<br>If the answer to «b» is yes, please attach a copy of the authorization                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
| <b>9. Інформація щодо використання ГМО при створенні сорту</b><br>Information on use of GMOs for creating a variety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
| <b>а) чи був генетичний матеріал змінений за допомогою штучних прийомів перенесення генів, які не відбуваються у природних умовах?</b><br>a) Has the genetic material been altered by artificial means of transferring genes that do not occur in natural conditions?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| Так <input type="checkbox"/><br>Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ні <input type="checkbox"/><br>No |
| <b>б) чи потребує сорт державної реєстрації ГМО згідно із законодавством?</b><br>b) Does a variety need to have GMO state registration in accordance with the law?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| Так <input type="checkbox"/><br>Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ні <input type="checkbox"/><br>No |
| Якщо відповідь на пункт «б» є позитивною, просимо надати науково обґрунтовану оцінку ризику.<br>If the answer to «b» is yes, please attach a copy of the authorization                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| <b>10. Інформація щодо посадкового матеріалу, що має проходити експертизу чи поданий на експертизу</b><br>Information on plant material to be examined or submitted for examination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
| <b>10.1. Прояв ознаки або декількох ознак сорту може перебувати під впливом таких факторів, як шкідники чи хвороба, хімічна обробка (наприклад, ростові речовини або пестициди), стан культури тканини, різні кореневі підщепи, молоді паростки різних фаз розвитку дерева тощо.</b><br>The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc |                                   |
| Так <input type="checkbox"/><br>Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ні <input type="checkbox"/><br>No |
| Зазначити такі ознаки, фактор впливу та прояв<br>The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc.                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |

10.2. Посадковий матеріал об'єкта заявки не має зазнавати будь-якої обробки, що може вплинути на прояв ознак сорту, поки Компетентний орган дозволить або запропонує зробити це. Якщо посадковий матеріал зазнав такої обробки, про неї має бути надана повна інформація. Вказати, наскільки вам відомо, що посадковий матеріал, який має проходити експертизу, зазнав впливу:

The plant material should not have undergone any treatment which would affect the expression of the characteristics of the variety, unless the competent authorities allow or request such treatment. If the plant material has undergone such treatment, full details of the treatment must be given. In this respect, please indicate below, to the best of your knowledge, if the plant material to be examined has been subjected to:

- |                                                                   |                              |                             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| а) мікроорганізмів (наприклад, вірус, бактерія, фітоплазма).....  | Так <input type="checkbox"/> | Ні <input type="checkbox"/> |
| a) Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma)             | Yes                          | No                          |
| б) хімічної обробки (наприклад, ростові речовини, пестициди)..... | Так <input type="checkbox"/> | Ні <input type="checkbox"/> |
| b) Chemical treatment (e.g. growth retardant, pesticide)          | Yes                          | No                          |
| в) культури тканини.....                                          | Так <input type="checkbox"/> | Ні <input type="checkbox"/> |
| c) Tissue culture                                                 | Yes                          | No                          |
| г) інших факторів.....                                            | Так <input type="checkbox"/> | Ні <input type="checkbox"/> |
| g) Other factors                                                  | Yes                          | No                          |

Надати детальну інформацію щодо пунктів, де вказано "так"

Please provide details for where you have indicated "yes"

10.3. Чи був посадковий матеріал об'єкта заявки, призначений для експертизи, перевірений на наявність вірусу або інших патогенів?

Has the plant material to be examined been tested for the presence of virus or other pathogens?

Так ☐

Yes

(просимо надати деталі)  
(please provide details as specified  
by the Authority)

Ні ☐

No

Інформація, наведена в цій анкеті, є достовірною

I hereby declare that, to the best of my knowledge, the information provided in this form is correct

Ініціали та прізвище уповноваженої особи

Applicant's name

Підпис

Signature

Дата

Date